www.patron.eu

patron®

creative in care



Divize REHA | CZ

OBSAH

3-7	Koupelnový program	sedačky na vanu, sedačky do sprchy zvedáky vanové, madla koupelnová
8-9	Toaletní program	nástavce na WC židle toaletní, vozík toaletní
10-12	Pomůcky k chůzi	chodítka, hole, šlapadlo
13-18	Bandáže	zápěstní, loketní, ramenní, krční, bederní, břišní, kotníkové, lýtkové, kolenní, stehenní
19-21	Lůžka a matrace antidekubitní	lůžko elektrické polohovací, matrace na lůžko, antidekubitní matrace ARIA s kompresorem, matrace antidekubitní s kompresorem Med Aire Wave
22	Vozíky mechanické	SUR STANDARD ALLEGRO
23-25	Vozíky mechanické - aktivní Ottobock	AVANTGARDE, MOTUS, VENTUS, START M2, START M4 XXL
26	Vozíky mechanické - polohovací	MULTITEC
27	Sedací poštáře na vozíky Ottobock	CUBIC FOAM, CLOUD, TERRA, TERRA AQUOS, TERRA FLAIR
28-29	Vozíky elektrické Ottobock	A200 JUVO
30-31	Skútry	MONZA SWIFT CUTIE
32-33	Schodolezy	ESCALINO C-MAX S-MAX

Sedačka vanová PROFILO-V



Není hrazeno ZP

- multifunkční - 3 výšky sedu
- nastavitelná šíře max. 68cm
- protiskluzová úprava
- nosnost do 110 kg
- rozteč jednotlivých poloh - 7 cm
- rozměry sedátka: 38 x 42 cm

Objednávkový kód:
ZRERHI01410100

Sedačka na vanu otočná 90-1368



Není hrazeno ZP

- konstrukce z kovových trubek
- ergonomické sedátko a opěradlo s protiskluzovou úpravou
- otočná sedačka s aretací a odklopné područky
- hmotnost 6,7 kg
- nosnost do 100 kg
- rozměr sedátka: 40 x 33 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM90136800

Sedačka vanová PROFILO-V s opěradlem



Není hrazeno ZP

- multifunkční
- nastavení sedáku pouze na nejnižší pozici
- nastavitelná šíře, protiskluzová úprava
- nosnost do 110 kg
- rozměr sedátka 38x42 cm

Objednávkový kód:
ZRERHI01410101

Sedačka na vanu otočná BEN



Není hrazeno ZP

- plastová sedačka
- otočná s aretací
- kovová konstrukce
- hmotnost 6 kg
- nosnost do 120kg

Objednávkový kód:
ZREDRM03000200AA

Sedačka vanová závěsná



Není hrazeno ZP

- kovová konstrukce
- perforované sedátko - tvrzený plast
- nosnost do 130 kg
- rozměr sedátka 42 x 36 cm
- maximální vnější rozměr 67 cm

Objednávkový kód:
HVRKVSZAV

Sedačka na vanu 90-2030 s madlem



Není hrazeno ZP

- tvrzený plast s protiskluzovou úpravou
- plastové madlo
- délka sedáku (69 cm)
- nosnost do 220 kg
- nastavitelná šíře vnitřního upevnění

Objednávkový kód:
ZREPRM016101

Sedačka do sprchy ALU 90-1067



Není hrazeno ZP

- konstrukce z duralových trubek
- plastové sedátko
- nastavitelná výška
- nosnost do 100 kg
- rozměry sedátka 30 x 50 cm
- min/max výška 32 - 43 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM90106700

Sedačka do sprchy ALU 90-1068 s opěradlem



Není hrazeno ZP

- konstrukce z duralových trubek
- plastové sedátko a opěradlo
- nastavitelná výška
- nosnost do 100 kg
- rozměry sedátka 30 x 50 cm
- min/max výška 32 - 43 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM90106800

Sedačka do sprchy s výřezem 90-1067A



Není hrazeno ZP

- konstrukce z duralových trubek
- plastové sedátko s výřezem
- nastavitelná výška
- nosnost do 100 kg
- rozměry sedátka 42 x 38 cm
- min/max výška 36 - 49 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM901067A0

Sedačka do sprchy s opěradlem a výřezem 90-1068A



Není hrazeno ZP

- konstrukce z duralových trubek
- plastové sedátko s výřezem a plastové opěradlo
- nastavitelná výška
- nosnost do 100 kg
- rozměry sedátka 42 x 38 cm
- min/max výška 36 - 49 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM901068A0

Sedačka do sprchy PROFILO



Není hrazeno ZP

- duralová
- nastavitelná výška nohou s přísavkami
- kulaté plastové sedátko o průměru 35 cm
- nosnost do 150 kg
- min/max výška: 38/50 cm

Objednávkový kód:
ZRERHI01430200

Sedačka do sprchy otočná 90-1369



Není hrazeno ZP

- konstrukce z duralových trubek
- vyměkčené ergonomické sedátko a opěradlo z PUR
- otočná sedačka s aretací, odklopné područky
- výška sedátka od země 46-55 cm
- nastavitelná výška 78 - 87 cm / rozměr 40 x 33 cm
- nosnost do 135 kg

Objednávkový kód:
ZREPRM90136900

Sedačka sprchová PROFILO-S





Není hrazeno ZP

- rozměr sedátka 38x42 cm
- nosnost do 125 kg

Objednávkový kód:
ZRERHI01420100

Sedačka sprchová sklopná





Není hrazeno ZP

- kovová kostrukce
- perforované sedátko z tvrzeného plastu
- protiskluzová úprava
- povrchová úprava - bílý lak
- nosnost 100 kg

Objednávkový kód:
HVRKSSSKLAA - typ B s výřezem
HVRKSSSKAAA - typ A bez výřeru

Lehátko do vany OTTER



OTTER, koupací lehátko dostupné ve třech velikostech s nosností až 80 kg. Konstrukce lehátka je vyrobena z plastu a odnímatelného vinylového potahu. Snadnému provádění hygieny napomůže polohování zad a nohou, obojí ve čtyřech polohách v rozsahu 0-90°. Výborným pomocníkem je nastavitelná opěrka hlavy a fixační pásy.

Volitelné příslušenství:

- podstavec vanový (ZREDRM03000591AA) — Není hrazeno ZP
- podstavec sprchový (ZREDRM03000592AA) — Není hrazeno ZP

Objednávkový kód:

ZREDRM03000510AA	velikost - S	Není hrazeno ZP
ZREDRM03000520AA	velikost - M	Není hrazeno ZP
ZREDRM03000530AA	velikost - L	Není hrazeno ZP


Polohování do lehu


Polohování zad


Polohování sedu


Tři velikosti

OTTER	Šířka sedáku (mm)	Výška sedáku (mm)	Hloubka sedáku (mm)	Úholové natavení (°)	Délka opěradla (mm)	Šířka opěradla (mm)	Minimální velikost (mm)	Celková hmotnost (kg)	Maximální zatížení (kg)
S	410	140 - 260	300	0 - 90	400	410	90 x 42,5 x 15	4	30
M	410	140 - 260	350	0 - 90	560	410	105 x 42,5 x 15	4,5	60
L	410	140 - 260	400	0 - 90	750	410	122 x 42,5 x 15	5	80

Zvedák elektrický do vany BELLAVITA Classic



Vanový zvedák BELLAVITA je vhodný pro použití jak v domácím prostředí, tak i ve víceúčelových zařízeních a nemocnicích. Nabízené příslušenství zvyšuje možnost přizpůsobení vašim individuálním potřebám a zajistí bezpečnost při osobní hygieně.

Je vybaven úhlově nastavitelnou opěrou zad s možností naklopení až 50°.

Díky možnému zatížení až do 140 kg, je zvedák Bellavita vhodný i pro uživatele s vyšší hmotností.



Maximální úhel opěry zad




Otočný a posuvný disk

Objednávkový kód:	kód ZP	
ZREDRM03000100AA	5005539	Plná úhrada ZP
Volitelné příslušenství:		
disk otočný a posuvný ZREDRM03000191AA	5005541	Částečně hrazeno ZP
opěrka hlavy ZREDRM03000192AA		Není hrazeno ZP

BELLAVITA	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Šířka sedáku (mm)	Výška sedáku (mm)	Hloubka sedáku (mm)	Maximální úhel opěradla (°)	Šířka opěradla (mm)	Výška opěradla (mm)	Hmotnost bez ovládání (kg)	Celková hmotnost (kg)	Maximální zatížní (kg)
	830	700	350	65 - 480	420	10 - 50	320 - 360	640	9,3	9,7	140

Madlo umyvadlové



Není hrazeno ZP

- protiskluzová úprava
- povrchová úprava - bílý lak

Objednávkový kód:
pravé - HVRKMAUMP
levé - HVRKMAUML

Madlo rovné




Není hrazeno ZP

- protiskluzová úprava
- povrchová úprava - bílý lak
- průměr trubky 2,5 cm

1000 mm	HVRKMAROVAAG1 1KO
800 mm	HVRKMAROVAAG1 800
600 mm	HVRKMAROVAAG1 600
500 mm	HVRKMAROVAAG 1500
400 mm	HVRKMAROVAAG1 400
300 mm	HVRKMAROVAAG1 300

Madlo sklopné protiskluzové typ F




Není hrazeno ZP

- protiskluzová úprava
- povrchová úprava - bílý lak

Objednávkový kód:
HVRKMASKL

Madlo L



Není hrazeno ZP

- protiskluzová úprava
- povrchová úprava - bílý lak

Objednávkový kód:
pravé - HVRKMATLP
levé - HVRKMATLL

Stupínek stohovatelný SKY



SKY, stupínek stohovatelný - pomůcka do koupelny s užitečnou schopností stohování, tedy složení dvou a více stupínků na sebe. Konstrukce stupínku navíc umožňuje spojování stupínků i jeden za druhým a tak tvořit improvizované „schůdky“. Povrchová protiskluzová úprava stupínku zaručuje jistý a bezpečný pohyb při jeho používání.

Objednávkový kód:
ZREDRM03000300AA

Není hrazeno ZP

SKY	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška područek (mm)	Výška sedu (mm)	Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)
	400	500	100	-	-	140	0,4

Nástavec na WC Apollo - v / Ares



Částečně hrazeno ZP

- 2 upevňovací šrouby
- s víkem
- výška 6, 10, 14 cm
- nosnost do 225 kg

Objednávkový kód:		kód ZP
6 cm	ZRERHI01420100	**5006055**
10 cm	ZRERHI01230200	**5006054**
14 cm	ZRERHI01230300	**5006053**

Nástavec na WC Apollo / Ares



Plná úhrada ZP

- 2 upevňovací šrouby
- výška 6, 10, 14 cm
- nosnost do 225 kg

Objednávkový kód:		kód ZP
6 cm	ZRERHI01210100	**5006059**
10 cm	ZRERHI01210200	**5006058**
14 cm	ZRERHI01210300	**5006056**

Nástavec na WC Easysafe s madly



Není hrazeno ZP

- nasazovací s bezpečnostním zámkem
- integrovaná madla
- výška 12 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód:	
12 cm	ZRERHI01111300

Židle toaletní TS 130



Konstrukce **toaletní židle TS130** je z ocelových tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou, s měkkou polstrovanou sedací deskou, čalouněnou krycí sedací deskou a toaletní plastovou nádobou s víkem, která je vyjímatelná svrchu. Nohy jsou výškově nastavitelné. Opěry rukou pevné.

Základní provedení:

- ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- nohy výškově stavitelně (max 500 mm/min 400mm)
- měkká polstrovaná sedací deska
- komfortně čalouněná krycí sedací deska, omyvatelná
- zádová opěra s měkkým omyvatelným potahem
- opěrky rukou s vyměkčeným polstrováním – pevné
- toaletní plastová nádoba s víkem a držákem, vyjímatelná svrchu
- nosnost 130 kg

Objednávkový kód:
ZREDRM02000100

Není hrazeno ZP

TS 130	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška područek (mm)	Výška sedu (mm)	Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)
	590	520	830	165	400 - 500	130	8,5

Židle toaletní TZ 211



Židle toaletní TZ 211 se sklápěcími opěrkami rukou, vybavená oddělitelnou a složitelnou zádovou opěrou, plastovou sedací deskou, čalouněnou krycí sedací deskou a toaletní plastovou nádobou s víkem. Plastovou nádobu je možno vyjmout zezadu. Výrobek splňuje všechny platné hygienické a technické normy a je na něj vyhlášena shoda dle platných norem a nařízení vlády ČR.

Základní provedení:

- ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- bílá plastová sedací deska
- komfortně čalouněná krycí sedací deska
- toaletní plastová nádoba s víkem a držákem
- zádová opěra s šitým potahem – oddělitelná, složitelná
- opěrky rukou s vyměkčeným polstrováním - sklopné



Toaletní nádoba

Objednávkový kód:
ZREPIN106010

Není hrazeno ZP

Vozík toaletní TV 212



Vozík toaletní TV 212 se sklápěcími opěrkami rukou a odklopnými dělenými podnožkami . Toaletní vozík je vybaven oddělitelnou a složitelnou zádovou opěrou, plastovou sedací deskou, čalouněnou krycí sedací deskou a toaletní plastovou nádobou s víkem. Plastovou nádobu je možno vyjmout zezadu.
Kola o průměru 127 mm jsou otočná, zadní kola s brzdou. Výrobek splňuje všechny platné hygienické
a technické normy a je na něj vyhlášena shoda dle platných norem a nařízení vlády ČR.

Základní provedení:

- ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- bílá plastová sedací deska
- komfortně čalouněná krycí sedací deska
- toaletní plastová nádoba s víkem a držákem
- zádová opěra s šitým potahem – oddělitelná, složitelná
- otočná kola pr. 127 mm (zadní kola s brzdou)
- opěrky rukou s vyměkčeným polstrováním - sklopné



Toaletní nádoba

Objednávkový kód:
ZREPIN105010

Není hrazeno ZP

	Celková výška (mm)	Celková šířka (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)	výška sedáku od země (mm)
TZ211	1000	545	9	100	510
TV212	960	480	16	100	510

Chodítko 4kolové 90-6104



Plná úhrada ZP

- konstrukce z ocelových trubek, lakovaná
- výškově stavitelné
- skládací
- dvě na sobě nezávislé brzdy s aretací
- kolečka o průměru 19 cm
- rozteč vodítek: 46 cm
- rozteč zadních kol: 59 cm
- vzdálenost vodítka od země: 79 - 99 cm
- základní vybavení: nákupní košík, tácek z PVC
- hmotnost 12 kg
- nosnost do 130 kg
- šíře sedáku 38 cm
- rozměry košíku: šxdxh 40x31x16 cm

Objednávkový kód:	kód ZP
ZREPRM90610400	**5003282**

Chodítko 4kolové ALU 90-2163



Plná úhrada ZP

- konstrukce z hliníkových trubek, lakovaná
- výškově stavitelné
- skládací
- dvě brzdy s aretací
- sedací deska a opěra zad
- košík
- barva dle aktuální nabídky
- výška 89 - 99 cm
- šířka 56 cm
- délka (s košíkem) 70 cm
- hmotnost s košíkem 6,8 kg
- nosnost do 130 kg
- výška sedátka od země 55 cm
- kolečka o průměru 15 cm

Objednávkový kód:	kód ZP
ZREPRM902163	**5003284**

Chodítko 3kolové DELTA 90-1061



Plná úhrada ZP

- tříkolové chodítko z ocelových trubek
- provedení: lakované, pochromované
- výškově stavitelné rukojeti
- dvě na sobě nezávislé brzdy s aretací
- kolečka o průměru 19 cm
- rozteč vodítek: 40 cm
- rozteč zadních kol: 60 cm
- vzdálenost vodítka od země: min/max 80 - 92 cm
- základní vybavení: nákupní košík, tácek
- hmotnost 8 kg
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód:	kód ZP
ZREPRM90106100	**5003285**

Chodítko čtyřkolové vysoké DynaWalk Standard



Chodítko DynaWalk je určeno pro osoby se zdravotním postižením s cílem obnovit schopnost chodit.

- skládací
- nastavitelná výška a šířka
- madla nastavitelná směrově i výškově
- brzdy na zadních kolech
- závěsné kalhotky pro získání jistoty při chůzi
- vybaven podpůrnou deskou
- určené pro pohyb v interiéru
- nastavitelná opora zad

Objednávkový kód:	kód ZP	
ZREMBX000110CNAA	**5005019**	**Částečně hrazeno ZP**

	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)	Nosná ramena výška (mm)
MINI	755	610 - 710	8,9	135	780 - 1050

Chodítko pevné 90-1059



Plná úhrada ZP

- jednoduchá konstrukce z duralových trubek
- velmi lehké a pevné
- šířka: 58,5 cm
- výškově stavitelné 80 - 91 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód:	kód ZP
ZREPRM901059B0	**5003288**

Chodítko 4bodové 90-1060G



Částečně hrazeno ZP

- skládací
- šířka 56,5 cm
- výškově stavitelné 78 - 91 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód:	kód ZP
ZREPRM901060G0	**5003280**

Chodítko pevné 90-1059W



Plná úhrada ZP

- s kolečky
- jednoduchá konstrukce z duralových trubek
- velmi lehké a pevné
- výškově stavitelné 77 - 85 cm
- šířka 53 cm
- kolečka o průměru 12,5 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód:	kód ZP
ZREPRM901059W0	**5003287**

Chodítko 4bodové 90-1060GW



Plná úhrada ZP

- skládací
- s kolečky
- šířka včetně šroubů 66 cm
- výškově stavitelné 78 - 91 cm
- kolečka o průměru 12,5 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód:	kód ZP
ZREPRM901060GW	**5000423**

Chodítko 4 bodové (kozička)



Plná úhrada ZP

- lehká konstrukce z duralových
- trubek
- madla ve dvou výškách
- výškově stavitelná, skládací vzdálenost horního madla od země min/max 60 - 88 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód:	kód ZP
ZREPRM90103900	**5003258**

Chodítko 4bodové 90-1060RG



Plná úhrada ZP

- určené pro nácvik chůze
- šířka 50 cm
- lehká konstrukce z duralových trubek
- skládací, výškově stavitelné 78 - 91 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód:	kód ZP
ZREPRM901060RG	**5003277**

Šlapadlo pedálové



Není hrazeno ZP

- pro použití vsedě i vleže
- určené k rehabilitaci dolních končetin
- trubková konstrukce
- povrchová úprava lak
- možnost nastavení zátěže

Objednávkový kód:
ZREPRM90301100

Držák hole ke stolu



Není hrazeno ZP

Objednávkový kód:
ZREPRM901023

Podavač předmětů 90-1072



Není hrazeno ZP

- délka 65 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM901072

Hůl skládací 90-1050 poutko na hůl




Není hrazeno ZP

- snadné složení a rozložení
- velmi lehká a pevná
- provedení zlaté, černé
- nastavitelná délka 83 - 93 cm
- nosnost 100 kg

Objednávkový kód hůl:
ZREPRM901050 + 901051
Objednávkový kód poutko:
ZREPRM901025

Násadce na hůl



Není hrazeno ZP

- protiskluzový s jedním hrotem 90-1021
- protiskluzový s pěti hroty 90-1022

	Objednávkový kód:
1 hrotý	ZREPRM90102100
5 hrotý	ZREPRM90102200

Berle předloketní BF107410



Není hrazeno ZP

- dural
- stříbrná barva
- výškově stavitelná 89 - 119 cm
- výška od držadla 70 - 97 cm
- nosnost 130 kg
- odrazka

Objednávkový kód:
ZREPIN201001

Elastické bandáže jsou zhotoveny z prodyšných materiálů (elasten, neopren) s elastickou fixací pomocí odpínacích tahů a výztuh. Vhodné pro lehčí poškození, využití mírné fixace a tepelného účinku.

Bandáž zápěstní s pelotami N001B



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.

obvod zápěstí
15 - 20 cm (menší) JR / L, R
20 - 25 cm (větší) SR / L, R

kód ZP: **5005017**

Bandáž zápěstní neoprenová N002A



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.

obvod zápěstí	
14 - 16,5 cm	S
16,5 - 19 cm	M
19,5 - 21,5 cm	L
21,5 - 24 cm	XL
24,5 - 26,5 cm	XXL

kód ZP: **5004968**

Bandáž zápěstní A301



Není hrazeno ZP

Materiál - neopren.

Velkosti: univerzální

Bandáž zápěstní PJ -04002B



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod zápěstí	
13,5 - 16 cm	S
16,5 - 18 cm	M
19 - 21 cm	L
22 - 23 cm	XL

Bandáž zápěstní 1002



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod zápěstí	
12,5 - 15 cm	S
15,0 - 17 cm	M
17,5 - 20 cm	L
20,0 - 22 cm	XL

Bandáž zápěstní FAS002



Není hrazeno ZP

Se silikonovou úpravou "tejp"

velikost:	univerzální
výška	7,5 cm
délka	32 cm

Bandáž zápěstní PJ - 02002



Není hrazeno ZP

Materiál - airprene.

obvod zápěstí	
14 - 16 cm	JR
16,5 - 18,5 cm	SR
výška	10 cm

Bandáž zápěstní FAS001



Není hrazeno ZP

Se silikonovou úpravou "tejp"

velikost:	univerzální
výška	3,5 cm
délka	100 cm

Bandáž palce FA002B

Není hrazeno ZP

Se silikonovou úpravou "tejp". Pravá, levá varianta.

velikost:	univerzální
výška	6 cm
délka	26 cm



Elastické loketní bandáže z prodyšných materiálů s elastickou fixací pomocí odpínacích tahů a výztuh. Vhodné pro lehčí poškození lokte, využití mírné fixace a tepelného účinku.

Bandáž loketní neoprénová N003D



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.

obvod předloktí	
18,5 - 20 cm	S
20,5 - 22 cm	M
22,5 - 24 cm	L
24,5 - 26 cm	XL
26,5 - 28 cm	XXL
28,5 - 30 cm	XXXL

kód ZP: **5004994**

Bandáž loketní neoprénová N003



Není hrazeno ZP

Materiál - neopren.

obvod lokte	
20 - 21,5 cm	S
22,5 - 24 cm	M
24 - 25,5 cm	L
25,5 - 27 cm	XL
33,7 - 35 cm	XXL

Bandáž loketní PJ - 04003B



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod lokte	
22,5 - 25 cm	S
26 - 27,5 cm	M
28 - 30 cm	L
31 - 32,5 cm	XL

Bandáž loketní 1003



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod lokte	
20 - 21,5 cm	S
22,5 - 24 cm	M
24 - 25,5 cm	L
25,5 - 27 cm	XL

Bandáž ramenní (SPA)



Plná úhrada ZP

Ramenní bandáž zhotovená z pružného prodyšného materiálu zabezpečuje elastickou fixaci s mírným omezením pohyblivosti v ramenním kloubu. Využití tepelného účinku. Možnost použití v případě subluxace, přetížení kloubu apod.

měřeno přes rameno do podpaží	
31 cm	M
33 cm	L
35,5 cm	XL

kód ZP: **5005002**

Bandáž claviculární - rovnač zad FSP 901



Částečně hrazeno ZP

Vhodná v případě pooperačních a poúrazových stavů, fraktur claviculy, u některých poranění ramenního kloubu.

pas do 55 cm / d. zad do 35 cm	XS
pas do 60 cm / d. zad do 35 cm	S
pas do 70 cm / d. zad do 39 cm	M
pas do 80 cm / d. zad do 43 cm	L
pas do 90 cm / d. zad do 45 cm	XL
pas do 100 cm / d. zad do 48 cm	XXL

kód ZP: **5005013**

Krční límec SCC



Není hrazeno ZP

Fixace krční páteře po úrazech, tepelný efekt.

krk 28 - 41 cm	S 9 cm
krk 33 - 46 cm	M 10 cm
krk 38 - 51 cm	L 11 cm

Bederní pás JL002



Plná úhrada ZP

- s pomocným přídržným páskem
- výška vpředu 21 cm
- výška vzadu 36 cm
- výztužné peloty

Velikosti:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

rozměry velikostí:	
do 65 cm	S
do 70 cm	M
do 80 cm	L
do 95 cm	XL
do 110 cm	2XL
do 125 cm	3XL

kód ZP: **5004991**

Břišní pásy

Břišní pasy - doplněné pelotami a nastavitelným tahem.
Využití - pooperační stavy, zpevnění břicha, podpora břišního lisu.

Velkosti:

S	obvod pasu	do	65 cm
M	obvod pasu	do	70 cm
L	obvod pasu	do	80 cm
XL	obvod pasu	do	95 cm
2XL	obvod pasu	do	110 cm
3XL	obvod pasu	do	125 cm

Plná úhrada ZP



F201



F301, 401



F601B



F701, F801

F201 - výška 15 cm

S, M:	kód ZP 5004969
L:	kód ZP 5004970
XL, 2XL:	kód ZP 5004971

F301 - výška 23 cm

S, M:	kód ZP 5004972
L:	kód ZP 5004973
XL, 2XL:	kód ZP 5004974

F401 - výška 30 cm

S, M:	kód ZP 5004975
L:	kód ZP 5004976
XL, 2XL:	kód ZP 5004977

F601B - výška 23 cm

S, M:	kód ZP 5004978
L:	kód ZP 5004979
XL, 2XL:	kód ZP 5004980

F701 - výška 19 cm

S, M:	kód ZP 5004982
L:	kód ZP 5004983
XL, 2XL:	kód ZP 5004986

F801 - výška 23 cm

S, M:	kód ZP 5004987
L:	kód ZP 5004989
XL, 2XL, 3XL:	kód ZP 5004990

Bederní pás JL006



Částečně hrazeno ZP

- výška vpředu 13 cm
- výška vzadu 23 cm
- 4 plastové peloty

Velikosti:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

rozměry velikostí:

do 65 cm	S
do 70 cm	M
do 80 cm	L
do 95 cm	XL
do 110 cm	2XL
do 125 cm	3XL

kód ZP: **5005007**

Bederní pás PJ-02008H



Není hrazeno ZP

obvod pasu

70 - 100 cm	JR
80 - 120 cm	SR

výška pasu:

vzadu	21 cm
vpředu	16 cm

Kotníkové bandáže jsou vhodné při lehčích poškozeních hlezna, kde se uplatní mírná elastická fixace a tepelný účinek.

Bandáž kotníková A 501



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

- 2 ks v balení
- výška 7,7 cm
- celková délka 68 cm
- bez suchého zipu 42 cm

Velkosti: univerzální

Bandáž kotníková neoprénová N 006



Není hrazeno ZP

Materiál - neopren.

obvod kotníku

29,5 - 32 cm	M
32 - 34 cm	L
34 - 37 cm	XL
37 - 39 cm	XXL

Bandáž kotníková PJ - 04006B



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod kotníku	
15 - 20 cm	S
21 - 25 cm	M
26 - 30 cm	L
31 - 37,5 cm	XL

Bandáž kotníková 1006



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod kotníku	
15 - 20 cm	S
21 - 25 cm	M
26 - 30 cm	L
31 - 37,5 cm	XL

Bandáž kotníková FAS 006



Není hrazeno ZP

Se silikonovou úpravou "tejp". Zpevňující efekt s možností nastavení komprese.

velikost:	univerzální
délka	100 cm
výška	7,5 cm

Bandáž lýtková neoprénová N007A



Není hrazeno ZP

Materiál - neopren.

obvod lýtka	
35,5 - 38 cm	S
38 - 40,5 cm	M
40,5 - 43,5 cm	L
43,5 - 45,5 cm	XL
45,5 - 47,5 cm	XXL

Bandáž lýtková 1007



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod lýtka	
35,5 - 38 cm	S
38 - 40,5 cm	M
40,5 - 43,5 cm	L
43,5 - 45,5 cm	XL

Stehenní bandáže - vyznačují se stahujícím a tepelně izolačním efektem. Využití zejména při stavech po poranění svalů a šlach.

Bandáž stehenní 1004



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod stehna	
47,5 - 50 cm	S
51 - 55 cm	M
56 - 62,5 cm	L
63 - 70 cm	XL

Bandáž stehenní N004



Není hrazeno ZP

Materiál - neopren.

obvod stehna	
32 - 39 cm	S
39 - 45,5 cm	M
46 - 52 cm	L
52 - 59 cm	XL
59 - 65 cm	XXL

Kolenní bandáže z prodyšných materiálů doplněné pelotami pro zpevnění, silikonovou kruhovou výztuhou pro imobilizaci pately, přídržným páskem pro lepší upevnění. Využití v případech lehkých instabilit kolenního kloubu, pro stabilizaci pately, při bolestivých stavech i pro zpevnění kolene při sportu.

Bandáž kolenní neoprénová N005B



Není hrazeno ZP

Materiál - neopren.
S bioelastickou zadní částí.

obvod kolena	
33 - 35,5 cm	S
36 - 38 cm	M
38,5 - 43 cm	L
43,5 - 50 cm	XL
55,5 - 58,5 cm	XXL

Bandáž kolenní neoprénová N005C



Není hrazeno ZP

Materiál - neopren.
S otvorem pro patelu.

obvod kolena	
33 - 35,5 cm	S
36 - 38 cm	M
38,5 - 43 cm	L
43,5 - 50 cm	XL
55,5 - 58,5 cm	XXL

Bandáž kolenní neoprenová N005E



Není hrazeno ZP

Materiál - neopren.
S přídržným páskem.

obvod kolena	
33 - 35,5 cm	S
36 - 38 cm	M
38,5 - 43 cm	L
43,5 - 50 cm	XL
55,5 - 58,5 cm	XXL

Bandáž kolenní PJ - 04005B



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod kolena	
33 - 35,5 cm	S
36 - 38 cm	M
38,5 - 43 cm	L
43,5 - 50 cm	XL
55,5 - 58,5 cm	XXL

Bandáž kolenní 1005C



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod kolena	
33 - 35,5 cm	S
36 - 38 cm	M
38,5 - 43 cm	L
43,5 - 50 cm	XL
50,5 - 58,5 cm	XXL
59 - 63,5 cm	XXXL
64 - 71 cm	XXXXL

Ortéza kolenní FA005D



Není hrazeno ZP

Materiál - airprene
S dvouosým kolenním kloubem, s otvorem pro patelu, dvěma přídržnými pásky na stehně a pod kolenem.

Velkosti: univerzální

Bandáž kolenní FA005C



Není hrazeno ZP

Materiál - airprene
S výztuhou a otvorem pro patelu

Velkosti: univerzální

Bandáž kolenní PJ-02005D



Není hrazeno ZP

Materiál - airprene.
S otvorem pro patelu a s přídržným páskem pro podporu pately.

Velkosti: univerzální

Bandáž kolenní N005J2



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.
S boční výztuhou – 3 peloty
Výška 28 cm.

obvod kolena	
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

kód ZP: **5005004**

Bandáž kolenní N005J3



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.
S boční výztuhou - 6 pelot
Výška 28 cm.

obvod kolena	
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

kód ZP: **5005006**

Bandáž kolenní N005K2



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.
Se silikonovou výztuží pro stabilizaci pately a čtyřmi postranními pelotami.
Výška 28 cm.

obvod kolena	
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

kód ZP: **5004998**

Bandáž kolenní N005K3



Částečně hrazeno ZP

Materiál - elasten.
Se silikonovou výztuží pro stabilizaci pately a šesti postranními pelotami.
Výška 28 cm.

obvod kolena	
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

kód ZP: **5005001**

Bandáž kolenní FAS005



Není hrazeno ZP

Se silikonovou úpravou "tejp"..

délka	140 cm
výška	7,5 cm

Velkosti: univerzální

Lůžko elektrické polohovací CASA CLASSIC FS







CASA CLASSIC FS je nastavitelné polohovací elektrické lůžko. Díky čtyřdílnému dřevěnému lamelovému roštu nabízí široké možnosti nastavení. Pro vyšší bezpečí a maximální komfort je vybaveno integrovanými bočnicemi.

Základní provedení:

- jednoduché ovládání a snadná manipulace
- polohování pomocí dvou motorů umožňující nezávislé nastavení tří částí lůžka
- mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
- možnost nezávislého nastavení pozice nohou
- nastavitelná výška 40 - 80 cm
- úhel nastavení zádové části 0 - 70°
- úhel nastavení podpěry nohou 0 - 20°
- 4 pojezdová kolečka s brzdou
- hrazda a hrazdička
- bezpečnostní postranice

Objednávkový kód:
ZREDRM01000100

kód ZP:
5005544

Plná úhrada ZP

CASA CLASSIC	Celková hmotnost (kg)	Nejtěžší část (kg)	Celková šířka (mm)	Celková délka (mm)	Nejvyšší zatížení (kg)	Maximální váha pacienta (kg)	Nastavení výšky (mm)	Úhel nastavení zad (°)	Šířka ložné plochy (mm)	Délka ložné plochy (mm)
	91,5	20,1	1023	2125	175	140	400-800	0-70	900	2000

Antidekubitní matrace na lůžko




Pasivní antidekubitní matrace

- pasivní antidekubitní matrace pro stupeň proleženin podle Norton 16-14
- studená pěna prořezávaná podelně a příčně
- rozměr 200 x 90 x 14 cm
- nosnost 130 kg



Antidekubitní matrace

- antidekubitní matrace pro stupeň proleženin podle Norton 14-12
- jádro matrace je ze dvou vrstev
- rozměr 200 x 90 x 14 cm
- nosnost 130 kg



Matrace s potahem se zipem

- omyvatelný prodyšný potah ze Sanapuru
- materiál nepropouští tekutiny a přitom je prodyšný
- potah je odnímatelný pomocí zipu po dvou stranách
- zip je opatřen krycí légou, která chrání zip proti zatékání tekutin.
- rozměr 200 x 90 x 14 cm

Objednávkový kód:
na vyžádaní

Není hrazeno ZP

Matrace antidekubitní s kompresorem ARIA



Antidekubitní matrace ARIA pracuje na principu „Turbo-puls systému“, který je vysoce výkonný při prevenci vzniku dekubitů. Tlakem kompresoru jsou střídavě naplňovány komůrky matrace, ve kterých se přibližně po 2 minutách mění tlak. Tím je pacient střídavě podpírán v různých částech těla. Tlak se nastavuje podle hmotnosti pacienta. Kompresor je možné zavěsit na konstrukci postele.

ARIA - Antidekubitní matrace komůrková:
- materiál - PVC
- omyvatelný povrch
- nosnost 100 kg

Objednávkový kód:

ZREAPM00110100	Matrace ARIA
ZREAPM00190100	Kompresor ARIA

Není hrazeno ZP

ARIA	Celková délka (mm)	Celková výška (mm)	Celková šířka (mm)	Celková hmotnost (mm)	Napájení (V)
Matrace	2000	50	850	2,2	-
Kompresor	230	80	105	1,1	220 - 230


Matrace antidekubitní s kompresorem Med Aire Wave



Systém střídavého tlaku Drive Medical Med Aire Wave je speciálně vyvinutý pro profylaxi dekubitů.
Antidekubní matrace nenahrazuje stávající matrace v posteli, ale může být použita pouze ve spojení se standardní matrací.
Med Aire Wave je provozován pouze v režimu střídavého tlaku.

Základní provedení:

- Dekubitní profylaxe při nízkém až středním riziku dekubitů.
- Rozložení a uvolnění tlaku u imobilních a polo-mobilních pacientů
- Dekubitní terapie včetně stupně 2 dle EPUAP.
- Drive Medical Med Aire Wave má nostnost 30 kg - 140 kg.
- Použití při zlomeninách (zejména zad, krční a bederní páteře)
- Použití při neurologických poruchách, kde by neměl být používán dynamický střídavý tlak.
- Všechny vzduchové komory jsou rovnoměrně rozděleny, zahrnut je cyklus změn v odvzdušňování vzduchových komor který trvá 12 minut.
- Matrace má devět buněk, proudících vzduchových komor, a je mikroperitizována na okraji, což zajišťuje aktivní větrání.
- Rozměr matrace: 200x88x12 cm





Nastavení

Hmotnost uživatele





Připojení kompresoru k matraci



Vypínač se nachází bočně



Vzduchové komory

Objednávkový kód:
Matrace: ZREDRM05000110AA
Kompresor: ZREDRM05000120AA

Není hrazeno ZP

SUR STANDARD



Mechanický vozík osvědčené, spolehlivé, velmi snadno složitelné konstrukce, vhodný jak do domácnosti, tak i do nemocnic, ústavů a jiných zdravotnických zařízení. Nosnost do 120 kg.

Základní provedení:

- skládací ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- potah sedáku a zádové opěry omyvatelný textilní
- odnímatelné standardní područky
- odnímatelné, výškově stavitelné podnožky, stupačky plastové - odklopné
- vodítka s komfortními návleky
- přední vidlice otočná, kovová
- přední kola plná 200x50 mm
- zadní kola nafukovací 24“x1 3/8“ nebo plná, s odrazkami, duralové ráfky, hnací obruče, rychloupínací osy
- parkovací brzda přítlačná
- vyráběné šíře 40 a 45 cm

Objednávkový kód:		kód ZP
ZREPIN101040	šířka 40 cm	**5003240**
ZREPIN101045	šířka 45 cm	**5003240**

Plná úhrada ZP

ALLEGRO



Mechanický vozík slouží k přepravě osob uvnitř budov a na venkovních cestách se zpevněným povrchem. Je určen pro přepravu imobilních osob jednak vlastní silou nebo pomocí doprovodné osoby.

Základní provedení:

- skládací hliníková konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním
- potah sedáku a zádové opěry omyvatelný textilní
- komfortní polštář
- odklopné područky s funkcí výškového a délkového nastavení
- odnímatelné, výškově stavitelné podnožky, stupačky plastové - odklopné
- vodítko s komfortními návleky
- přední vidlice otočná, plná kola
- zadní kola plná 24“x1 3/8“ duralové hnací obruče
- rychloupínací osy zadních kol
- brzdy pro doprovodnou osobu, parkovací brzdy přítlačné
- posun těžiště 4cm
- zadní kapsa
- maximální nosnost: 120 kg
- hmotnost 16,7 kg

Objednávkový kód:		kód ZP
ZREPIN206340	šířka 40 cm	**5004447**
ZREPIN206345	šířka 45 cm	**5004447**

Plná úhrada ZP

	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Sedák od země (mm)	Výška područky (mm)	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
SUR - 40	400	410	400	500	190	1100	620	920	19,0	120,0
SUR - 45	400	410	450	500	190	1100	670	920	19,0	120,0
ALG - 40	400	410	400	500	190	1100	620	920	19,0	120,0
ALG - 45	430	420	460	490	190	1030	650	920	16,7	120,0

(* za optimálních podmínek)

Příslušenství k mechanickým vozíkům SUR

Objednávkový kód:
Volitelné doplňkové příslušenství:
- podnožky úhlově a výškově stavitelné

kód ZP – 5004955
- stabilizační kolečka

kód ZP – 5004959
- anatomická opěrka hlavy stavitelná

kód ZP – 5004956
- přídavná sedací deska pevná-5 cm

kód ZP – 5004958
- bezpečnostní 2bodový pás

kód ZP – 5004954

Částečně hrazeno ZP

- zimní nánožník
- držák berlí plastový
- deska přesuvná plastová

Není hrazeno ZP

AVANTGARDE



Avantgard je vozík určený především pro aktivní uživatele. Jako takový je díky hliníkové konstrukci ultralehký a především má malé rozměry při složení a nízkou váhu. Vysoká variabilita a možnosti individuálního nastavení jsou významnou předností vozíku.

Základní provedení:
- hliníkový rám s dvojitým křížem
- zalomení předního rámu - volitelné
- hliníkové podnožky:
  a) plné (model DS),
  b) dělené, otočné ven a odnímatelné (model DV)
- potah zad, nastavitelný
- područky hliníkové
- modulární konstrukce
- zadní kola s rychloupínacími osami
- páková brzda
- lýtkový pásek
- skládací,
- maximální nosnost: 140 kg

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu



Vozík ve složeném stavu

Objednávkový kód: OB480F160=0_AA01_C

kód ZP **5010522**

Částečně hrazeno ZP

AVNTGD	Šíře sedu (mm)	Celková šířka (mm)	Hloubka sedu (mm)	Celkem délka (mm)	Celková výška (mm)	Délka bez podnožek (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
MINI	350	490	360	750	580	770	8,7	140
MAXI	500	725	520	1040	1100	770	9,7	140

(* za optimálních podmínek)

MOTUS



Adaptivní vozík, který je vyráběn ve dvou variantách.
Stačí zvolit, který vám bude lépe vyhovovat:
Motus CV - Odnímatelná podnožka, s výškově a úhlově nastavitelnými stupačkami.
Motus CS - Pevný přední rám, jednodílná podnožka neodnímatelná

Základní provedení:

- skládací adaptivní vozík s hliníkovým rámem
- zadní nosné trubky s různými možnostmi nastavení výšky
- potah zádové opěrky - nastavitelný
- područka s ochranou oděvu
- zadní kola s dutými ráfky a rychloupínacími osami, pláště 1“
- páková brzda
- výška sedu vpředu je závislá na velikosti zvoleného kola, vidlici předních koleček a montážní poloze
- mějte na zřeteli tabulku výšek sedu!
- při použití adaptéru pro velkou výšku sedu vpředu: Všechny hodnoty + 35 mm
- údaje bez sedáku při sklonu sedu 0°.
- horizontální poloha upínání zadních kol
- výška sedu vzadu je závislá na zvolené velikosti kol a montážní poloze při upínání zadních kol

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

Objednávkový kód:		kód ZP
OB480F61=00000_K	šířka 35,5 - 48 cm CV	**5009210**
OB480F61=00000_K	šířka 50,5 - 55,5 cm CS	**5009210**

Částečně hrazeno ZP

VENTUS



Touha po co největší mobilitě a nezávislosti v každodenním životě. Ventus je mechanický aktivní vozík, který splňuje všechny tyto požadavky. Plně variabilní vozík s pevným rámem pro aktivní použití.

Základní provedení:

- hliníkový rám
- tuhá osa
- podnožka úhlově a výškově stavitelná
- potah sedu a zad z černého Nylonu
- zádová opěra která je sklopná a výškově stavitelná
- hliníkové postranice
- náklon kol volitelný v krocích po 3°
- komorové ráfky s vysokotlakými plášti
- pákové brzdy

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

Objednávkový kód:		kód ZP
OB480A25=00000_K	šířka 28 - 44 cm	**5009215**
OB480A25=00000_K	šířka 46 - 50 cm	**5009215**

Částečně hrazeno ZP

	Šíře sedu (mm)	Celková šířka (mm)	Hloubka sedu (mm)	Celkem délka (mm)	Výška zádové opěry (mm)	Úhel zádové opěry (°)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
35,5	355	520 - 555	360	805	300	-30	13	125
50,5	555	720 - 755	540	1085	500	-30	13	140
28	280 - 440	450	300	755	300	65	12	100
46	460 - 500	790	500	970	500	105	12	140

(* za optimálních podmínek)

START M2



Start M2 je plně konfigurovatelný, vysoce kvalitní vozík.
Tento model nabízí maximální počet kombinací s ohledem na rozměry, barvy a nastavitelnost, které umožňují poskytnout optimální řešení i pro uživatele velkého vzrůstu. Bubnové brzdy a odklopné stupačky jsou příkladem možností vysoké adaptability vozíku.

Základní provedení:

- hliníkový rám
- pomůcka pro naklápění integrovaná v rámu
- podnožky dělené, stupačky plastové úhlově stavitelné
- lýtkový pásek
- odnímatelné podnožky
- područky standardní nastavitelné, skládací, odnímatelné
- pákové brzdy
- zadní kola s rychloupínacími osami
- potah sedu a zádové opěry z černého nylonu
- antibakteriální posuvná vodítka
- základní sedací polštář

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

Objednávkový kód:
OB480F74=40000_K

kód ZP
5008777

Plná úhrada ZP

START M4 XXL



Start M4 XXL je standardní adaptivní vozík. Zesílená kostrukce s dvojitým křížem a zesílenými zadními koly. Odolává extrémnímu namáhání. Volitelný stabilizátor opěradla doplňuje vlastnosti vozíku, aniž by byla ohrožena jeho složitelnost. Adaptér zadního kola umožňuje nastavení těžiště tak, aby vyhovovalo uživateli.

Základní provedení:

- hliníkový trubkový rám
- všechny hlavní komponenty jsou připevněny šrouby
- standardizované vidlice pro všechny velikosti kol
- odolné čalounění
- úzký skládaný rozměr se sklopným zámkem
- masivní dvojitá příčná výztuha
- optimalizovaný zámek kol
- extra silné zadní kola a zadní trubky

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

Objednávkový kód:
OB480F53=40000_K

kód ZP
5009255

Částečně hrazeno ZP

	Celková šířka (mm)	Šířka sedu (mm)	Hloubka sedu (mm)	Celková délka (mm)	Výška zádové opěry (mm)	Úhel zádové opěry (°)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
M2	540-690	355-505	405-505	970-1087	400-475	2	15,3	125
M4 XXL	395-520	455-580	430-490	370-520	400-475	-	17,5	160

(* za optimálních podmínek)

MULTITEC



Mechanický vozík Multitec je polohovací s hliníkovým rámem. Svým provedením a variabilitou zajistí správné a pohodlné sezení. Sedák a opěra zad jsou anatomicky tvarované, měkké polstrování včetně lýtkových podpěr a opěry hlavy uspokojí i ty nejnáročnější klienty. Jednoduchým ovládáním na vodítku snadno nastavíte správnou polohu zádové opěry i úhel sedu. Vozík je vybaven anatomickou nastavitelnou opěrkou hlavy a výškově a úhlově stavitelnými podnožkami.

Základní provedení:

- nastavitelné a odnímatelné područky
- tvarovaný komfortní sedák z černého nylonu
- tvarovaná a pohodlná opěra zad
- nastavitelná opěrka hlavy
- odnímatelné a nastavitelné komfortní kolenní a lýtkové opěrky (3 úrovně), výškově a úhlově nastavitelné
- nastavitelná vodítka s bubnovými brzdami pro doprovod
- nastavitelné, otočné a odnímatelné stupačky
- patní pásek
- stabilizační kolečka se stupačkou rámu
- otočná přední kola
- maximální nosnost: 135 kg

Volitelné doplňkové příslušenství:

- klín abdukční
- peloty boční



Stabilizační kolečko



Nastavitelná opěra hlavy



Výškově nastavitelná rukojeť

Objednávkový kód:

ZREDRM040000	šířka 39 cm
ZREDRM040000	šířka 44 cm
ZREDRM040000	šířka 49 cm

Není hrazeno ZP

MULTITEC	Šíře sedu (mm)	Celková šířka (mm)	Celková délka (mm)	Hloubka sedu (mm)	Celková výška (mm)	Délka stupaček (mm)	Sklon sedačky (°)	Úhel opěradla (°)	Výška opěradla (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
39	390	410-650	1120-1520	420-450-480	970-1140	400-600	-1 až 9	-3 až 36	510-650	32,5	135,0
44	440	650-700	1120-1520	420-450-480	970-1140	400-600	-1 až 9	-3 až 36	510-650	33,5	135,0
49	490	700-750	1120-1520	420-450-480	970-1140	400-600	-1 až 9	-3 až 36	510-650	34,5	135,0

(* za optimálních podmínek)

Polštář CUBIC FOAM

ottobock.



Částečně hrazeno ZP

- antidekubitní
- vyroben z velmi husté, 5 cm vysoké elestické pěny
- povrch má strukturu řezaných kostek (vhodné pro lepší rozložení tlaku)
- prodyšný
- potah odpuzující vodu
- vhodný pro mechanické vozíky
- maximální nosnost: 150 kg

kód ZP: 5009042

Polštář CLOUD

ottobock.



Částečně hrazeno ZP

- antidekubitní
- modulární princip s až 30 Floam buňkami v závislosti na velikosti polštáře
- konfigurace buněk pro individuální požadavky na sezení
- pěnová základna pro lepší odpružení
- velmi elastický a prodyšný potah, s funkcí odpuzování vody
- snadná přizpůsobitelnost pro pánevní asymetrii
- vynikající stabilizace pánve
- vhodný pro mechanické i elektrické vozíky
- maximální nostnost: 250 kg

kód ZP: 5009109

Polštář TERRA

ottobock.



Plná úhrada ZP

- antidekubitní
- anatomicky tvarovaný v oblasti pánve a stehen, pro efektivní rozložení tlaku
- vyroben z paměťové pěny
- tlumí vibrace a nárazy - pro lepší pohodlí při sezení
- vysoká stabilita držení těla
- elastický a prodyšný potah s funkcí odpuzení vody
- lehký a vzdušný
- vhodný pro mechanické i elektrické vozíky
- maximální nosnost: 150 kg

kód ZP: 5009219

Polštář TERRA AQUOS

ottobock.



Částečně hrazeno ZP

- antidekubitní, snížení smykových sil pro profylaxi dekubitů
- podpora snížení střižné síly během činnosti
- anatomicky tvarovaný v oblasti pánve a stehen - pro správné rozložení tlaku
- konzistentní i při dlouhodobém používání
- elastický a prodyšný potah s funkcí odpuzování vody
- vysoká posturální stabilita díky zbytkové pěnové suspenzi
- výška 10 cm
- vhodný pro mechanické i elektrické vozíky
- maximální nosnost: 150 kg

kód ZP: 5009224

Polštář TERRA FLAIR

ottobock.



Částečně hrazeno ZP

- antidekubitní
- ventil pro jednoduché a individuální přizpůsobení polštáře uživateli
- anatomicky tvarovaný v oblasti pánve a stehen pro správné rozložení tlaku
- tlumí vibrace a nárazy
- konzistentní i při dlouhodobém používání
- elastický a prodyšný potah s funkci odpuzování vody
- optimální rozložení tlaku pomocí vzduchových polštářů
- vhodný pro mechanické i elektrické vozíky
- výška 10 cm
- maximální nosnost: 150 kg

kód ZP: 5009226

Sedák pěnový standardní



Částečně hrazeno ZP

- polštář pěnový
- standardní
- výška 3 cm a 5 cm
- vhodný pro mechanické vozíky

kód ZP: 5009094

A200



A200 je elektrický invalidní vozík pro použití v interiérech. Díky své malé celkové šířce a kompaktnímu designu snadno projede úzkými dveřmi či chodbami. Konstrukce vozíku A200 poskytuje snadné a rychle rozložení, které vám umožní převoz téměř každým osobním automobilem. Samozřejmostí je široká škála různých možnosti nastavení, které umožňují přizpůsobit vozík vašim individuálním potřebám.

Základní provedení:

- VR2 joystick (řídící ovládání)
- držák ovládacího panelu, standard
- rychlost do 6 km/h
- 28 Ah (C5) AGM baterie
- nabíječka baterie
- 12 ½ „ zadní kola (pneumatiky)
- 8“ přední kola
- standardní sedačka
- sedací polštář
- područky
- podnožky
- barva rámu - stříbrná metalíza
- maximální nosnost: 100 kg



Rozložený vozík A200



Umístění baterie

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

Objednávkový kód:
OB490E46=00000_C

kód ZP
5008639

Částečně hrazeno ZP

A200	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Výška opěrky lokte (mm)	Výška opěry zad (mm)	Hlobka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Nabíjení baterie (h)	Hmotnost (kg)	Nosnost (kg)	Stoupání (%)	Rychlost (km/h)	Kapacita baterie (Ah)	Sklon sedačky (°)
	1000	570	225-350	450-500	340-500	340-480	12	66	100	12	6	28	0 - 3

RAMPA PRO VOZÍK 3DÍLNÁ / 2 DÍLNÁ



Teleskopické perforované nájezdové rampy jsou vyrobeny z leštěného hliníku, jejich perforování umožňuje protékání vody a propadání malých nečistot a zároveň zdrsňuje povrch proti skluzu. Rampy jsou vybaveny plastovými držáky k pohodlnějšímu přenášení. Proti rozložení jsou zajištěny plastovým kolíkem. Vysoké boční hrany U profilu bezpečně zabraňují sjetí kola mimo rampu. Délka 2,88m dokáže zajistit překonání i výškového rozdílu 4 schodů při zachování sjízdného úhlu stoupání.

- Délka složených ramp: 110 cm / 110 cm
- Maximální délka: 288 cm / 200 cm
- Šíře rampy: 17 cm / 17 cm
- Hmotnost (1 pár): 18,6 kg
- Nosnost: 260 kg / 300 kg

Alternativní financování - krajská pobočka Úřadu práce ČR nebo sponzoring

Objednávkový kód:
ZREROL001003

Není hrazeno ZP

(* za optimálních podmínek)

JUVO



Elektrický invalidní vozík Juvo nabízí téměř nekonečné možnosti doplňků, montáže na zakázku i pro ty nejnáročnější uživatele. K dispozici máte specifické řídící a ovládací prvky předních a zadních kol, výkon motoru v 2 úrovních či volitelné šířky rámu.

Základní provedení:

- kategorie B In- / Outdoor invalidní vozík
- velikost 2
- pohon zadních kol (RWD)
- standardní čalouněná sedačka malá nebo velká
- přizpůsobitelné čalounění opěry zad
- mechanicky nastavitelný zadní systém
- standardní pás
- područky
- 63 Ah (C5) AGM baterie s 12 A nabíječkou IP54
- nafukovací přední a zadní kola s blatníky
- osvětlení
- řídicí jednotka TEN° s otočným a výškově nastavitelným ovládáním panelový držák a modul pohonu
- sedací polštář
- rychlost do 6 km/h
- maximální nosnost: do 160 kg

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu



Pohon na přední kola



Pohon na zadní kola



Pohon na střední kola

Objednávkový kód: OB490E75=0_AR01_C

kód ZP **5008636**

Plná úhrada ZP

JUVO	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Hmotnost (kg)	Nosnost (kg)	Dojezd (km)	Stoupání (%)	Rychlost (km/h)	Provozní teplota (°C)	Výška překážky (cm)
	1050-1250	596-642	850-1100	450-550	340-580	320-560	od 107	160	25-45	14	6-10-14	-15 až +40	7,5-10

(* za optimálních podmínek)

MONZA



Elektrický skútr střední třídy MONZA zajistí vaši nezávislost, mobilitu a komfort. Stane se dobrým společníkem na vašich cestách do zaměstnání a za zábavou.

Základní provedení:

- osvědčený vzhled
- dobrá stabilita
- velký a praktický digitální panel s indikátorem stavu baterie
- odpružená všechna kola
- otočná a posuvná sedačka se sklopnou opěrou zad a opěrkou hlavy
- odklopné područky
- nastavitelná poloha řídícího panelu
- nákupní košík vpředu
- zadní a přední osvětlení, včetně ukazatelů směru
- zpětné zrcátko
- nafukovací kola, rozměr 330mm x 100mm
- barva dle aktuální nabídky
- baterie gelové 2x12V/45Ah
- maximální nosnost: 185 kg

Objednávkový kód:
ZREPRH702001

Není hrazeno ZP

SWIFT



SWIFT je čtyřkolový, lehký, kompaktní skútr nižší třídy, s jednoduchým ovládáním. Je snadno rozložitelný, což usnadňuje jeho případný transport. Celková hmotnost bez baterií je přibližně 48 kg. SWIFT je vybaven odpruženým zavěšením zadních kol s 9,5“ (240x75mm) zadními a předními koly. Jeho maximální nosnost je120kg a maximální rychlost jízdy až 8km/h. Skútr SWIFT je určen pro uživatele s menším vzrůstem a oceníte ho zejména při vycházkách ve městě nebo na nákupech.

Základní provedení:

- rozkládací konstrukce
- sedačka otočná s možností aretace, výškově nastavitelná
- područky odklopné, šířkově nastavitelné
- sklopná opěra zad
- možnost nastavení polohy řídícího panelu
- indikátor stavu baterií
- klakson a zadní odrazka
- přední nákupní košík
- kola 9,5” (240x75mm) plná
- baterie 2x12V/18Ah
- maximální nosnost: do 120 kg
- barva dle aktuální nabídky

Objednávkový kód:
ZREPRH702005

Není hrazeno ZP

	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Hmotnost bez baterií (kg)	Nosnost (kg)	Dojezd (km)	Stoupání (°)	Rychlost (km/h)	Výkon motorů (W)	Výška překážky (cm)
Monza	1420	640	1220	480	480	480	77	185	18,0*	12,0	12,0	550	8,0
Swift	1070	580	915	350	410	410	48	120	20,0*	10,0	8,0	400	7,0

(* za optimálních podmínek)

CUTIE E



Nový elektrický skútr Cutie se schopností vyvinout rychlost až 12 km/h a dojezdem až 35 km je výbornou volbou pro klienty s vysokými nároky na mobilitu a komfort jízdy.
Cutie z tohoto důvodu využívá pokrokové konstrukční metody a elektronické monitorování pohonných a řídících systémů.
K pohonu je využito výkonného 500W motoru zajišťujícího potřebnou sílu při všech běžných situacích.
Osvětlení je vyřešeno za pomoci světlometů se soustavou vysoce svítivých diod. Ty zajišťují nesrovnatelně lepší svítivost než tradiční žárovka a zároveň jsou výrazně úspornější.
Cutie poskytuje řidiči prostřednictvím svého displaye z tekutých krystalů mnoho užitečných informací, jako jsou aktuální rychlost, ujetá vzdálenost, celková ujetá vzdálenost, teplota.



Kufr uzamykatelný



Košík přední



Otočná sedačka



Držák hole

Základní provedení:

- celoodpružený podvozek
- otočná a posuvná sedačka se sklopnou opěrou zad a opěrkou hlavy
- polohovací opěra zad
- odklopné a výškově nastavitelné područky
- nastavitelná poloha řídícího panelu, LCD display
- zadní a přední osvětlení pomocí LED diod, včetně ukazatelů směru
- zpětná zrcátka
- barva dle aktuální nabídky
- baterie 2x12V/45Ah
- kola plná, rozměr kola 280x90 přední, 280x100 zadní

Volitelné příslušenství:

- přední plastový nákupní košík
- zadní nákupní košík
- kufr uzamykatelný
- držák holí

Přednosti:

- propracované řešení odpružení
- elegantní design
- vynikající stabilita
- nosnost 135 kg

Objednávkový kód:
ZREPRH702004

Není hrazeno ZP

CUTIE	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška opěry zad (mm)	Hlobka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Hmotnost bez baterií (kg)	Nosnost (kg)	Dojezd (km)	Stoupání (°)	Rychlost (km/h)	Výkon motorů (W)	Výška překážky (mm)
	1320	670	1160	560	460	460	85	135	30,0*	12,0	12,0	500	100

(* za optimálních podmínek)

ESCALINO







Schodolez s integrovanou sedačkou.

Schodolez ESCALINO je universální zařízení pro překonávání bariér pro osoby se sníženou pohyblivostí. Je určen pro domácí i venkovní použití. Snadno, pohodlně a bezpečně zdoláte pomocí doprovodné osoby klasická i točitá schodiště. Přepínačem ovládání lze regulovat plynulý nebo přerušovaný(krokování) výstup nebo sestup po schodišti. Zdolat tak můžete až 12 schodů za minutu při výšce schodu až do 21 cm. Svými parametry je schodolez ESCALINO vhodný i do užších prostor (autobusy, letadla, úzká a točitá schodiště). V závislosti na hmotnosti přepravované osoby na jedno nabití překoná ESCALINO až 180 schodů.

Přednosti:

- nízká cena
- vhodný i pro úzké prostory
- skládací pro transport
- odklopné a odnímatelné područky
- vodící rukojeti výškově nastavitelné
- krokování nebo plynulý chod
- snadná manipulace

Alternativní financování - krajská pobočka Úřadu práce ČR nebo sponzoring

Objednávkový kód:
ZREAATED120200

Není hrazeno ZP

C-MAX





Schodolez s integrovanou sedačkou.

Zdolávání terénních nerovností a klasických schodišť je problémem pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tento problém je zvláště palčivý u méněpodlažních budov a rodinných domků, kde jsou výtahy velice nákladnou položkou. Nyní je v nabídce nové univerzální zařízení - schodolez C-MAX s integrovanou sedačkou. C-MAX je vybaven řídící elektronikou, oddělitelnou baterií a je jednoduše rozložitelný a transportovatelný.

Pomocí schodolezu C–MAX, jedné doprovodné osoby s trochou praktických zkušeností, snadno zdoláte všechna schodiště, včetně točitých a jiné terénní stupně (nastupování do autobusu, letadla aj.). Na jedno nabití lze zdolat až 30 podlaží, v závislosti na hmotnosti přepravované osoby.

Umožňuje překonávání schodišť s výškou schodu až do 21 cm a také je vybaven plně automatickými mechanickými bezpečnostními brzdami na každém kole a ovladačem rychlosti 8-23 schodů za minutu, s přepínačem plynulého a přerušovaného chodu (krokovačem).

Alternativní financování - krajská pobočka Úřadu práce ČR nebo sponzoring

Objednávkový kód:
ZREAATCC121000

Není hrazeno ZP

ESCALINO	Celková výška (mm)	Výška složeného (mm)	Šířka bez područek (mm)	Šířka s područkama (mm)	Hloubka s podnožkou (mm)	Celková váha (kg)	Maximální nosnost (kg)	Baterie (Ah)	Výkon motoru (W)	Rychlost výstupu (schod/min)	Výdrž baterie (schod)	Maximální výška schodu (mm)
	1357	760	458	518	723	33,7	120	2x12V/5Ah	24V/200W	12	120-180	210
C-MAX												
	1440	1090	440	485	915	31,7	135	2x12V/5Ah	24/275W	8-23	až 375	210

S-MAX



Pro uživatele invalidních vozíků je největším problémem zdolávání terénních nerovností a klasických schodišť. Tento problém je zvláště palčivý u méně podlažních budov a jednopodlažních rodinných domků, kde jsou výtahy velice nákladnou položkou.
Řešení: schodolez S-MAX je bateriový, jednoduše transportovatelný, vhodný pro uchycení na většinu invalidních vozíků. Pomocí schodolezu S–MAX, jedné doprovodné osoby s trochou praktických zkušeností, snadno zdoláte všechna schodiště, včetně točitých a jiné terénní stupně (nastupování do autobusu, letadla aj.).

Schodolez S-MAX je možné používat v interiéru i exteriéru. Na jedno nabití baterie lze zdolat až 30 podlaží v závislosti na hmotnosti přepravované osoby, což pohodlně dostačuje i pro intenzivní celodenní používání.
Také transport schodolezu je velice jednoduchý díky rozložitelnosti na dvě kompaktní části. Schodolez S-MAX byl vyvinut pro snadné a bezpečné zdolávání prostých, extrémně úzkých, dokonce i točitých schodišť s mnoha rozdílnými povrchy. Schodolez S-MAX umožňuje překonávání schodišť s výškou schodu až do 22 cm a také je vybaven plně automatickými bezpečnostními brzdami na každém kole a ovladačem rychlosti v rozsahu 8 - 23 schodů za minutu, s přepínačem plynulého a přerušovaného chodu (krokovačem).
S-MAX připevníte k vašemu vozíku rychle, jednoduše a bezpečně, pomocí adaptérů. Po odejmutí zadních kol vašeho vozíku můžete začít zdolávat překážky do té doby pro vás nezdolatelné.



Upevnění na vozík



Nabíječka



Pohyb po schodišti

Alternativní financování - krajská pobočka Úřadu práce ČR nebo sponzoring

Objednávkový kód:
ZREAATSD120000 (S-MAX)
ZREAATSD120010 (adaptér na vozík)

Není hrazeno ZP

S-MAX	Výška rukojetí od země (mm)	Maximální kapacita (schodů)	Šířka jednotka/rukojeť (mm)	Rychlost plynule nastavitelná	Hloubka provozní jednotka (mm)	Max. výška schodu (mm)	Celková hmotnost (kg)	Provozní napětí (V)	Maximální nosnost (kg)	Baterie
	1200/1650	300	330/520	8-23	320	220	22,0	24	135,0	2x12V / 3,3Ah

Postup získání zdravotnických pomůcek

Většina zdravotních pomůcek je **hrazena zdravotní pojišťovnou**, a to v plné výši nebo jen částečně.
Zdravotní pomůcku Vám může dle typu **předepsat** odborný lékař, **nejčastěji neurolog, rehabilitační lékař, ortopéd, internista, chirurg. V některých případech i praktický lékař.**
Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.
K získání **elektrického vozíku** je potřeba vyplnit ještě **„Formulář k přidělení elektrického vozíku“**, kde se uvádějí výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku pak obdržíte ve **zdravotnických potřebách**.
V případě, že pomůcka **není** zdravotními pojišťovnami **hrazena** nebo je-li **doplatek vysoký**, můžete požádat podle zákona č. 329/2014 Sb. na krajské pobočce Úřadu práce ČR nebo prostřednictvím **nadace** o **jednorázový příspěvek** na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku.


OPRAVY

Na pomůcky je možné získat poukaz na opravu či individuální úpravu, kde se uvede kód a typ příslušné opravy nebo úpravy. Jedná se o vozíky mechanické i elektrické, zvedáky, lůžka a polohovací zařízení.

Kódy:

0000269 - OPRAVA VOZÍKU MECHANICKÉHO (hrazeno 90 %)
0000275 - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO (hrazeno 90 %)
0005245 - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO – výměna akumulátoru (hrazeno 90 %)
0003592 - ÚPRAVY VOZÍKŮ INDIVIDUÁLNÍ (hrazeno plně)
0022628 - OPRAVY POMŮCEK ZAPŮJČOVANÝCH – skupina 12 (hrazeno 90%)
0135300 - ÚPRAVY KOČÁRKU ZDRAVOTNÍHO (hrazeno plně)

Kočárek zdravotní -1ks/3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Vozík mechanický - 1ks/5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Vozík elektrický, speciální - 1ks/7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Zařízení polohovací - 1ks/7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Lůžka - 1ks/ 10let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Zvedák vanový - 1ks/ 10let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.



Kód pojišťovny: 0 0 0

POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU

poř. č.

Příjmení a jméno: Jan Novák
Číslo pojišťence: f.
Bydliště [adresa]: Nová 15, 276 01 Mělník

Vlastnictví pojišťovny: ANO/NE*) Dg 1,2,3,4,5
Stupeň postižení inkontinence:
Pomůcka trvalá / dočasná*)
*) nehodící se škrtněte
Pomůcka dočasná na počet měsíců

Dne: Datum

Podpis a razítko
razítko zdrav. zařízení, jmenovka a podpis lékaře

DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY
oprava - úprava pomůcky

Ev.č.

Pomůcka trvalá / dočasná*)
*) nehodící se škrtněte

Sk	Kód	Počet	Úhrada
1,2	1,2,1,2,3,4,5	1	0,0 9,9,9,9

Doplatek pojistěnce: 1

Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny

Podpis a razítko

Datum uplatnění

razítko výdejce

 Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.

SPOLUPRACUJEME S VÁMI

www.help-centrum.cz

Jaké Vám nabízíme služby ?

- individuální přístup k zákazníkům, zaměření a poradenství u Vás doma 
- odborné semináře, konzultace a zaškolení 
- protetické služby 
- měření krevního tlaku zdarma 
- odborný servis pomůcek u Vás doma i v servisních střediscích 
- kontrola a doplnění autolékárniček 
- další speciální služby 
- zásilková služba 

- zdravotní kočárky
- elektrické a mechanické vozíky
- toaletní a koupelnový program
- pomůcky k chůzi
- lůžka polohovací elektrická
- rehabilitační pomůcky
- bandáže a pasy
- manipulační zvedáky
- speciální obuv
- ortézy, epitézy

Prodej a výdej všech zdravotnických pomůcek uvedených v tomto katalogu zajišťuje naše maloobchodní síť prodejen HELP CENTRUM s.r.o.

Sídlo společnosti a pobočka Mělník:
K Přívozu 1446, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 185
mob.: +420 737 254 123
email: info@help-centrum.cz

Pobočka Mělník:
Kpt. Jaroše 307, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 624 873
email: melnik@help-centrum.cz

Pobočka Mladá Boleslav:
Na Kozině 9, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 729 760
mob.: +420 603 287 472
email: mlada.boleslav@help-centrum.cz

Pobočka Liberec:
Lužická 11, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 102 935
mob.: +420 603 554 979
email: liberec@help-centrum.cz

Pobočka Pardubice:
Bělehradská 389, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 641 015
mob.: +420 737 254 120
email: pardubice@help-centrum.cz

Pobočka Nové Město na Moravě:
Žďárská 41, 592 31 Nové Město na Moravě
mob.: +420 604 210 476
email: nmesto@help-centrum.cz

Pobočka Olomouc:
Sokolská 7, 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 202 500
mob.: +420 604 210 486
email: olomouc@help-centrum.cz

Pobočka Ostrava:
Pivovarská 1504/8, 702 00 Ostrava
mob.: +420 737 254 108
email: ostrava@help-centrum.cz

Pobočka Plzeň:
Husova 21, 301 00 Plzeň
mob.: +420 724 987 215
email: plzen@help-centrum.cz

help centrum
zdravotnické potřeby

HELP CENTRUM s.r.o. nabízí také produkty dalších výrobců a dodavatelů. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách www.help-centrum.cz.

KONTAKTY NA NADACE

VÝBOR DOBRÉ VŮLE
– NADACE OLGY HAVLOVÉ
Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1
tel.: 224 217 331
e-mail: vdv@vdv.cz
www.vdv.cz

NADACE ARCHA CHANTAL
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
tel.: 775 312 704
e-mail: info@archa-chantal.cz
www.archa-chantal.cz

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE
Žatecká 16/8
110 00 Praha 1 - Josefov
tel.: 267 004 260
tel.: 721 342 785
e-mail: info@kapkanadeje.cz
www.kapkanadeje.cz

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA
HAVLOVÝCH – VIZE 97
Voršilská 10
110 00 Praha 1
tel.: 234 097 811
e-mail: nadace@vize.cz
www.vize.cz

NADACE NAŠE DÍTĚ
Ústavní 95
181 00 Praha 8 - Bohnice
e-mail: nadace@nasedite.cz
www.nasedite.cz

NADACE SYNER
Rumunská 655/9
460 01 Liberec
tel.: 488 124 101
e-mail: nadace@syner.cz
www.nadacesyner.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOBRÝ
SKUTEK
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
tel.: 731 537 205
e-mail: info@dobryskutek.cz
www.dobryskutek.cz

NADACE CHARTY 77
– KONTO BARIÉRY
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
tel.: 224 21 44 52
e-mail: nadace77@bariery.cz
www.kontobariery.cz

OLIVOVA NADACE
Olivova 224
251 01 Říčany
tel.: 323 631 313
e-mail: info@olivovanadace.cz
www.olivovanadace.cz

NADAČNÍ FOND
L. A V. KLAUSOVÝCH
HRAD I. nádvoří 1
119 00 Praha - Hradčany
tel.: 224 372 196
e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz
www.nadacnifondklausovych.cz

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Klatovská 606/3
602 00 Brno-Ponava
tel.: 603 420 526
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz
www.nadacezdravi.cz

KORUNKA LUHAČOVICE, z.s.
Bezručova 338
763 26 Luhačovice
tel.: 577 659 104
e-mail: korunkaluhacovice@gmail.com
www.korunkaluhacovice.cz

Nadace SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 410 123
e-mail: nadace@nadacesynot.cz
www.nadacedks.cz

Nadační fond Advokáti dětem
Klimentská 1216/469
110 00 Praha- Nové Město
tel.: 777 036 713
e-mail: dvorakova@advokatidetem.cz
www.advokatidetem.cz

Nadace Agrofert s.r.o.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 702 087 970
e-mail: info@nadaceagrofert.cz
www.nadace-agrofert.cz

Nadační fond dětské onkologie KRTEK
Černopolní 22a
613 00 Brno - město
tel.: 545 244 411
e-mail: info@krtek-nf.cz
www.krtek-nf.cz

Nadační fond J&T
Malostranské nábřeží 563/3
118 00 Praha 1
tel.: 221 710 374
e-mail: nadace@nadacejt.cz
www.nadacejt.cz

Život dětem, o.p.s.
Lindnerova 6
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 284 840 516
e-mail: zivotdetem@zivotdetem.cz
www.zivotdetem.cz

NADACE NOVA
Křízeneckého náměstí 1078/5
152 00 Praha 5
tel.: 242 464 609
e-mail: nadace@nova.cz
www.nadacenova.cz

Co potřebuji objednat?

Objednávkový kód	kód ZP	kusů	velikost	barva	datum

Objednávkový kód	kód ZP	kusů	velikost	barva	datum

U pomůcek s variabilním nastavením mají fotografie informativní charakter!

MYČKA pro váš vozík



CERIFIKOVÁNO

Nově nabízíme službu mytí a certifikovanou dezinfekci vašich pomůcek. Pro bližší informaci navštivte www.help-centrum.cz, nebo nás kontaktujte na tel. čísle 315 630 185.

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419, 27601 Mělník
Tel.: +420 315 630 120, Fax: +420 315 630 199
E-mail: reha.cz@patron.eu
http://www.patron.eu

Jsme členem:

ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

SVPZP společenstvo výrobců a prodejců zdravotnických prostředků

CECH MOBILITY

191016

www.patron.eu

patron®

creative in care



Division REHA | CZ

OBSAH

3-14	Buggy	CORZO Xcountry CORZINO Xcountry CORZINO Classic PIPER Comfort
15	příslušenství	buggy
16-43	Kočárky zdravotní	TOM 5 Streeter TOM 5 Clipper KIMBA Neo TOM 4 Classic JACKO Streeter JACKO Clipper BEN 4 Plus DIXIE Plus TOM 4 Duo
44	příslušenství	kočárky
45-48	Zařízení polohovací	FROGGO TAMPA
49-54	Podvozky speciální	DURANGO/DENVER TOM 5 CSI TOM 4 CSI
55-60	Autosedačky	CARROT 3 SASCHA BeSafe iZi Up X3
61-64	Vozíky	AVANTGARDE Teen 2 START M6 Junior
65-66	Koupelnový program	OTTER
67-68	Pomůcky k chůzi	DYNAWALK MINI

Veškeré fotografie mají ilustrativní charakter. Změny vyhrazeny.

CORZO Xcountry



- rehabilitační buggy kočárek
- může růst s dítětem
- 4 různé velikosti
- vysoká nosnost (až 75 kg)
- dynamicky testováno



Nově upravené podvozky ve čtyřech velikostech jsou základem pro velmi populární řadu víceúčelových kočárků CORZO. Široká škála kočárků CORZO Xcountry ve všech velikostech 30, 34, 38 a 42 je určena pro krátkodobé používání dětí se speciálními potřebami, např. během přepravy. Plně skládací podvozek specifického autentického provedení je vyroben z lehkých profilů ze slitin s povrchovou úpravou práškovou barvou. Kočárek je vybaven optimalizovaným systémem sklápění, koly 175/265 mm, lehkým rámem, 5bodovou fixací zaručující vysokou bezpečnost a pohodlnou manipulaci, vysokou maximální nosnost (až 75 kg - velikosti 38, 42) a velmi snadné skládání. Díky těmto vlastnostem jsou výrobky velmi vhodné pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro venkovní aktivity. Kočárek CORZO Xcountry je plně složitelný a má spousty výhod standardních kočárků, jako je nastavení hloubky sedadla, výškově nastavitelná opěra zad, výškově nastavitelná podnožka a zvyšovací nástavec opěradla (pouze velikosti 38, 42). Množství velikostí a úprav zajišťuje splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem. Výrobky odpovídají nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

Základní provedení:

- nastavitelná hloubka sedu
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelný úhel opěry zad (2 pozice)
- plynule nastavitelná výška podnožky
- zvyšovací nástavec opěry zad (pouze velikost 38,42)
- pás fixační pětibodový
- plná kola 175 / 265 mm
- transportní pojistka
- barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.



složený kočárek

Volitelné příslušenství




Stříška



Potah komfortní



Podnožka dělená odklopná
5004446



Opěrka hlavy nastavitelná
5004430



Klín abdukční
5004441



Područky odklopné
5004444



Košík textilní



Pás hrudní
5004434



Vymezení bočnic
komfortní




Fixace stehenní
5004438



Vesta fixační
5004442



Fixace ramen a hrudníku
5004439



Pás nožní poutací
5004445



Stoleček měkký

.... a mnohem více příslušenství!

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení



Polohovací funkce



podnožka jednodílná



podnožka dělená odklopná



nástavec opěry zad (pouze velikosti 38 a 42)

BAREVNÉ VARIANTY









ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO

Výrobek úspěšně absolvoval dynamický test a splnil všechny požadavky normy EN ISO 7176/19.
Umožňuje použití rehabilitačních kočárků nejen pro běžné činnosti, ale i pro přepravu ve speciálně upravených motorových vozidelech vybavených kotevními body a vybavením.



Objednávkové kódy:	
CORZO Xcountry 30	CRX30PYYY
CORZO Xcountry 34	CRX34PYYY
CORZO Xcountry 38	CRX38PYYY
CORZO Xcountry 42	CRX42PYYY

Kódy ZP:	částečná úhrada
CORZO Xcountry 30,34	5003223
CORZO Xcountry 38,42	5003224

	CRX30	CRX34	CRX38	CRX42
Výška opěry zad [mm]	550-650	580-690	660-930	650-930
Hloubka sedačky [mm]	280-340	290-350	320-390	330-410
Šířka sedačky [mm]	300	340	380	420
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	310-440	320-460	290-450	350-520
Náklon opěry zad	90°, 89°	94°, 91°	90°, 88°	94°, 92°
Náklon sedačky	20°	25°	25°	21°
Celková délka [mm]	960/940	1010/1000	980/970	1050/1040
Celková šířka [mm]	520	570	620	650
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	1010/1000-1110	1070/960-1040	1170/920	1300/1210
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	12,7 kg	13,0 kg	14,0 kg	14,7 kg
Nosnost	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1140/1160	1160/1170	1180	1260
Šířka složeného kočárku [mm]	320	310/300	320	370
Výška složeného kočárku [mm]	340/370	360	330	320

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

CORZINO Xcountry

- komfortní a elegantní
- variabilní
- 4 velikosti
- vysoká nosnost (až 75 kg)





složený kočárek





standardní jednodílná skládací podnožka,
nebo dvojdílná odklopná podnožka (volitelně)

Velikosti



BAREVNÉ VARIANTY









Nově upravené podvozky ve čtyřech velikostech jsou základem pro komfortní řadu REHA-kočárků CORZINO. Tato řada výrobků je vyráběna ve velikostech 30, 34, 38 a 42 a je určena pro krátkodobý pobyt dětí se speciálními potřebami, např. během přepravy. Produktová řada CORZINO Xcountry je založena na přepracovaném podvozku vynikajících kočárků CORZO. Plně složitelný podvozek je vyroben z lehkých slitin s povrchem lakovaným práškovým lakem. Kočárek je vybaven přepracovaným potahem s vysokou pevností, koly 175/265 mm, lehkým rámem, 5bodovým pásem zajišťujícím vysokou bezpečnost, vysokou maximální nosností (až 75 kg - velikost 38 , 42) a velmi snadným skládáním. Díky těmto vlastnostem je CORZINO Xcountry velmi vhodné pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro venkovní aktivity. Kočárek nabízí i "růstové" prvky - výškově nastavitelná podnožka a prodloužení výšky zádové opěry (velikost 38, 42). Množství velikostí a úprav zajišťuje splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem.

Základní provedení:

- odnímatelný potah
- komfortní ochrana bočnic
- podnožka výškově nastavitelná a sklopná
- opěra zad úhlově nastavitelná (2 pozice)
- pětibodový pás fixační
- zvyšovací nástavec (pouze velikosti 38, 42)
- 175/265 mm plná kola
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

Volitelné příslušenství:

- stříška
- 2dílná 3D flexi podnožka
- opěrka hlavy, klín abdukční, vesta fixační, fixace ramen a hrudníku, pás nožní poutací, a další příslušenství dle aktuální nabídky.

Kódy ZP:	částečná úhrada
CORZINO Xcountry 30:	5003235
CORZINO Xcountry 34:	5003235
CORZINO Xcountry 38:	5003235
CORZINO Xcountry 42:	5003235

Objednávkové kódy:

CORZINO Xcountry 30	CNX30PYYY
CORZINO Xcountry 34	CNX34PYYY
CORZINO Xcountry 38	CNX38PYYY
CORZINO Xcountry 42	CNX42PYYY

	CNX 30	CNX 34	CNX 38	CNX 42
Výška zádové opěry [mm]	540	670	670/850	690/880
Hloubka sedačky [mm]	280	320	360	380/390
Šířka sedačky [mm]	300	340	380	420
Sedačka - podnožka [mm]	290-420	300-440	270-430	330-500
Úhel opěry zad	90°, 89°	98°, 96°	96°, 94°	95°, 98°
Úhel sedačky	22°	23°, 20°	24°	21°
Celková délka [mm]	980	1020	980/970	1070/1060
Celková šířka [mm]	520	560	615	640
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1010/1010	1050/1020	1220/930	1270/970
Brzda	nožní	nožní	nožní.	nožní
Hmotnost	11,8 kg	12,4 kg	13,8 kg	14,0 kg
Nosnost	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1170	1220	1220	1300
Šířka složeného kočárku [mm]	310	310	320	370
Výška složeného kočárku [mm]	350	370	360	320

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

CORZINO Classic

- 4 velikosti
- vysoká nosnost (až 75 kg)



nastavení úhlu opěry zad



složený kočárek

výškové nastavení podnožky





standardní jednodílná skládací podnožka, nebo dvojdílná odklopná podnožka (volitelné)

Velikosti

CNC30

CNC34

CNC38

CNC42



BAREVNÉ VARIANTY





Nově upravené podvozky ve čtyřech velikostech jsou základem pro komfortní řadu REHA-kočárků CORZINO. Tato řada výrobků je vyráběna ve velikostech 30, 34, 38 a 42 a je určena pro krátkodobý pobyt dětí se speciálními potřebami, např. během přepravy. Produktová řada CORZINO Classic je založena na přepracovaném podvozku vynikajících kočárků CORZO. Plně složitelný podvozek je vyroben z lehkých slitin s povrchem lakovaným práškovým lakem. Kočárek je vybaven přepracovaným potahem s vysokou pevností, koly 175/265 mm, lehkým rámem, 5bodovým pásem zajišťujícím vysokou bezpečnost, vysokou maximální nosností (až 75 kg - velikost 38, 42) a velmi snadným skládáním. Díky těmto vlastnostem je CORZINO Classic velmi vhodné pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro venkovní aktivity. Kočárek nabízí i "růstové" prvky - výškově nastavitelná podnožka a prodloužení výšky zádové opěry (velikost 38, 42). Množství velikostí a úprav zajišťuje splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem.

Základní provedení:

- opěra zad úhlově nastavitelná (2 pozice)
- pětibodový pás fixační
- zvyšovací nástavec (pouze velikosti 38, 42)
- 175/265 mm plná kola
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

Volitelné příslušenství:

- stříška
- komfortní potah
- vymezení bočnic komfortní, 2dílná 3D flexi podnožka
- opěrka hlavy, klín abdukční, vesta fixační, fixace ramen a hrudníku, pás nožní poutací, a další příslušenství dle aktuální nabídky.

Kódy ZP:	plná úhrada
CORZINO Classic 30:	5003226
CORZINO Classic 34:	5003226
CORZINO Classic 38:	5003226
CORZINO Classic 42:	5003226

Objednávkové kódy:	
CORZINO Classic 30	CNC30PYYY
CORZINO Classic 34	CNC34PYYY
CORZINO Classic 38	CNC38PYYY
CORZINO Classic 42	CNC42PYYY

	CNC 30	CNC 34	CNC 38	CNC 42
Výška zádové opěry [mm]	540	670	670/850	880/690
Hloubka sedačky [mm]	280	320	360	380/390
Šířka sedačky [mm]	300	340	380	420
Sedačka - podnožka [mm]	290-420	300-440	270-430	330-500
Úhel opěry zad	86°, 85°	98°, 96°	96°, 94°	95°, 98°
Úhel sedačky	22°	23°	24°	21°
Celková délka [mm]	980	1020	980/970	1070/1060
Celková šířka [mm]	520	560	615	640
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1010/1010	1050/1020	1220/930	1270/970
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	11,8 kg	12,4 kg	13,8 kg	14,0 kg
Nosnost	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1170	1220	1220	1300
Šířka složeného kočárku [mm]	310	310	320	370
Výška složeného kočárku [mm]	350	370	360	320

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

PIPER Comfort



- velmi kompaktně složitelný buggy kočárek
- úhlově nastavitelná zádová opěra
- spojená rukojeť, ovládání jednou rukou
- velká stupačka, výškově stavitelná
- nosnost do 50 kg

Velikosti

UNI



PIPER Comfort je rehabilitační buggy kočárek, určený pro transport dětí se speciálními potřebami. Plně a kompaktně složitelný podvozek je vyroben z odlehčených profilů z hliníkových slitin. Buggy kočárek je vybaven úhlově nastavitelnou zádovou opěrou, velkými koly 175/265 mm, velkou stupačkou a 5-bodovým fixačním pásem. Díky těmto vlastnostem je výrobek velmi vhodný pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro transport mimo město. Variabilita výrobku a možnost připevnění široké škály speciálního příslušenství, zajišťuje splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem. Výrobek odpovídá nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

Základní provedení:

- pevná hloubka sedu
- pevná výška opěry zad
- nastavitelný úhel opěry zad
- plynule nastavitelná výška podnožky
- pás fixační pětibodový
- bezúdržbová kola 175 / 265 mm
- přední kola s aretací
- odnímatelná kolečka
- spojená rukojeť
- košík, transportní pojistka
- barvy podvozku a potahu dle aktuální nabídky



složený kočárek

Volitelné příslušenství:



Stříška Classic



Opěrka hlavy nastavitelná
5004430



Pláštěnka



Flexi sada
5004429



Nánožník zimní



Klín abdukční
5004441



Nánožník letní



Pás nožní poutací
5004445



Vložka redukční pro malé děti



fixace ramen a hrdníku



nástavec stupačky
zvyšovací

.... a
mnohem více
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení



při použití redukční vložky a zvyšovacího stupínku podnožky, lze kočárek použít pro děti od dvou let



Polohovací funkce



polohování do lehu



výškové polohování podnožky



VARIANTY POTAHŮ









ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO

Výrobek úspěšně absolvoval dynamický test a splnil všechny požadavky normy EN ISO 7176/19.
Umožňuje použití rehabilitačních kočárků nejen pro běžné činnosti, ale i pro přepravu ve speciálně upravených motorových vozidelech vybavených kotevními body a vybavením.



Objednávkové kódy:	
PIPER Comfort:	PIC34PYYY

Kódy ZP:	částečná úhrada
PIPER Comfort:	5003239

	včetněrě vložky redukční/nástavce stupačky zvyšovací	PIPER Comfort
Výška opěry zad [mm]	680	680
Hloubka sedačky [mm]	240	290
Šířka sedačky [mm]	230/270	230-350
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	220-225	250-375
Náklon opěry zad	90° - 135°	90° - 135°
Náklon sedačky	26°	26°
Celková délka [mm]	1080	1080
Celková šířka [mm]	590	590
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	100	1000
Brzda	nožní	nožní
Celková hmotnost	14,5 kg	14,5 kg
Nosnost	50,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1020	1020
Šířka složeného kočárku [mm]	310	310
Výška složeného kočárku [mm]	300	300

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

Volitelné příslušenství pro buggy



Opěrka hlavy nastavitelná
5004430




Flexi sada (pouze PIPER)
5004429



Pás hrudní
5004434



Klín abdukční
5004441



Pás nožní poutací
5004445



Fixace ramen a hrudníku
5004439



Vesta fixační
5004442



Vymezení boční komfortní



Pás fixační dvoubodový



Podnožka dělená odklopná
5004446



Nánožník letní



Potah komfortní



Stříška



Pláštěnka



Košík



Úchyty trans



Stoleček měkký



Područky odklopné
5004444



Fixace stehenní
5004438

.... a
mnohem více
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

TOM 5 Streeter



- 100% ALUX high-tech podvozek
- 3 velikosti - MINI, STD, MAXI
- unikátní MONOSLIDE design
- excelentní nabídka barev
- široká škála příslušenství

Velikosti



Zdravotní kočárek TOM 5 Streeter v sobě ukrývá velké množství variabilního nastavení, které bude perfektně vyhovovat každému uživateli. Díky velkému množství příslušenství, lze kočárek upravit přesně podle potřeb vašeho dítěte. Je tedy velice multifunkční a jeho celohliníkový podvozek nabízí nízkou váhu, přičemž si zachovává maximální pevnost a dlouhou životnost. Při skládání do zavazadlového prostoru automobilu, jistě oceníte jeho plnou složitelnost. Teleskopické nastavení úhlu zádové opěrky, vám poskytne možnost položení vašeho dítěte do požadované polohy. Ergonomicky tvarovaná rukojeť, odpružení podvozku a velká kola, zajistí příjemné procházky nejen v centru města ale také v přírodě. TOM 5 byl vyvinut ve spolupráci s profesionálními designéry a specialisty na správné sezení a proto nevyniká pouze svým vzhledem, ale také vysokou užitnou hodnotou. Našim cílem je, zajistit pro vás ale hlavně pro vaše dítě to nejlepší.

Základní provedení:

- odnímatelná a otočná sedačka
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelná šíře a hloubka sedáku
- plynule nastavitelný náklon sedačky
- plynule sklopná opěrka zad
- kyčelní opěrky
- podnožka úhlově a výškově nastavitelná
- stupačka úhlově nastavitelná
- dvoubodový pás
- přední otočná kola s aretací
- bezúdržbová plná kola o průměru 265mm (265/175 mm)
- odnímatelná hrazdička s omyvatelným potahem
- ergonomická rukojeť s výškovým nastavením
- košík a potah sedačky s reflexními značkami
- boční chrániče rámu
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky



složený kočárek

Volitelné příslušenství:



Opěrka hlavy nastavitelná
5004419



Opěrka hlavy s krční podpěrou
5004426



Opěrka podpažní nastavitelná
5004420



Košík ocelový



Opěrka lýtková s fixací
5004414



Fixační pás čtyřbodový
5004421



Klín abdukční
5004422



Vesta fixační
5004409



Chrániče s polohováním zad
5004406



Fixace pánevní
5004413



Stříška



Pláštěnka



Podstavec pokojový



Stolek přídavný

.... a mnohem více příslušenství!

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení






Polohovací funkce



plně nastavitelný kočárek



otočná sedačka



BAREVNÉ VARIANTY



Objednávkové kódy:	
TOM 5 Streeter MINI:	T5SWKPMYY
TOM 5 Streeter STD:	T5SWKPYYY
TOM 5 Streeter MAXI:	T5SWKPXYY

Kódy ZP:	částečná úhrada
TOM 5 Streeter MINI:	5003233
TOM 5 Streeter STD:	5003233
TOM 5 Streeter MAXI:	5003233

	MINI	STD	MAXI
Výška opěry zad [mm]	440-570	510-680	550-700
Hloubka sedačky [mm]	185-270	230-330	290-400
Šířka sedačky [mm]	220/step./280	250/step./350	270/step./390
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	90-260	120-360	120-390
Náklon opěry zad	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Náklon sedačky	+45/-28°	+45/-28°	+45/-28°
Celková délka [mm]	760 (860)	760 (870)	760 (870)
Celková šířka [mm]	590	630	670
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	950/1100	950/1110	970/1180
Brzda	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	15,5 kg	17,5 kg	19,0 kg
Nosnost	35,0 kg	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	840 (850)	850 (860)	860 (870)
Šířka složeného kočárku [mm]	590	630	670
Výška složeného kočárku [mm]	360	370	370

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

TOM 5 Clipper



- unikátní MONOSLIDE design
- odlehčený hliníkový podvozek
- 3 velikosti MINI, STD, MAXI
- velký výběr barev potahů
- široká škála nabízeného příslušenství

Velikosti



Od kočárku TOM 5 Clipper, můžete očekávat stejně perfektní vlastnosti, jako má jeho vylepšený bráška TOM 5 Streeter. I přes to, že nemá v základním provedení to co on, ohromí plně otočnou sedačkou, která má například výškově nastavitelnou opěrku zad. I hloubku sedu si můžete nastavit podle potřeb vašeho dítěte. Tento kočárek opravdu dokáže být báječným společníkem na výletech po městech, tak i na procházkách krásnou přírodou. Velké množství příslušenství vám zaručí komfort během slunného i deštivého dne.

Základní provedení:

- odnímatelná a otočná sedačka
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelná hloubka sedu
- plynule nastavitelný náklon sedačky
- plynule sklopná opěrka zad
- podnožka úhlově a výškově nastavitelná
- dvoubodový pás
- stupačka úhlově nastavitelná
- bezúdržbová plná kola o rozměru 265/175 mm
- odnímatelná hrazdička s omyvatelným potahem
- ergonomická rukojeť s výškovým nastavením
- potah sedačky s reflexními prvky
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky



Složený kočárek

Volitelné příslušenství:



Košík



Chrániče proti úrazu s polohováním zad 5004406



FLEXI–sada 5004427



Opěrka kyčelní 5004408



Stříška



Pláštěnka



Opěrka lýtková s fixací 5004414



Stoleček přídavný



Opěrka hlavy nastavitelná 5004419



Opěrka podpažní nastavitelná 5004420



Pás fixační čtyřbodový 5004421



Klín abdukční 5004422



Fixace pánevní 5004413



Vesta fixační 5004409

.... a mnohem více příslušenství!

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení




Polohovací funkce



plně nastavitelný kočárek



otočná sedačka



BAREVNÉ VARIANTY



Objednávkové kódy:	
TOM 5 Clipper MINI:	T5CWKPMYY
TOM 5 Clipper STD:	T5CWKPYYY
TOM 5 Clipper MAXI:	T5CWKPXYY

Kódy ZP:	částečná úhrada
TOM 5 Clipper MINI:	5003233
TOM 5 Clipper STD:	5003233
TOM 5 Clipper MAXI:	5003233

	MINI	STD	MAXI
Výška zádové opěry [mm]	440-570	510-680	550-700
Hloubka sedačky [mm]	185-240	230-330	290-400
Šířka sedačky [mm]	190/step/290	250/step./350	290/step./390
Sedačka - podnožka [mm]	90-260	120-360	120-390
Úhel opěry zad	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Úhel sedačky	+38/-28°	+38/-28°	+38/-28°
Celková délka [mm]	770 (870)	770 (880)	770 (880)
Celková šířka [mm]	595	640	675
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	950/1100	950/1110	970/1180
Brzda	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	18,0 kg	19,0 kg	20,0 kg
Nosnost	40,0 kg	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm	860 (870)	880 (890)	890 (900)
Šířka složeného kočárku [mm]	595	640	675
Výška složeného kočárku [mm]	370	390	430

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu



KIMBA Neo

ottobock.

CE



- plně nastavitelný
- široká škála příslušenství

Velikosti



Na cestě do školy, školky, či na terapii, autem, autobusem, vlakem, či pěšky - vaše dítě potřebuje během cestování kvalitní oporu, která však nebude omezovat jeho schopnost vnímat okolí. Rehabilitační kočárky Ottobock jako např. Kimba Neo dokonale splňují tyto požadavky. Protože požadavky se mohou často měnit i na poslední chvíli, můžete si sami přizpůsobovat několik nastavení. Zvenku ani nepoznáte, že Kimba Neo je rehabilitační kočárek.

Pro děti ve věku 1 až 10 let, které potřebují větší oporu, Kimba Neo je náš multitalent. Pohodlný a absorbující nárazy, čímž pomáhá předcházet spasmem. Sami si můžete přizpůsobit v podstatě všechna nastavení (nebo můžete požádat o pomoc místního odborného zástupce), aby individuální potřeby vašeho dítěte byly vždy naplněny. To znamená, že Kimba Neo se přizpůsobuje nejen vašemu dítěti, ale i momentálním požadavkům. Pokud se vaše dítě unaví někde venku, stačí pouze sklopit sedadlo a může odpočívat. Pokud chce mít vaše dítě lepší výhled, nakloníte sedadlo mírně dopředu a umožníte mu tak aktivněji sledovat okolí

Základní provedení:

- Sedačka odnímatelná, plně nastavitelná
- Sedačka otočná po/proti směru jízdy
- Plynule nastavitelná šířka sedu, hloubka sedu, výška opěry zad, délka bérce
- Plynule nastavitelný úhel sedu a opěry zad podnožka nastavitelná úhlově a výškově
- Rychloupínací mechanismus pro vyjmutí sedačky
- Podnožka se sklopnou stupačkou
- Boční peloty
- Přední kola otočná
- Barva rámu: černá

Volitelné příslušenství:

Nabídka dle zaměřovacího protokolu.



taška na vodítko



stolek přídavný

Možnosti nastavení






Polohovací funkce



plně nastavitelný kočárek





BAREVNÉ VARIANTY









Složený podvozek

Kódy ZP:	částečná úhrada
KIMBA vel. 1:	5008044
KIMBA vel. 2:	5008047

Objednávkové kódy:	
KIMBA Neo:	OB470G71=0000_K

objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu


	1	2
Orientační věk dítěte [rok]	1-6	4-10
Výška opěry zad [mm]	410-610	560-700
Hloubka sedačky [mm]	200-300	260-350
Šířka sedačky [mm]	190-310	240-400
Délka bérce [mm]	190-310	200-370
Náklon opěry zad	80° - 180°	80° - 180°
Náklon sedačky	-10° - +35°	-10° - +35°
Brzda	nožní	nožní
Celková hmotnost	7,0 kg	8,5 kg
Nosnost	40,0 kg	40,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	580	590
Šířka složeného kočárku [mm]	370	430
Výška složeného kočárku [mm]	420	580

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

TOM 4 Classic



- odolný a testovaný
- plně nastavitelný



Kočárek TOM 4 Classic je mezi stávajícími uživateli velice oblíbený. Díky svým schopnostem a flexibilitě, je vhodný i pro děti s těžším zdravotním postižením. Jednou z jeho předností je plně polohovatelná sedačka, kterou můžete umístit po i proti směru jízdy. Vždy tak, jak zrovna potřebujete vy nebo vaše dítě. Na první pohled Vás určitě zaujmou velká kola, která zajistí průjezd i náročnějším terénem. Přesto je kočárek plně složitelný, aniž by bylo nutné sundat sedačku z podvozku. Nabízíme ho ve čtyřech velikostech a to je také neopomenutelné plus, které tento kočárek může nabídnout.

Základní provedení:

- odnímatelná a otočná sedačka
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelná hloubka sedačky
- plynule nastavitelný náklon sedačky
- plynule sklopná opěra zad
- dvoubodový pás
- podnožka úhlově a výškově nastavitelná
- bezúdržbová plná kola o průměru 200/300
- odnímatelná hrazdička s omyvatelným potahem
- ergonomická rukojeť s výškovým nastavením
- odnímatelné boční vymezovací polštářky
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky



složený kočárek

Volitelné příslušenství:



Stříška



Košík textilní



Stolek přídavný



Flexi sada vymezovací
5004427



Pláštěnka



Opěrka hlavy
5004419



Opěrka podpažní
5004420



Pás fixační čtyřbodový
5004421



Opěrka kyčelní
5004408



Klín abdukční
5004422



Vesta fixační
5004409



Fixace ramen a hrudníku
5004424



Fixace pánevní
5004413



Pás nožní poutací
5004423

.... a mnohem více příslušenství!

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení






Polohovací funkce



plně nastavitelný kočárek



otočná sedačka



BAREVNÉ VARIANTY









ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO

Výrobek úspěšně absolvoval dynamický test a splnil všechny požadavky normy EN ISO 7176/19.
Umožňuje použití rehabilitačních kočárků nejen pro běžné činnosti, ale i pro přepravu ve speciálně upravených motorových vozidelech vybavených kotevními body a vybavením.



Objednávkové kódy:	
TOM 4 Classic MINI:	T4CWKPMYY
TOM 4 Classic STD:	T4CWKPYYY
TOM 4 Classic MAXI:	T4CWKPXYY
TOM 4 Classic SuperMAXI 42	T4CWKPS2Y

Kódy ZP:	plná úhrada
TOM 4 Classic:	5003230
	částečná úhrada
TOM 4 Classic SuperMAXI 42	5003232

	MINI	STD	MAXI	SuperMAXI 42
Výška opěry zad [mm]	450-600	520-680	570-680	570-680
Hloubka sedačky [mm]	270-310	270-310	320-430	320-430
Šířka sedačky [mm]	260/300	240/280/340	280/320/380	425
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	140-280	200-350	240-400	240-400
Náklon opěry zad	0° - 175°	0° - 175°	0° - 165°	0°- 165°
Náklon sedačky	+/-27°	+/-27°	+/-25°	+/-25°
Celková délka [mm]	990	990	1070	1100
Celková šířka [mm]	580	580	630	680
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	1010	1010	1060	1030
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	17,0 kg	18,0 kg	20,5 kg	24,0 kg
Nosnost	35,0 kg	35,0 kg	50,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	930	930	960	960
Šířka složeného kočárku [mm]	580	580	630	680
Výška složeného kočárku [mm]	550	550	630	660

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

JACKO Streeter



- 100% ALUX high-tech podvozek
- 2 velikosti - STD, MAXI
- unikátní MONOSLIDE design
- široká škála příslušenství
- nejlepší volba pro děti s lehkým postižením

Velikosti

STD



MAXI



Další z našich řad kvalitních kočárků je JACKO. Nezůstává pozadu za ostatními a svými vlastnostmi dokáže splnit všechny očekávané požadavky. Výhodou je jeho variabilita, např. polohování zádově opěrky do polohy vleže, zajistí vašemu dítěti plnohodnotný odpočinek během jízdy. Nabízíme ho v moderních barvách s možností výběru dvou barev podvozku. Jeho příjemná přednost jsou velká kola, se kterými projedete i náročnějším terénem. JACKO se dá pohodlně složit do zavazadlového prostoru automobilu. I výlety se tak stanou příjemnou záležitostí.
JACKO je vhodná varianta i pro děti s lehčím postižením, do výšky až 140 cm. Jeho nosnost je 50 kg.

Základní provedení:

- plně polohovatelná opěra zad
- úhlově a výškově nastavitelná podnožka
- úhlově nastavitelná stupačka
- dvoubodový pás
- 175/265 mm plná kola
- odnímatelná hrazdička s potahem
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko
- reflexní bezpečnostní prvky
- barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.



složený kočárek

Volitelné příslušenství



Opěrka hlavy nastavitelná
5004419



Opěrka lýtková s fixací
5004414



Brašna STYLE Plus



Pás nožní poutací
5004423



Lumbální podpora zad



Boční chrániče



Košík



Stříška



Pás fixační pětibodový
5004417



Klín abdukční
5004422



Opěrka podpažní
5004420



Fixace ramen a hrudníku
5004424



Pláštěnka



Nánožník - letní

.... a mnohem více příslušenství!

dle aktuálního seznamu


Možnosti nastavení



Polohovací funkce



plně polohovatelný kočárek



BAREVNÉ VARIANTY

















Objednávkové kódy:	
JACKO Streeter STD:	J5SWKPYYY
JACKO Streeter MAXI:	J5SWKPXYY

Kódy ZP:	částečná úhrada
JACKO Streeter STD:	5003222
JACKO Streeter MAXI:	5003222

	STD	MAXI
Výška zádové opěry [mm]	650	730
Hloubka sedačky [mm]	250/275/300	320/345/370
Šířka sedačky [mm]	340	380
Sedačka - podnožka [mm]	240-380	240-400
Úhel opěry zad	0° - 155°	0° - 155°
Úhel sedačky	20°	20°
Celková délka [mm]	780	780
Celková šířka [mm]	590	630
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	950/1150	970/1200
Brzda	nožní	nožní
Hmotnost	15,5 kg	17,5 kg
Nosnost	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm	860	920
Šířka složeného kočárku [mm]	590	630
Výška složeného kočárku [mm]	370	370

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

JACKO Clipper



- 2 velikosti - STD, MAXI
- široká škála příslušenství

nastavitelná šířka
(za použití flexi sady)

Podnožka úhlově a výškově nastavitelná



složený kočárek



plně nastavitelný

Velikosti

STD



MAXI



BAREVNÉ VARIANTY









JACKO Clipeer nabízí tytéž vlastnosti jako JACKO Streeter. Jeho jednoduchý moderní design, ho však na první pohled trošku odlišuje. Jízda s ním se pro vás stane velice příjemnou záležitostí, procházku si užijete všichni. Velká kola a pohodlná polstrovaná sedačka se starají o komfort vašeho dítěte. K tomuto kočárku nabízíme pestrou nabídku příslušenství. JACKO je doporučován hlavně pro děti s lehčí formou postižení.

Základní provedení:

- plně polohovatelná opěra zad
- úhlově a výškově nastavitelná podnožka
- 175/265 mm plná kola
- odnímatelná hrazdička s potahem
- dvoubodový pás
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko
- reflexní bezpečnostní prvky
- barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.

Volitelné příslušenství:

- FLEXI-sada
- chrániče s polohováním zad
- košík
- stříška
- opěrka hlavy
- fixační pás pětibodový, klín abdukční a další příslušenství dle aktuální nabídky.

Kódy ZP:	částečná úhrada
JACKO Clipper STD:	5003222
JACKO Clipper MAXI:	5003222

Objednávkové kódy:

JACKO Clipper STD:	J5CWKPYYY
JACKO Clipper MAXI:	J5CWKPXYY

	STD	MAXI
Výška zádové opěry [mm]	650	730
Hloubka sedačky [mm]	300	370
Šířka sedačky [mm]	340	380
Sedačka - podnožka [mm]	275-360	275-380
Úhel opěry zad	0°- 155°	0°- 155°
Úhl sedačky	20°	20°
Celková délka [mm]	780	780
Celková šířka [mm]	590	630
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	950/1150	970/1200
Brzda	nožní	nožní
Hmotnost	16,5 kg	18,5 kg
Nosnost	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	860	920
Šířka složeného kočárku [mm]	590	630
Výška složeného kočárku [mm]	360	360

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

BEN4 Plus






složený kočárek



plně polohovatelný kočárek



BAREVNÉ VARIANTY



Robustní a osvědčený podvozek s ergonomicky tvarovanou rukojetí a kolečky o rozměru 200/300 mm ve spojení se pěticí sedaček (MINI, Standard, MAXI, SuperMaxi 42 a SuperMaxi 45) je základnou pro standardní řadu kočárků. BEN 4 Plus je vybaven plně složitelným podvozkem vyrobeným z lehkých tenkostěnných trubek s povrchem lakovaným práškovým lakem. Podvozek je zesílen a optimalizován pro použití v náročných podmínkách. Sedačku lze nastavit do třech úhlů, podnožku je možné polohovat výškově i úhlově. Sedačka má plně odnímatelný potah moderního designu. Kočárek může být volitelně vybaven širokou škálou fixačních doplňků a příslušenství. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem.

Základní provedení:

- sedačka s plně odnímatelným potahem
- nastavitelná opěra zad
- úhlově nastavitelná sedačka (3 pozice)
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko
- dvoubodový pás
- úhlově a výškově nastavitelná podnožka
- plná kola 200/300 mm
- odnímatelná hrazdička s potahem
- barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.

Volitelné příslušenství:

- stříška, pláštěnka
- stoleček
- košík
- opěrka hlavy, fixační pás čtyřbodový, klín abdukční a další příslušenství dle aktuální nabídky

Objednávkové kódy:	
BEN 4 Plus MINI:	B4PWKPMYY
BEN 4 Plus STD:	B4PWKPYYY
BEN 4 Plus MAXI:	B4PWKPXYY
BEN 4 Plus SuperMaxi 42:	B4PWKPS2Y
BEN 4 Plus SuperMaxi 45:	B4PWKPS5Y

Kódy ZP:	částečná úhrada
BEN 4 Plus MINI:	5003236
BEN 4 Plus STD:	5003236
BEN 4 Plus MAXI:	5003236
BEN 4 Plus SM42:	5003236
BEN 4 Plus SM45:	5003236

	MINI	STD	MAXI	SM42	SM45
Výška zádové opěry [mm]	530	630	710	710	840
Hloubka sedačky [mm]	250	280	360	360	450
Šířka sedačky [mm]	300	340	370	400	450
Sedačka - podnožka [mm]	190-330	190-330	220-380	220-380	280-450
Úhel opěry zad	0° - 165°	0° - 165°	0° - 155°	0° - 155°	0° - 155°
Úhel sedačky	17°/ 20°/ 23°	17°/ 20°/ 23°	17°/ 20°/ 23°	17°/ 20°/ 23°	17°/ 20°/ 23°
Celková délka [mm]	1020	1020	1040	1040	1200
Celková šířka [mm]	580	580	620	680	690
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1050	1050	1080	1080	1080
Brzda	foot oper.	nožní	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	15,0 kg	17,0 kg	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg
Nosnost	35,0 kg	35,0 kg	50,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	940	940	940	940	950
Šířka složeného kočárku [mm]	580	580	620	680	765
Výška složeného kočárku [mm]	430	430	430	430	440

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

DIXIE Plus



- pro děti s mírným postižením
- 100% ALUX podvozek
- “clip-A-go” rozhranní – velká felxibilita, skvělá manipulace
- otočná sedačka a úhlově nastavitelná opěra zad
- určen pouze pro děti do 30kg



složený kočárek



plně nastavitelný

Velikosti

UNI



BAREVNÉ VARIANTY



Zbrusu nový kočárek DIXIE je založen na novém lehkém hliníkovém podvozku vyrobeném technologií ALUX. Nové originální rozhranní “clip-A-go” sedadlo/podvozek nabízí velkou flexibilitu a snadnou manipulaci. Komfort sezení zajišťuje sedačka s plně odnímatelným měkkým potahem, stejně jako výškově nastavitelná podnožka. Konstrukce kočárku umožňuje složení do kompaktních rozměrů, stejně jako schopnost projetí dveřmi o šíři až 600 mm. DIXIE je k dispozici v jednom univerzálním rozměru a je určen nejen pro použití v městských oblastech, ale díky plným kolečkům 200/265 mm a odpruženému podvozku i pro venkovní aktivity. Kočárek je určen pro menší děti s mírnými postižením. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem.

Základní provedení:

- otočná sedačka s “clip-A-go” rozhranním
- plně polohovatelná opěra zad
- nastavitelná šířka sedu za použití FLEXI-sady (volitelné příslušenství)
- úhlově a výškově nastavitelná podnožka
- odpružený podvozek
- 200/265 mm plná kola
- odnímatelná hrazdička s potahem
- výškově nstavitelné ergonomické vodítko
- pětibodový fixační pás
- klín abdukční, opěrka hlavy
- košík
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

Volitelné příslušenství:

- FLEXI-sada s laterální podporou
- stříška
- pláštěnka, letní a zimní nánožník a další příslušenství dle aktuální nabídky. .

Objednávkové kódy:

DIXIE Plus:	D4PWKPYYY

Kódy ZP:	částečná úhrada
DIXIE Plus	5003238

	D4P
Výška zádové opěry [mm]	530
Hloubka sedačky [mm]	280
Šířka sedačky [mm]	240/step./340
Sedačka - podnožka [mm]	200-300
Úhel opěry zad	115°- 170°
Úhel sedačky	5°
Celková délka [mm]	830
Celková šířka [mm]	595
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	910/1080
Brzda	nožní
Hmotnost	15,0 kg
Nosnost	30,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	900
Šířka složeného kočárku [mm]	595
Výška složeného kočárku [mm]	390

Výrobce:
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

TOM 4 DUO

TOM 4 DUO je založen na velmi dobrém designu rehabilitačních kočárků pro postižené děti. Plně složitelný podvozek je vyroben z lehkých tenkostěnných trubek s práškovým povrchem. Sedačky kočárku jsou odnímatelné a mohou být nezávisle umístěny v nebo proti směru jízdy. Potahy sedaček s měkkým polstrovaným textilním čalouněním v moderním designu jsou plně odnímatelné. Jednoduchou manipulaci zajišťují přední otočná kolečka, stejně jako plně složitelný rám kočárku i s připojenými sedačkami. Výrobek odpovídá standardním hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

Standardní příslušenství:

- odnímatelné a otočné sedačky
- dvoubodový pás
- plynule sklopné opěry zad
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelná hloubka sedáku
- podnožky úhlově i výškově nastavitelné
- plynule nastavitelný náklon sedačky
- bezúdržbová plná kola 200/300 mm
- odnímatelné boční vymezovací polštářky
- odnímatelné hrazdičky
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky



Volitelné příslušenství

- stříška, flexi sada vymezovací, pláštěnka, opěrka hlavy, pás hrudní, pás čtyřbodový, opěrka kyčelní, klín abdukční a další příslušenství dle aktuálního seznamu.

Kódy ZP:	plná úhrada
TOM 4 DUO 2x:	5003230
TOM 4 DUO 1x individuální úprava:	0135300

Objednávkové kódy:	
TOM 4 DUO - MINI/MINI:	T4XWYCMD
TOM 4 DUO - MINI/STD:	T4XWYCCD
TOM 4 DUO - STD/STD:	T4XWYCYD

	T4D-M/M	T4D-M/S	T4D-S/S
Výška zádové opěry [mm]	450-600	kombinovaný	520-680
Hloubka sedačky [mm]	270-310	kombinovaný	270-310
Šířka sedačky [mm]	260/300	kombinovaný	240/280/340
Sedačka - podnožka [mm]	140-280	kombinovaný	200-350
Úhel opěry zad	0°, -175°	0°, -175°	0°, -175°
Úhel sedačky	+/-27°	+/-27°	+/-27°
Celková délka [mm]	1020	1020	1020
Celková šířka [mm]	980	980	980
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1010	1010	1010
Brzda	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	28,0 kg	28,0 kg	28,0 kg
Nosnost	60,0 kg	60,0 kg	60,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	900	900	900
Šířka složeného kočárku [mm]	980	980	980
Výška složeného kočárku [mm]	550	550	550

Volitelné příslušenství pro REHA kočárky


Opěrka hlavy nastavitelná
5004419


Opěrka hlavy jednodílná
5004418


Opěrka hlavy s krční podpěrou
5004426


Lumbální podpora


podpažní opěrka nastavitelná
5004420


Fixační pás pětibodový
5004417


Pás fixační čtyřbodový
5004421


Pás fixační dvoubodový


Hrudní pásek


Vesta fixační
5004409


Flexi sada vymezovací
5004427


Fixace ramen a hrudníku
5004424


Pás hrudní fixační
5004411


Pojistka naklápění zad


Klín abdukční
5004422


Kalhotky sedací fixační
5004425


Fixace pánevní
5004413


Abdukce kolenní
5004412



Opěra lýtková s fixací
5004414


Pás nožní poutací
5004423


Stříška


Nánožník letní


Nánožník zimní


Vymezení bočnic
5004415


Chrániče s polohováním zad
5004406


Pláštěnka


Brašna STYLE PLUS


Košík


Košík zesílený - nosnost 10 kg


Košík ocelový - nosnost 20 kg

FROGGO

CE



Inovativní polohovací systém vybavený pneumatickým výškovým nastavením sedačky.



výškově nastavitelné



plně polohovatelné

Velikosti

MINI



STD



MAXI



BAREVNÉ VARIANTY







FROGGO je vysoce inovativní polohovací zařízení pro děti se speciálními potřebami pro každodenní aktivity (doma, ve škole, v rehabilitačních centrech ...). Polohovací zařízení FROGGO je vyráběno ve třech velikostech. Celohliníková sedačka je plně nastavitelná. Konstrukce sedačky nabízí flexibilní systém pro uchycení fixačních doplňků a příslušenství (k dispozici je široká škála příslušenství). Sedačka je vybavena komfortním snímatelným potahem. Teleskopický podvozek umožňuje velkou flexibilitu polohování sedačky v různých každodenních situacích (sezení, jídlo, odpočinek, hraní, ...) Správné používání této produktové řady by mělo být konzultováno se odborným lékařem.

Základní provedení:

- opěra zad výškově stavitelná, sedák s možností nastavení šířky a hloubky
- područky odnímatelné, výškově a úhlově nastavitelné
- opěra zad sklopná s boční podpěrou
- podnožka úhlově a výškově nastavitelná, úhlově nastavitelná stupačka
- píst plynový teleskopický pro možnost výškového nastavení sedačky
- přední a zadní otočná kolečka s brzdou
- odnímatelná hrazdička
- pás fixační pánevní
- opěrka hlavy
- sacrální (křížová) opěrka
- vzory potahu a barvy rámu dle aktuální nabídky

Volitelné příslušenství:

- stoleček, klín abdukční, podpažní opěrka, pás fixační čtyřbodový a mnohem více dle aktuální nabídky

Objednávkové kódy:

FROGGO MINI	FRG101MYY
FROGGO STD	FRG101YYY
FROGGO MAXI	FRG101XYY

Kódy ZP:	plná úhrada
FROGGO MINI:	5003251
FROGGO STD:	5003251
FROGGO MAXI:	5003251

	MINI	STD	MAXI
Výška opěry zad [mm]	440 - 570	510 - 680	550 -700
Hloubka sedačky [mm]	185 - 270	230 - 330	290 - 400
Šířka sedačky [mm]	220 - 280	250 - 350	270 - 390
Sedačka podnožka [mm]	90 - 260	120 - 360	120 - 390
Sedačka podlaha [mm]	330 - 570	330 - 570	330 - 570
Výška područek [mm]	140 - 220	170 - 250	170 - 250
Úhel područek [°]	0°	+/- 35°	+/- 35°
Úhel zádové opěry [°]	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Úhel sedačky [°]	+5°- +35°	+5°- +35°	+5°- +35°
Úhel stupačky [°]	-8° - +11	-8° - +11	-8° - +11
Celková délka [mm]	670	670	670
Celkková šířka [mm]	510	510	510
Celková výška [mm]	1000	1120	1130
Výška vodítka [mm]	nastavitelná	nastavitelná	nastavitelná
Hmotnost [kg]	16,0	17,5	18,5
Nosnost [kg]	35,0	40,0	50,0.

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

TAMPA

Plně nastavitelná sedačka s funkčním podstavcem umožňuje dítěti se pohodlně účastnit všech domácích aktivit.





nastavení úhlu sedačky



plně nastavitelný

Velikosti

STD



MAXI



SM42



BAREVNÉ VARIANTY



TAMPA - polohovací zařízení pro děti se speciálními potřebami, které vyžadují podporu a stabilizaci sezení pro každodenní aktivity prováděné ve škole, doma nebo v rehabilitačním centru. TAMPA nabízí mnoho možností nastavitelnosti umožňující přizpůsobení sedačky individuálním potřebám každého dítěte, a to s použitím širokého sortimentu příslušenství. Podvozek zajišťuje stabilitu a pohyblivost s nastavitelnou délkou a sedačku s výškově nastavitelnou područkou. TAMPA je k dispozici ve 3 velikostech - STD, MAXI, SuperMAXI 42.

Základní provedení:

- polohovací opěra zad
- nastavení hloubky sedu
- nastavení šířky sedu pomocí flexi-sady
- nastavení výšky a úhlu sedu
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavení výšky a úhlu podnožky
- vodící rukojeti
- hrazdička
- nastavitelná délka rozvoru podstavce
- opěrka hlavy
- barva konstrukce a potahů dle aktuální nabídky

Volitelné příslušenství:

- stoleček terapeutický
- klín abdukční, 4-bodový pás fixační, a další příslušenství dle aktuální nabídky

Objednávkové kódy:

TAMPA STD	TMP101YYY
TAMPA MAXI	TMP101XYY
TAMPA SuperMAXI 42	TMP101S2Y

Kódy ZP:	částečná úhrada
TAMPA :	5003249

	STD	MAXI	SM42
Výška zádové opěry [mm]	520 - 650	570 - 680	580 - 690
Hloubka sedačky [mm]	280 - 310	340 - 430	340 - 430
Šířka sedačky [mm]	270/340	300/370	350/420
Sedačka - podnožka [mm]	260 - 400	260 - 400	260 - 400
Úhel opěry zad [mm]	0° - 180°	0° - 160°	0° - 160°
Úhel sedačky [mm]	+/-27°	+/-25°	+/-25°
Celková délka [mm]	600	600	600
Celková šířka [mm]	460	460	550
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	970	970	980
Brzda	nožní	nožní	nožní
Celková nosnost [kg]	15,0	17,0	17,5
Celková nosnost [kg]	35,0	50,0	75,0

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

DURANGO / DENVER

CE

DURANGO






podvozek s nasazenou sedačkou



sedací ortéza + CSI rozhraní

DENVER





CSI rozhraní s rychloupínacím systémem





DURANGO a DENVER - produktová řada teleskopického podvozku pro venkovní (DURANGO) a vnitřní (DENVER) činnost. Teleskopické podvozky jsou účelově navrženy pro standardizované sedačky pro děti a dospělé se speciálními potřebami - TOM 5 (k dispozici ve 3 velikostech - MINI, STANDARD, MAXI) a sedací ortézy pro těžce zdravotně postižené děti se speciálními potřebami (nutné příslušenství pro rozhraní CSI, které není součástí standardního vybavení). Podvozky jsou vybaveny výškově nastavitelnou a nožní sklopnou úpravou pro podporu a stabilizaci posezení při každodenních činnostech ve škole, doma, v rehabilitačních centrech apod. Oba teleskopické podstavce lze nastavit od 25 kg do 50 kg hmotnosti uživatele, pokud má sedačka do 5 kg. DURANGO může být volitelně vybaveno ručně ovládanými bubnovými brzdami. Správné používání této produktové řady by mělo být konzultováno s odborným lékařem. Výrobky odpovídají nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

Základní provedení:

- nastavení teleskopu
- plastová kolečka, zadní s brzdou (DENVER)
- zadní kola plná průměr 300 mm, přední kola otočná, plná 200 mm (DURANGO)
- výškově nastavitelné a odnímatelné vodítko (DURANGO)
- nastavení výšky a úhlu sedu

Volitelné příslušenství:

- CSI upínací rozhraní, podnožka výškově a úhlově nastavitelná
- bubnové brzdy (DURANGO)

Kódy ZP:	částečná úhrada
DURANGO	5003246
DENVER	není hrazeno

Objednávkové kódy:	
DURANGO	RKC161YYY
DENVER	RKC151YYY

	DURANGO	DENVER
Vzdálenost od země [mm]	335-675/335-665/380-655	260-550/260-540/260-530
Náklon základny CSI	-10/35°	-10/35°
Celková délka [mm]	950	670
Celková šířka [mm]	645	510
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	840/1130	-
Výška složeného rámu [mm]	470	320
Brzda	mechanická	mechanická
Hmotnost	16,0 kg	9,0 kg
Nosnost + 5 kg sedačka	25,0 - 50,0 kg	25,0 - 50,0 kg

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

TOM5 Streeter CSI





sedací ortéza + CSI rozhraní



CSI rozhraní s rychloupínacím systémem

Velikosti

MINI



STD



MAXI





složený podvozek TOM5-CSI



podnožka výškově a úhlově nastavitelná
(volitelné příslušenství)

Cílová řada speciálně upravených plno hliníkových podvozků řady kočárků Tom 5 obsahuje rozhraní CSI. Verze TOM 5 CSI - je vyráběna výrobní metodou ALUX, zajišťuje velmi nízkou hmotnost a vysokou životnost podvozku. Plně skládací podvozek s extra kompaktními rozměry s velmi důležitým nastavením úhlu náklonu sedačky, bezpečné brzdové systémy, pružinové zavěšení, ergonomicky tvarované vodítko s výškovým nastavením. Dále plná kola 175/265 mm umožňují využití výrobku nejen ve městě, ale i pro venkovní aktivity. Výrobky odpovídají nejnovějším evropským standardům, stejně jako standardním hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

Základní provedení:

- vodítko výškově stavitelné odnímatelné
- bezúdržbová plná kola o průměru 265mm (265/175 mm)
- přední kola otočná, plná 200/50 mm
- brzda mechanická
- nastavení výšky a úhlu sedu

Volitelné příslušenství:

- podnožka výškově a úhlově nastavitelná
- nafukovací kolečka (zadní)

Kódy ZP:	částečná úhrada
TOM 5 Streeter CSI :	5003242

Objednávkové kódy:	
TOM 5 Streeter CSI MINI:	T5SWKPMY9
TOM 5 Streeter CSI STD:	T5SWKPYY9
TOM 5 Streerer CSI MAXI:	T5SWKPXY9

	MINI	STD	MAXI
Vnitřní šířka rámu[mm]	360	400	440
Vzdálenost od země [mm]	485	485	485
Náklon základny CSI	+45°/-28°	+45°/-28°	+45°/-28°
Celková délka [mm]	760	760	760
Celková šířka [mm]	590	630	670
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	950/1110	950/1110	970/1180
Brzda	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	11,0 kg	11,5 kg	12,5 kg
Nosnost	35,0 kg	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	840	850	860
Šířka složeného kočárku [mm]	590	630	670
Výška složeného kočárku [mm]	360	370	370

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

TOM4 Classic CSI





sedací ortéza + CSI rozhraní



CSI rozhraní s rychloupínacím systémem

Velikosti









složený podvozek TOM4-CSI



podnožka výškově a úhlově nastavitelná
(volitelné příslušenství)

TOM 4 Classic CSI verze - produktová řada plně polohovatelných speciálních podvozků je založena na osvědčeném designu podvozků řady TOM, s 300 mm (200/300 mm) plnými koly. To umožňuje použití produktu jak ve městě, tak i v nerovném terénu. Plně skládací podvozek s pružinovou podložkou je vyráběn z lehkých tenkostěnných trubek, povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Podvozek zahrnuje rám s rozhraním sedačky s rychloupínacím mechanismem, brzdový systém a ergonomicky tvarované výškově nastavitelné vodítko. Snadná obsluha je zajištěna také plně složitelným podvozkem. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných norem a nařízení vlády ČR. Podvozky nabízíme ve velikostech STD, MAXI a Super Maxi 42.

Základní provedení:

- odnímatelné a otočné CSI rozhraní s rychloupínacím mechanismem
- možnost nastavení úhlu náklonu CSI rozhraní
- verze s předními pevnými, nebo otočnými koly
- zadní plná kola 300mm (200/300 mm)
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko

Volitelné příslušenství:

- podnožka výškově a úhlově nastavitelná
- nafukovací kola (zadní)

Objednávkové kódy:

TOM 4 Classic CSI Standard:	T4CWKPYY9
TOM 4 Classic CSI MAXI:	T4CWKPXY9
TOM 4 Classic CSI SuperMaxi 42:	T4CWKPS29

Kódy ZP:	plná úhrada
TOM 4 Classic CSI :	5003245

	STD	MAXI	SuperMaxi42
Vnitřní šířka rámu[mm]	370	410	460
Vzdálenost od země [mm]	490	500	500
Náklon základny CSI	+/-27°	+/-25°	+/-25°
Celková délka [mm]	860	920	1100
Celková šířka [mm]	580	630	680
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1010/1150	1030/1180	1030/1180
Brzda	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	10,0 kg	11,0 kg	12,0 kg
Nosnost	40,0 kg	55,0 kg	80,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	930	960	960
Šířka složeného kočárku [mm]	580	630	680
Výška složeného kočárku [mm]	430	430	430

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

CARROT 3



šířka sedačky v oblasti ramen

výška opěry zad

hloubka sedačky

Speciální zádržný systém v komfortním provedení.
Pohodlná a snadná manipulace.
Nosnost do 75 kg.

Velikosti



BAREVNÉ VARIANTY

modrá



Velikost S, L

červená



Velikost S, L

černá



Velikost S, L, XL

Autosedačka CARROT nabízí spoustu výhod v atraktivní formě. Reha-autosedačka CARROT 3 nabízí velikosti S, L, XL. Díky svému zpracování nabízí dokonalou podporu po celé délce těla. Je určena jako zádržný systém do osobního automobilu. Je homologována a splňuje veškeré požadavky na bezpečnost dle nejnovějších norem EU a legislativy ČR.

Základní provedení:

- nastavitelná výška zádové opěry
- nastavitelná hloubka opěry hlavy
- nastavitelná hloubka sedu
- nastavitelný 5-ti bodový pás u velikosti S, L s polstrovanou hrudní podporou
- nastavitelný 4-bodový pás u velikosti XL
- nastavení šířky ramen u velikosti L, XL
- boční vycpávky a opěrka hlavy
- komfortní podsedák

Volitelné příslušenství:

- isofix upevňovací sada
- iso báze otočná kompletní
- podnožka, klín abdukční, stoleček měkký, boční peloty a další příslušenství dle aktuální nabídky.

Objednávkové kódy:

CARROT S	ZREREN103001
CARROT L	ZREREN103002
CARROT XL	ZREREN103003

Kódy ZP: Není hrazeno ZP

CARROT 3: možnost alternativního financování

objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

	S	L	XL
Nastavitelná výška opěry zad [mm]	520 - 645	520 - 645	720 - 845
Hloubka sedačky [mm]	250 - 410	250 - 410	420
Šířka sedačky [mm]	260	260	510
Celková šířka [mm]	420	420	560
Celková hmotnost [kg]	8,7	8,7	10,5
Celková nosnost [kg]	10,0 - 50,0	10,0 - 50,0	75,0
Celková výška uživatele [cm]	do 145	do 160	do 176

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

SASCHA



Autosedačka má nosnost až 60kg
a je vhodná i pro velké děti.



otočná základna




měkký stoleček

Velikosti

1a - 1b

2a - 2b

3a - 3b



BAREVNÉ VARIANTY

modrá



červená



Autosedačka SASCHA je určena pro děti se speciálními potřebami. Je dostupná ve 3 velikostech a 6 verzích. Pevný korpus spolu s vyměkčeným potahem, výškově nastavitelnou opěrou hlavy, bočními pelotami, 5 bodým fixačním pásem, mezinožním klínem a měkkým stoleček zajistí pro vaše dítě bezpečné a pohodlné cestování. Autosedačku je možno doplnit otočnou základnou spolu s podnožkou, což vám umožní jednodušší vložení dítěte do autosedačky. Je homologována a splňuje veškeré požadavky na bezpečnost dle nejnovějších norem EU a legislativy ČR.

Základní provedení:

- výškově nastavitelná opěrka hlavy
- možnost nastavení úhlu opěry zad
- možnost výběru hloubky sedáku
- 5 bodový fixační pás

Volitelné příslušenství:

- otočná nebo pevná základna
- podnožka
- peloty boční, klín abdukční, stoleček měkký

Objednávkové kódy:

SASCHA 1a	ZRESCH110001
SASCHA 1b	ZRESCH110002
SASCHA 2a	ZRESCH110003
SASCHA 2b	ZRESCH110004
SASCHA 3a	ZRESCH110005
SASCHA 3b	ZRESCH110006

Kódy ZP: Není hrazeno ZP

SASCHA: možnost alternativního financování

objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

	SASCHA 1a-1b	SASCHA 2a-2b	SASCHA 3a-3b
Výška opěry zad [mm]	400	480	560
Hloubka sedačky [mm]	250 - 300	300 - 350	350 - 400
Šířka sedačky [mm]	280	320	360
Celková délka [mm]	400	450	500
Celková šířka [mm]	320	360	400
Celková výška [mm]	650 - 750	710 - 830	820 - 920
Nosnost [kg]	30,0	45,0	60,0

Výrobce:
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

Besafe iZi Up X3





výškově nastavitelná



upevnění pomocí systému ISOFIX

Velikosti

UNI



BAREVNÉ VARIANTY



Autosedačka Besafe iZi Up X3 je určena pro děti v kategorii od 4-12 let s hmotností od 15 do 36 kg a maximální výšky 135 cm. Sedačka je snadno instalovatelná do vozu pomocí sysému ISOFIX. Opěrka hlavy, i výrazné boční vedení sedačky dokonale fixují celé tělo ve správné a bezpečné poloze. Jednoduchou úpravou lze změnit výška zádové opěry a sedačku tak přizpůsobit vyšší postavě a to až do výšky 135 cm.

Základní provedení:

- klín abdukční
- opěrky boční
- ISOFIX

Volitelné příslušenství:

- pás stehení
- vesta fixační
- ochrana sedadla vozidla

Objednávkové kódy:

BeSafe iZi Up X3	ZREMED110004UNAA

Kódy ZP: Není hrazeno ZP

možnost alternatvního financování

	BeSafe iZi Up X3
Sedák šířka vzadu [mm]	300
Sedák šířka vpředu [mm]	350
Sedák hloubka [mm]	270 - 360
Výška opěry zad [mm]	560 - 740
Nosnost [kg]	36
Hmotnost [kg]	8

Výrobce:
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

Avantgarde Teen 2

ottobock.



Velikosti

UNI




BAREVNÉ VARIANTY RÁMU

Bílá



Stříbrná


Antracitová


Černá


Černá matná


Bronzová


Oranžová


Kovová červená


Červená


Vínová


Ledová modrá


Nebeská modrá


Ocelová modrá


Mořská modrá


Ocelová zelená


Zelená


Shimano matná

Být součástí akce! Avantgarde Teen má vše, co dítě potřebuje. Díky abdukční rámu je lehký a manévrovatelný. Odklopné podnožky zajistí snadný přechod do a z vozíku. Zadní část rámu roste s uživatelem. Dá se velmi snadno složit a po složení zabírá minimální prostor. Díky speciálnímu adaptéru zadních kol lze optimálně nastavit těžiště a tím přizpůsobit jízdní vlastnosti vozíčku potřebám dítěte.

Základní provedení:

- hliníkový rám s křížem
- podnožka hliníková jednodílná
- přizpůsobitelná, výškově nastavitelná zádová opěrka
- hliníkové područky
- podnožky jsou součástí rámu
- zadní kola s rychloupínací osou
- pákové brzdy
    - blatníčky
    - stabilizační kolečko
    - kryty kol
- barva rámu: 16 barev na výběr

Volitelné příslušenství:

- nabídka dle zaměřovacího protokolu.

Objednávkové kódy:

AVANTGARDE TEEN 2:	OB480F45=3000_K

Kódy ZP:	částečná úhrada
AVANTGARDE TEEN 2:	5010952

objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

	AVANTGARDE TEEN 2
Šířka sedu [mm]	220 - 360
Hloubka sedu [mm]	240 - 400
Výška zádové opěrky [mm]	175 - 400
Přední výška sedu [mm]	420 - 510
Zadní výška sedu [mm]	350 - 510
Délka podnožek [mm]	160 - 450
Nosnost [kg]	90,0
Hmotnost [kg]	od 10,0

Výrobce:
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

Start M6 Junior

ottobock.

CE



Stabilní vozík pro samostatné ovládání.
Lze dodatečně přizpůsobit podle potřeb dítěte.

Velikosti

UNI



BAREVNÉ VARIANTY RÁMU





Praktický dětský vozík, který má již v základní výbavě odklopné područky, možnost nastavení výšky sedu, či aktivní nebo pasivní polohu těžiště. Pro snadnou skladnost je vybaven rychloupínacími koly a odnímatelnými podnožkami. Lze si vybrat ze tří velikostí zadních kol a dvou velikostí předních koleček. Kromě standardního příslušenství lze vozík vybavit polohováním zádové opěrky, která usnadní přechod dítěte z kočárku na vozík.

Základní provedení:

- rám hliníkový trubkový
- kryty kol
- stabilizační kolečko
- výškově stavitelné područky
- naklápěcí pomůcka součástí rámu
- podnožky dělené výškově stavitelné
- stupačky plastové úhlově nastavitelné
- područky s opěrkou lokte
- nastavitelný sklon zadních kol 0° nebo 2,5°
- zadní kola s rychloupínací osou
- pákové brzdy
- přední i zadní kola- nafukovací nebo plná

Volitelné příslušenství:

- nabidka dle zaměřovacího protokolu

Objednávkové kódy:

START M6 Junior	OB480F53=60000_K

Kódy ZP:	plná úhrada
START M6 Junior	5008771

	START M6 Junior
Šířka sedačky [mm]	280 - 380
Hloubka sedadla [mm]	310 - 370
Výška sedadla vpředu/vzadu [mm]	400 - 490/370 - 490
Výška zádové opěrky[mm]	300 - 375
Délka holeně [mm]	160 - 450
Výška područky [mm]	až 400
Nosnost [kg]	90,0

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

OTTER

CE



Lehátko do vany je dostupné ve třech velikostech s polohováním.






polohování do lehu



polohování zad

Velikosti



BAREVNÉ VARIANTY



OTTER, koupací lehátko dostupné ve třech velikostech s nosností až 80 kg. Konstrukce lehátka je vyrobena z plastu a odnímatelného vinylového potahu. Snadnému provádění hygieny napomůže polohování zad a nohou, obojí ve čtyřech polohách v rozsahu 0-90°. Výborným pomocníkem je nastavitelná hlavová opěrka a fixační pásy.

Základní provedení:

- nastavení polohování zad a nohou
- plastová konstrukce
- odnímatelný a pratelný potah
- snadné uskladnění lehátka
- nastavitelná hlavová opěra a fixační pásy

Volitelné příslušenství:

- podstavec vanový (ZREDRM03000591) není hrazeno
- podstavec sprchový (ZREDRM03000592) není hrazeno

Objednávkové kódy:

OTTER S	ZREDRM03000510
OTTER M	ZREDRM03000520
OTTER L	ZREDRM03000530

Kódy ZP: Není hrazeno ZP


	S	M	L
Šířka sedáku [mm]	410	410	410
Výška sedáku [mm]	140 - 260	140 - 260	140 - 260
Hloubka sedáku [mm]	300	350	400
Nastavení sedáku [°]	0/90°	0/90°	0/90°
Nastavení opěradla [°]	0/90°	0/90°	0/90°
Délka opěradla [mm]	400	560	750
Šířka opěradla [mm]	410	410	410
Minimální velikost [mm]	90 x 42,5 x 15	105 x 42,5 x 15	122 x 42,5 x 15
Nosnost [kg]	30,0 kg	60, 0 kg	80,0 kg
Hmotnost [kg]	4,0 kg	4, 5 kg	5, 0 kg

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

DYNAWALK Mini

CE

Vysoká podpora stabilizace předloktí





nastavení úhlu madla



nastavení bezpečnostní opory zad a nastavení délky madla

Velikosti

MINI



BAREVNÉ VARIANTY



Chodítko DynaWalk Mini je určeno pro osoby se zdravotním postižením s cílem obnovit schopnost chodit. Skvělá nastavitelnost chodítka umožňuje použití pro osoby různého vzrůstu. Výrobek splňuje všechny platné hygienické a technické normy a dle platných norem EU.

Základní provedení:

- skládací
- nastavitelná výška a šířka
- madla nastavitelná směrově i výškově
- brzdy na zadních kolech
- závěsné kalhotky pro získání jistoty při chůzi
- vybaven podpůrnou deskou
- určené pro pohyb v interiéru
- nastavitelná opora zad

Objednávkové kódy:

DynaWalk MINI	ZREMBX000101

Kódy ZP:	Plná úhrada
DynaWalk MINI:	5010470

	MINI
Výška složeného rámu [mm]	740 - 1030,5
Maximální výška s rukojetí [mm]	1150
Celková délka [mm]	755
Celková šířka [mm]	610 - 710
Brzda přední	nožní
Brzda zadní	nožní
Celková hmotnost [kg]	8,9
Celková nosnost [kg]	135,0

Výrobce:
patron
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

Postup získání zdravotnických pomůcek

Většina zdravotních pomůcek je **hrazena zdravotní pojišťovnou**, a to v plné výši nebo jen částečně.
Zdravotní pomůcku Vám může dle typu **předepsat** odborný lékař, **nejčastěji neurolog, rehabilitační lékař, ortopéd, internista, chirurg. V některých případech i praktický lékař.**
Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.
K získání **elektrického vozíku** je potřeba vyplnit ještě **„Formulář k přidělení elektrického vozíku“**, kde se uvádějí výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku pak obdržíte ve **zdravotnických potřebách**.
V případě, že pomůcka **není** zdravotními pojišťovnami **hrazena** nebo je-li **doplatek vysoký**, můžete požádat podle zákona č. 329/2014 Sb. na krajské pobočce Úřadu práce ČR nebo prostřednictvím **nadace** o **jednorázový příspěvek** na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku.


OPRAVY

Na pomůcky je možné získat poukaz na opravu či individuální úpravu, kde se uvede kód a typ příslušné opravy nebo úpravy. Jedná se o vozíky mechanické i elektrické, zvedáky, lůžka a polohovací zařízení.

Kódy:

0000269 - OPRAVA VOZÍKU MECHANICKÉHO (hrazeno 90 %)
0000275 - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO (hrazeno 90 %)
0005245 - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO – výměna akumulátoru (hrazeno 90 %)
0003592 - ÚPRAVY VOZÍKŮ INDIVIDUÁLNÍ (hrazeno plně)
0022628 - OPRAVY POMŮCEK ZAPŮJČOVANÝCH – skupina 12 (hrazeno 90%)
0135300 - ÚPRAVY KOČÁRKU ZDRAVOTNÍHO (hrazeno plně)

Kočárek zdravotní - 1ks/3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Vozík mechanický - 1ks/5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Vozík elektrický, speciální - 1ks/7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Zařízení polohovací - 1ks/7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Lůžka - 1ks/ 10let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Zvedák vanový - 1ks/ 10let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.



Kód pojišťovny: 0 0 0

POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU

poř. č.

Příjmení a jméno: Jan Novák
Číslo pojišťence: f.
Bydliště [adresa]: Nová 15, 276 01 Mělník

Vlastnictví pojišťovny: ANO/NE*)
Stupeň postižení inkontinence: Dg 1,2,3,4,5
Pomůcka trvalá / dočasná *)
*) nehodící se škrtněte
Pomůcka dočasná na počet měsíců

Dne: Datum

Podpis a razítko
razítko zdrav. zařízení, jmenovka a podpis lékaře

DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY
oprava - úprava pomůcky

Ev.č.

Pomůcka trvalá / dočasná *)
*) nehodící se škrtněte

Sk	Kód	Počet	Úhrada
1,2	1,2 1,2,3,4,5	1 0,0	9,9,9,9

Doplatek pojistěnce: 1

Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny

Podpis a razítko

Datum uplatnění

razítko výdejce

Břišní pás
pro ženu objem 1 ..... cm
pro muže objem 2 ..... cm
pro dítě objem 3 ..... cm
výška vpředu 4 ..... cm
výška vzadu 5 ..... cm
Míry se měří na nahém těle vstoje!

Kýlní pás
pravostranný — levostranný
oboustranný — pro kýlu:
1. tříselní 2. šourkovou
3. stehenní 4. pupeční
Objemy: Velikost kýly:
a) ..... cm .....
b) ..... cm

Gumové punčochy (kusů .....)
Délky punčoch:
od A do G cm .....
od ..... do ..... cm .....
od ..... do ..... cm .....
od ..... do ..... cm .....
Míry měřte vždy ráno před otokem nohy!

Pažní návlek
palec .....
rukavice a ..... a-b .....
návlek b ..... a-c .....
c ..... a-c1 .....
c1 ..... a-d .....
d ..... a-e .....
e ..... e-f .....
f ..... e-g .....
g ..... e-g .....
(měřeno přes rameno) h .....
Obvod z ramene přes axilu zpět k rameni h-k-h .....

Prohlašuji, že (nehodící se škrtněte!)
a) pomůcku dostávám poprvé
b) naposledy jsem dostal pomůcku stejného typu v roce .....
c) naposledy jsem dostal pomůcku typu ..... v roce .....

podpis

Pomůcku převzal dne: podpis

VZP-13/2019

Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.

KONTAKTY NA NADACE

VÝBOR DOBRÉ VŮLE
– NADACE OLGY HAVLOVÉ
Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1
tel.: 224 217 331
e-mail: vdv@vdv.cz
www.vdv.cz

NADACE ARCHA CHANTAL
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
tel.: 775 312 704
e-mail: info@archa-chantal.cz
www.archa-chantal.cz

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE
Žatecká 16/8
110 00 Praha 1 - Josefov
tel.: 267 004 260
tel.: 721 342 785
e-mail: info@kapkanadeje.cz
www.kapkanadeje.cz

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA
HAVLOVÝCH – VIZE 97
Voršilská 10
110 00 Praha 1
tel.: 234 097 811
e-mail: nadace@vize.cz
www.vize.cz

NADACE NAŠE DÍTĚ
Ústavní 95
181 00 Praha 8 - Bohnice
e-mail: nadace@nasedite.cz
www.nasedite.cz

NADACE SYNER
Rumunská 655/9
460 01 Liberec
tel.: 488 124 101
e-mail: nadace@syner.cz
www.nadacesyner.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOBRÝ SKUTEK
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
tel.: 731 537 205
e-mail: info@dobryskutek.cz
www.dobryskutek.cz

NADACE CHARTY 77
– KONTO BARIÉRY
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
tel.: 224 21 44 52
e-mail: nadace77@bariery.cz
www.kontobariery.cz

OLIVOVA NADACE
Olivova 224
251 01 Říčany
tel.: 323 631 313
e-mail: info@olivovanadace.cz
www.olivovanadace.cz

NADAČNÍ FOND
L. A V. KLAUSOVÝCH
HRAD I. nádvoří 1
119 00 Praha - Hradčany
tel.: 224 372 196
e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz
www.nadacnifondklausovych.cz

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Klatovská 606/3
602 00 Brno-Ponava
tel.: 603 420 526
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz
www.nadacezdravi.cz

KORUNKA LUHAČOVICE, z.s.
Bezručova 338
763 26 Luhačovice
tel.: 577 659 104
e-mail: korunkaluhacovice@gmail.com
www.korunkaluhacovice.cz

Nadace SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 410 123
e-mail: nadace@nadacesynot.cz
www.nadacedks.cz

Nadační fond Advokáti dětem
Klimentská 1216/469
110 00 Praha- Nové Město
tel.: 777 036 713
e-mail: dvorakova@advokatidetem.cz
www.advokatidetem.cz

Nadace Agrofert s.r.o.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 702 087 970
e-mail: info@nadaceagrofert.cz
www.nadace-agrofert.cz

Nadační fond dětské onkologie KRTEK
Černopolní 22a
613 00 Brno - město
tel.: 545 244 411
e-mail: info@krtek-nf.cz
www.krtek-nf.cz

Nadační fond J&T
Malostranské nábřeží 563/3
118 00 Praha 1
tel.: 221 710 374
e-mail: nadace@nadacejt.cz
www.nadacejt.cz

Život dětem, o.p.s.
Lindnerova 6
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 284 840 516
e-mail: zivotdetem@zivotdetem.cz
www.zivotdetem.cz

NADACE NOVA
Křízeneckého náměstí 1078/5
152 00 Praha 5
tel.: 242 464 609
e-mail: nadace@nova.cz
www.nadacenova.cz

SPOLUPRACUJEME S VÁMI

www.help-centrum.cz

Jaké Vám nabízíme služby ?

- individuální přístup k zákazníkům, zaměření a poradenství u Vás doma 
- odborné semináře, konzultace a zaškolení 
- protetické služby 
- měření krevního tlaku zdarma 
- odborný servis pomůcek u Vás doma i v servisních střediscích 
- kontrola a doplnění autolékárniček 
- další speciální služby 
- zásilková služba 

- zdravotní kočárky
- elektrické a mechanické vozíky
- toaletní a koupelnový program
- pomůcky k chůzi
- lůžka polohovací elektrická
- rehabilitační pomůcky
- bandáže a pasy
- manipulační zvedáky
- speciální obuv
- ortézy, epitézy

Prodej a výdej všech zdravotnických pomůcek uvedených v tomto katalogu zajišťuje naše maloobchodní síť prodejen HELP CENTRUM s.r.o.

Sídlo společnosti a pobočka Mělník:
K Přívozu 1446, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 185
mob.: +420 737 254 123
email: info@help-centrum.cz

Pobočka Mělník:
Kpt. Jaroše 307, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 624 873
email: melnik@help-centrum.cz

Pobočka Mladá Boleslav:
Na Kozině 9, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 729 760
mob.: +420 603 287 472
email: mlada.boleslav@help-centrum.cz

Pobočka Liberec:
Lužická 11, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 102 935
mob.: +420 603 554 979
email: liberec@help-centrum.cz

Pobočka Pardubice:
Bělehradská 389, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 641 015
mob.: +420 737 254 120
email: pardubice@help-centrum.cz

Pobočka Nové Město na Moravě:
Žďárská 41, 592 31 Nové Město na Moravě
mob.: +420 604 210 476
email: nmesto@help-centrum.cz

Pobočka Olomouc:
Sokolská 7, 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 202 500
mob.: +420 604 210 486
email: olomouc@help-centrum.cz

Pobočka Ostrava:
Pivovarská 1504/8, 702 00 Ostrava
mob.: +420 737 254 108
email: ostrava@help-centrum.cz

Pobočka Plzeň:
Husova 21, 301 00 Plzeň
mob.: +420 724 987 215
email: plzen@help-centrum.cz

help centrum
zdravotnické potřeby

HELP CENTRUM s.r.o. nabízí také produkty dalších výrobců a dodavatelů. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách www.help-centrum.cz.

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419, 27601 Mělník
Tel.: +420 315 630 120, Fax: +420 315 630 199
E-mail: reha.cz@patron.eu
http://www.patron.eu

Jsme členem:

ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

SVPZP společenstvo výrobců a prodejců zdravotnických prostředků

CECH MOBILITY

191016