

patron®

creative in care

vozíky

chodítka

lehátka

toaletní program


skútry

bandáže

postele

koupelnový program

schodolezy



3-8	Koupebný program	sedačky na vanu sedačky do sprchy zvedáky vanové madla koupelnová
9-10	Toaletní program	nástavce na WC židle toaletní vozík toaletní
11-13	Pomůcky k chůzi	chodítka hole šlapadlo
14-18	Bandáže	zápěstní, loketní, ramenní, krční, bederní, břišní, kotníkové, lýtkové, kolenní, stehenní
19-20	Lůžka a matrace antidekubitní	lůžko elektrické polohovací matrace, nafukovací matrace OASIS s kompresorem
21-22	Vozíky mechanické	SUR, SUR HD EUROPA
23-25	Vozíky mechanické - aktivní	MINISTAR / ALTHEA, ALHENA, FENICE, VEGA / DIVA, EOS, QUASAR
26	Vozíky polohovací	SUR RB, SPRING Comfort
27-28	Vozíky elektrické	DINGO PANTHER
29-32	Skútry	MISANO, SWIFT MONZA, CUTIE VITA
33-34	Schodolezy	ESCALINO C-MAX S-MAX

Sedačka vanová PROFILO-V



Plná úhrada ZP

- multifunkční - 3 výšky sedu
- nastavitelná šíře max. 68cm
- protiskluzová úprava
- nosnost do 110 kg
- rozteč jednotlivých poloh - 7 cm
- rozměry sedátka: 38 x 42 cm

Objednávkový kód:
ZRERHI01410100

kód VZP
12/0063808

Sedačka na vanu otočná 90-1368



Částečná úhrada ZP

- konstrukce z kovových trubek
- ergonomické sedátko a opěradlo s protiskluzovou úpravou
- otočná sedačka s aretací a odklopné područky
- hmotnost 6,7 kg
- nosnost do 100 kg
- rozměr sedátka: 40 x 33 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM90136800

kód VZP
12/0140352

Sedačka vanová PROFILO-V s opěradlem



Plná úhrada ZP

- multifunkční
- nastavení sedáku pouze na nejnižší pozici
- nastavitelná šíře, protiskluzová úprava
- nosnost do 110 kg
- rozměr sedátka 38x42 cm

Objednávkový kód:
ZRERHI01410101

kód VZP
12/0093709

Sedačka na vanu otočná BEN



Částečná úhrada ZP

- plastová sedačka
- otočná s aretací
- kovová konstrukce
- hmotnost 6 kg
- nosnost do 120kg

Objednávkový kód:
ZREDRM03000200AA

kód VZP
12/0136325

Sedačka vanová závěsná



Plná úhrada ZP

- kovová konstrukce
- perforované sedátko - tvrzený plast
- nosnost do 130 kg
- rozměr sedátka 42 x 36 cm
- maximální vnější rozměr 67 cm

Objednávkový kód:
HVRKVSZAV

kód VZP
12/0023303

Sedačka na vanu 90-2030 s madlem



Plná úhrada ZP

- tvrzený plast s protiskluzovou úpravou
- plastové madlo
- délka sedáku (69 cm)
- nosnost do 220 kg
- nastavitelná šíře vnitřního upevnění

Objednávkový kód:
ZRERHI016101

kód VZP
12/0093710



Sedačka do sprchy ALU 90-1067



Plná úhrada ZP

- konstrukce z duralových trubek
- plastové sedátko
- nastavitelná výška
- nosnost do 100 kg
- rozměry sedátka 30 x 50 cm
- min/max výška 35 - 45 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM90106700

kód VZP
12/0021876

Sedačka do sprchy ALU 90-1068 s opěradlem



Plná úhrada ZP

- konstrukce z duralových trubek
- plastové sedátko a opěradlo
- nastavitelná výška
- nosnost do 100 kg
- rozměry sedátka 30 x 50 cm
- min/max výška 35 - 45 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM90106800

kód VZP
12/0021877

Sedačka do sprchy s výřezem 90-1067A



Plná úhrada ZP

- konstrukce z duralových trubek
- plastové sedátko s výřezem
- nastavitelná výška
- nosnost do 100 kg
- rozměry sedátka 33 x 40 cm
- min/max výška 33 - 44 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM901067A0

kód VZP
12/0022792

Sedačka do sprchy s opěradlem a výřezem 90-1068A



Plná úhrada ZP

- konstrukce z duralových trubek
- plastové sedátko s výřezem a plastové opěradlo
- nastavitelná výška
- nosnost do 100 kg
- rozměry sedátka 33 x 40 cm
- min/max výška 33 - 44 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM901068A0

kód VZP
12/0022794

Sedačka do sprchy PROFILO



Plná úhrada ZP

- duralová
- nastavitelná výška nohou s přísavkami
- kulaté plastové sedátko o průměru 35 cm
- nosnost do 150 kg
- min/max výška: 38/50 cm

Objednávkový kód:
ZRRERHI01430200

kód VZP
12/0093712

Sedačka do sprchy otočná 90-1369



Částečná úhrada ZP

- konstrukce z duralových trubek
- vyměkčené ergonomické sedátko a opěradlo z PUR
- otočná sedačka s aretací, odklopné područky
- výška sedátka od země 46-55 cm
- nastavitelná výška 78 - 87 cm / rozměr 40 x 33 cm
- nosnost do 135 kg

Objednávkový kód:
ZREPRM90136900

kód VZP
12/0140351

Sedačka sprchová PROFILO-S




Plná úhrada ZP

- rozměr sedátka 38x42 cm
- nosnost do 125 kg

Objednávkový kód:
ZRERHI01420100

kód VZP
12/0063809

Sedačka sprchová sklopná typ A s výřezem



Plná úhrada ZP

- kovová konstrukce
- sedátko z tvrzeného plastu a hygienickým otvorem
- protiskluzová úprava
- povrchová úprava - bílý lak
- nosnost 120 kg

Objednávkový kód:
HVRKSSSKLAA

kód VZP
12/0039983

Lehátko do vany OTTER



OTTER, koupací lehátko dostupné ve třech velikostech s nosností až 80 kg. Konstrukce lehátka je vyrobena z plastu a odnímatelného vinylového potahu. Snadnému provádění hygieny napomůže polohování zad a nohou, obojí ve čtyřech polohách v rozsahu 0-90°. Výborným pomocníkem je nastavitelná opěrka hlavy a fixační pásy.

Volitelné příslušenství:

- podstavec vanový (ZREDRM03000591AA)
- podstavec sprchový (ZREDRM03000592AA)

Není hrazeno ZP

Není hrazeno ZP

Objednávkový kód:

ZREDRM03000510AA
ZREDRM03000520AA
ZREDRM03000530AA

velikost - S
velikost - M
velikost - L

kód VZP

12/0136320
12/0136321
12/0136322

Částečná úhrada ZP

Částečná úhrada ZP

Částečná úhrada ZP



Polohování do lehu



Polohování zad



Polohování sedu



Tři velikosti

OTTER	Šířka sedáku (mm)	Výška sedáku (mm)	Hloubka sedáku (mm)	Úhlové natavení (°)	Délka opěradla (mm)	Šířka opěradla (mm)	Minimální velikost (mm)	Celková hmotnost (kg)	Maximální zatížení (kg)
S	410	140 - 260	300	0 - 90	400	410	90 x 42,5 x 15	4	30
M	410	140 - 260	350	0 - 90	560	410	105 x 42,5 x 15	4,5	60
L	410	140 - 260	400	0 - 90	750	410	122 x 42,5 x 15	5	80

Zvedák elektrický do vany BELLAVITA Classic



Jednoduchý vanový zvedák BELLAVITA je vhodný pro použití jak v domácím prostředí, tak i ve víceúčelových zařízeních a nemocnicích.

Nabízené příslušenství zvyšuje možnost přizpůsobení vašim individuálním potřebám a zajišťuje bezpečnost při osobní hygieně.

Je vybaven úhlově nastavitelnou opěrou zad s možností naklopení až 50°.

Díky možnému zatížení až do 140 kg, je zvedák Bellavita vhodný i pro uživatele s vyšší hmotností.

Objednávkový kód:
ZREDRM03000100AA

kód VZP
12/0136323

Plná úhrada ZP

Volitelné příslušenství:
disk otočný a posuvný
ZREDRM03000191AA

12/0136324

Částečná úhrada ZP

opěrka hlavy
ZREDRM03000192AA

Není hrazeno ZP



Maximální úhel opěry zad



Otočný a posuvný disk

BELLAVITA	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Šířka sedáku (mm)	Výška sedáku (mm)	Hloubka sedáku (mm)	Maximální úhel opěradla (°)	Šířka opěradla (mm)	Výška opěradla (mm)	Hmotnost bez ovládání (kg)	Celková hmotnost (kg)	Maximální zátěž (kg)
	830	700	350	65 - 480	420	10 - 50	320 - 360	640	9,3	9,7	140

Zvedák elektrický do vany AQUAJoy PREMIER PLUS



Vzory potahů

Vanový zvedák AQUAJoy PREMIER Plus je vhodný pro použití jak v domácím prostředí, tak i ve víceúčelových zařízeních a nemocnicích. Široký výběr nabízeného příslušenství zvyšuje možnost přizpůsobení vašim individuálním potřebám a zajišťuje bezpečnost při osobní hygieně.

Je vybaven úhlově nastavitelnou opěrou zad s možností naklopení až 49°.

Díky možnému zatížení až do 170 kg, je zvedák AquaJoy vhodný i pro uživatele s vyšší hmotností.

Objednávkový kód:
bez potahu

ZREAJO10001000

s potahem

ZREAJO10001000P

kód VZP

12/0093517

12/0093518

Plná úhrada ZP

Plná úhrada ZP

Volitelné příslušenství:

klín abdukční

ZREAJO10090500

opěrka hlavy

ZREAJO10090200

opěra boční

ZREAJO10090300

disk posuvný otočný

ZREAJO10090300

pás 2bodový bederní

ZREAJO10090410

pás 2bodový hrudní

ZREAJO10090420

12/0093522

12/0093520

12/0093521

12/0093519

12/0093379

12/0140353

Částečná úhrada ZP

Částečná úhrada ZP

Částečná úhrada ZP

Částečná úhrada ZP

Částečná úhrada ZP

Částečná úhrada ZP



Abdukční klín



Složený vanový zvedák



Pás 2bodový bederní nebo hrudní




Abdukční klín

AQUAJoy	Délka sedadla (mm)	Šířka sedadla s opěrkami (mm)	Šířka sedadla bez opěrek (mm)	Výška sedačky (mm)	Výška zad (mm)	Šířka zad (mm)	Maximální zatížení (kg)	Hmotnost bez baterie (kg)	Hmotnost sedadla (kg)	Baterie ovladače	Doba trvání jízdy nahoru a dolů při zatížení 80kg	Maximální spotřeba (A)
	580	686	390	90/465	600	340	170	13,64	7,70	13,2V/1300mAh	50s/35s	5,9



Madlo umyvadlové




Není hrazeno ZP

- protiskluzová úprava
- povrchová úprava - bílý lak

Objednávkový kód:
pravé - HVRKMAUMP
levé - HVRKMAUML

Madlo rovné




Není hrazeno ZP

- protiskluzová úprava
- povrchová úprava - bílý lak
- průměr trubky 2,5 cm

1000 mm HVRKMAROV1K0 500 mm HVRKMAROV500
800 mm HVRKMAROV800 400 mm HVRKMAROV400
600 mm HVRKMAROV600 300 mm HVRKMAROV300

Madlo sklopné protiskluzové typ F




Není hrazeno ZP

- protiskluzová úprava
- povrchová úprava - bílý lak

Objednávkový kód:
HVRKMASKL

Madlo L



Není hrazeno ZP

- protiskluzová úprava
- povrchová úprava - bílý lak

Objednávkový kód:
pravé - HVRKMATLP
levé - HVRKMATLL

Stupínek stohovatelný SKY



SKY, stupínek stohovatelný - pomůcka do koupelny s užitečnou schopností stohování, tedy složení dvou a více stupíneků na sebe. Konstrukce stupínku navíc umožňuje spojování stupíneků i jeden za druhým a tak tvořit improvizované „schůdky“. Povrchová protiskluzová úprava stupínku zaručuje jistý a bezpečný pohyb při jeho používání.

Objednávkový kód:
ZREDRM03000300AA

Není hrazeno ZP

SKY	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška područek (mm)	Výška sedu (mm)	Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)
	400	500	100	-	-	140	0,4

Nástavec na WC Apollo - v / Ares



Plná úhrada ZP

- 2 upevňovací šrouby
- s víkem
- výška 6, 10, 14 cm
- nosnost do 225 kg

Objednávkový kód:	kód VZP
6 cm ZRERHI01420100	12/0063800
10 cm ZRERHI01230200	12/0063801
14 cm ZRERHI01230300	12/0063802

Nástavec na WC Apollo / Ares



Plná úhrada ZP

- 2 upevňovací šrouby
- výška 6, 10, 14 cm
- nosnost do 225 kg

Objednávkový kód:	kód VZP
6 cm ZRERHI01210100	12/0063794
10 cm ZRERHI01210200	12/0063795
14 cm ZRERHI01210300	12/0063796

Nástavec na WC Easysafe s madly



Částečná úhrada ZP

- nasazovací s bezpečnostním zámekem
- integrovaná madla
- výška 12 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód:	kód VZP
12 cm ZRERHI01111100	12/0063793

Židle toaletní TS 130



Konstrukce **toaletní židle TS130** je z ocelových tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou, s měkkou polstrovanou sedací deskou, čalouněnou krycí sedací deskou a toaletní plastovou nádobou s víkem, která je vyjímatelná svrchu. Nohy jsou výškově nastavitelné. Opěry rukou pevné.

Základní provedení:

- ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- nohy výškově stavitelně (max 500 mm/min 400mm)
- měkká polstrovaná sedací deska
- komfortně čalouněná krycí sedací deska, omyvatelná
- zádová opěra s měkkým omyvatelným potahem
- opěrky rukou s vyměkčeným polstrováním – pevné
- toaletní plastová nádoba s víkem a držákem, vyjímatelná svrchu
- nosnost 130 kg

Objednávkový kód:
ZREDRM02000100

Není hrazeno ZP

TS130	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška područek (mm)	Výška sedu (mm)	Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)
	590	520	830	165	400 - 500	130	8,5



Židle toaletní TZ 211



Židle toaletní TZ 211 se sklápěcími opěrkami rukou, vybavená oddělitelnou a složitelnou zádovou opěrou, plastovou sedací deskou, čalouněnou krycí sedací deskou a toaletní plastovou nádobou s víkem. Plastovou nádobu je možno vyjmout zezadu. Výrobek splňuje všechny platné hygienické a technické normy a je na něj vyhlášena shoda dle platných norem a nařízení vlády ČR.

Základní provedení:

- ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- bílá plastová sedací deska
- komfortně čalouněná krycí sedací deska
- toaletní plastová nádoba s víkem a držákem
- zádová opěra s šitým potahem – oddělitelná, složitelná
- opěrky rukou s vyměkčeným polstrováním - sklopné



Toaletní nádoba

Objednávkový kód:
ZREPIN106010

kód VZP
12/0022763

Plná úhrada ZP

Vozík toaletní TV 212



Vozík toaletní TV 212 se sklápěcími opěrkami rukou a odklopnými dělenými podnožkami. Toaletní vozík je vybaven oddělitelnou a složitelnou zádovou opěrou, plastovou sedací deskou, čalouněnou krycí sedací deskou a toaletní plastovou nádobou s víkem. Plastovou nádobu je možno vyjmout zezadu.

Kola o průměru 127 mm jsou otočná, zadní kola s brzdou. Výrobek splňuje všechny platné hygienické a technické normy a je na něj vyhlášena shoda dle platných norem a nařízení vlády ČR.

Základní provedení:

- ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- bílá plastová sedací deska
- komfortně čalouněná krycí sedací deska
- toaletní plastová nádoba s víkem a držákem
- zádová opěra s šitým potahem – oddělitelná, složitelná
- otočná kola pr. 127 mm (zadní kola s brzdou)
- opěrky rukou s vyměkčeným polstrováním - sklopné



Toaletní nádoba

Objednávkový kód:
ZREPIN105010

kód VZP
12/0022762

Plná úhrada ZP

	Celková výška (mm)	Celková šířka (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)	výška sedáku od země (mm)
TZ211	1000	545	9	100	510
TV212	960	480	16	100	510

Chodítko 4kolové 90-6104



Plná úhrada ZP

- konstrukce z ocelových trubek, lakovaná
- výškově stavitelné
- skládací
- dvě na sobě nezávislé brzdy s aretací
- kolečka o průměru 19 cm
- rozteč vodítek: 46 cm
- rozteč zadních kol: 55 cm
- vzdálenost vodítka od země: 70-98 cm
- základní vybavení: nákupní košík, tácek z PVC
- hmotnost 12 kg
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód: ZREPRM90610400
 kód VZP: 12/0023856

Chodítko 4kolové ALU 90-2163



Plná úhrada ZP

- konstrukce z hliníkových trubek, lakovaná
- výškově stavitelné
- skládací
- dvě brzdy s aretací
- sedací deska a opěra zad
- košík
- barva dle aktuální nabídky
- výška 89 - 99 cm
- šířka 56 cm
- délka (s košíkem) 70 cm
- hmotnost s košíkem 6,8 kg
- nosnost do 130 kg
- výška sedátka od země 55 cm
- kolečka o průměru 15 cm

Objednávkový kód: ZREPRM902163
 kód VZP: 12/0140124

Chodítko 3kolové DELTA 90-1061



Plná úhrada ZP

- tříkolové chodítko z ocelových trubek
- provedení: lakované, pochromované
- výškově stavitelné rukojeti
- dvě na sobě nezávislé brzdy s aretací
- kolečka o průměru 19 cm
- rozteč vodítek: 40 cm
- rozteč zadních kol: 60 cm
- vzdálenost vodítka od země: min/max 80 - 92 cm
- základní vybavení: nákupní košík, tácek
- hmotnost 8 kg
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód: ZREPRM90106100
 kód VZP: 12/0019711

Chodítko čtyřkolové vysoké DynaWalk



Chodítko DynaWalk je určeno pro osoby se zdravotním postižením s cílem obnovit schopnost chodit.

- skládací
- nastavitelná výška a šířka
- madla nastavitelná směrově i výškově
- brzdy na zadních kolech
- závěsné kalhotky pro získání jistoty při chůzi
- vybaven podpůrnou deskou
- určené pro pohyb v interiéru
- nastavitelná opora zad

Objednávkový kód:
 (vel. MINI) ZREBMX000101
 (vel. STD) ZREBMX000110

Není hrazeno ZP

	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)	Nosná ramena výška (mm)
MINI	755	610 - 710	8,9	135	780 - 1050
STD	820	675 - 750	12,5	135	1000 - 1230



Chodítko pevné 90-1059



Plná úhrada ZP

- jednoduchá konstrukce z duralových trubek
- velmi lehké a pevné
- šířka: 53 cm
- výškově stavitelné 77 - 85 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód: ZREPRM901059B0 kód VZP: 12/0021872

Chodítko 4bodové 90-1060G



Plná úhrada ZP

- skládací
- šířka 50 cm
- výškově stavitelné 78 - 91 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód: ZREPRM901060G0 kód VZP: 12/0019719

Chodítko pevné 90-1059W



Plná úhrada ZP

- s kolečky
- jednoduchá konstrukce z duralových trubek
- velmi lehké a pevné
- výškově stavitelné 77 - 85 cm
- šířka 53 cm
- kolečka o průměru 12,5 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód: ZREPRM901059W0 kód VZP: 12/0022151

Chodítko 4bodové 90-1060GW



Plná úhrada ZP

- skládací
- s kolečky
- šířka 50 cm
- výškově stavitelné 78 - 91 cm
- kolečka o průměru 12,5 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód: ZREPRM901060GW kód VZP: 12/0022150

Chodítko 4 bodové (kozička)



Plná úhrada ZP

- lehká konstrukce z duralových trubek
- madla ve dvou výškách
- výškově stavitelná, skládací
- vzdálenost horního madla od země min/max 60 - 88 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód: ZREPRM90103900 kód VZP: 12/0019715

Chodítko 4bodové 90-1060RG



Plná úhrada ZP

- určené pro nácvik chůze
- šířka 50 cm
- lehká konstrukce z duralových trubek
- skládací, výškově stavitelné 78 - 91 cm
- nosnost do 130 kg

Objednávkový kód: ZREPRM901060RG kód VZP: 12/0019720

Šlapadlo pedálové



Není hrazeno ZP

- pro použití vsedě i vleže
- určené k rehabilitaci dolních končetin
- trubková konstrukce
- povrchová úprava lak
- možnost nastavení zátěže

Objednávkový kód:
ZREPRM90301100

Držák hole ke stolu



Není hrazeno ZP

Objednávkový kód:
ZREPRM901023

Podavač předmětů 90-1072



Není hrazeno ZP

- délka 65 cm

Objednávkový kód:
ZREPRM901072

Hůl skládací 90-1050 poutko na hůl




Částečně hrazeno ZP

- snadné složení a rozložení
- velmi lehká a pevná
- provedení zlaté, černé
- nastavitelná délka 83 - 93 cm
- nosnost 100 kg

Objednávkový kód hůl: kód VZP
ZREPRM901050 12/0063903

Objednávkový kód poutko:
ZREPRM901025 Není hrazeno ZP

Násadce na hůl



Není hrazeno ZP

- protiskluzový s jedním hrotem 90-1021
- protiskluzový s pěti hroty 90-1022

1 hrotý
5 hrotý

Objednávkový kód:
ZREPRM90102100
ZREPRM90102200

Berle předloketní BF107410



Plná úhrada ZP

- dural
- stříbrná barva
- výškově stavitelná 89 - 119 cm
- výška od držadla 70 - 97 cm
- nosnost 130 kg

Objednávkový kód: kód VZP
ZREPIN201001 12/0140831



Elastické bandáže jsou zhotoveny z prodyšných materiálů (elasten, neopren) s elastickou fixací pomocí odpínacích tahů a výztuh. Vhodné pro lehčí poškození, využití mírné fixace a tepelného účinku.

Bandáž zápěstní s pelotami N001B



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.

obvod zápěstí

15 - 20 cm (menší) JR / L, R

20 - 25 cm (větší) SR / L, R

kód VZP: **04/0039786**

Bandáž zápěstní neoprenová N 002A



Částečně hrazeno ZP

Materiál - neopren.

obvod zápěstí

12,5 - 15 cm S

15 - 17 cm M

17,5 - 20 cm L

20 - 22 cm XL

22,5 - 25 cm XXL

kód VZP: **04/0021963**

Bandáž zápěstní A 301



Není hrazeno ZP

Materiál - neopren.

Velikosti: univerzální

Bandáž zápěstní PJ-04002B



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod zápěstí

12 - 15 cm S

15 - 17 cm M

17,5 - 20 cm L

20 - 22 cm XL

Bandáž zápěstní 1002



Částečně hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod zápěstí

12,5 - 15 cm S

15,0 - 17 cm M

17,5 - 20 cm L

20,0 - 22 cm XL

kód VZP: **04/0021925**

Bandáž zápěstní FAS002



Není hrazeno ZP

Se silikonovou úpravou "tejp"

velikost: univerzální

výška 7,5 cm

délka 32 cm

Bandáž zápěstní PJ-02002



Není hrazeno ZP

Materiál - airprene.

obvod zápěstí

14 - 16 cm JR

16,5 - 18,5 cm SR

výška 10 cm

Bandáž zápěstní FAS001



Není hrazeno ZP

Se silikonovou úpravou "tejp"

velikost: univerzální

výška 3,5 cm

délka 10 cm

Bandáž palce FA002B

Není hrazeno ZP

Se silikonovou úpravou "tejp".
Pravá, levá varianta.

velikost: univerzální

výška 6 cm

délka 26 cm



Elastické loketní bandáže z prodyšných materiálů s elastickou fixací pomocí odpínacích tahů a výztuh. Vhodné pro lehké poškození lokte, využití mírné fixace a tepelného účinku.

Bandáž loketní neoprénová N 003D



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.

obvod předloktí

18,5 - 20 cm	S
20,5 - 22 cm	M
22,5 - 24 cm	L
24,5 - 26 cm	XL
26,5 - 28 cm	XXL
28,5 - 30 cm	XXXL

kód VZP: **04/0021966**

Bandáž loketní neoprénová N 003



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.

obvod lokte

20 - 21,5 cm	S
22,5 - 24 cm	M
24 - 25,5 cm	L
25,5 - 27 cm	XL
27 - 28,5 cm	XXL

kód VZP: **04/0021965**

Bandáž loketní PJ - 04003B



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod lokte

20 - 21,5 cm	S
22,5 - 24 cm	M
24 - 25,5 cm	L
25,5 - 27 cm	XL

Bandáž loketní 1003



Plně hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod lokte

20 - 21,5 cm	S
22,5 - 24 cm	M
24 - 25,5 cm	L
25,5 - 27 cm	XL

kód VZP: **04/0021926**

Bandáž ramenní (SPA)



Plná úhrada ZP

Ramenní bandáž zhotovená z pružného prodyšného materiálu zabezpečuje elastickou fixaci s mírným omezením pohyblivosti v ramenním kloubu. Využití tepelného účinku. Možnost použití v případě subluxace, přetížení kloubu apod.

měřeno přes rameno do podpaží

31 cm	M
33 cm	L
35,5 cm	XL

kód VZP: **04/0023855**

Bandáž claviculární - rovníč zad



Částečně hrazeno ZP

Vhodná v případě pooperačních a poúrazových stavů, fraktur klavikuly, u některých poranění ramenního kloubu.

pas do 55 cm / d. zad do 35 cm	XS
pas do 60 cm / d. zad do 35 cm	S
pas do 70 cm / d. zad do 39 cm	M
pas do 80 cm / d. zad do 43 cm	L
pas do 90 cm / d. zad do 45 cm	XL
pas do 100 cm / d. zad do 48 cm	XXL

kód VZP: **04/0039772**

Krční límec SCC



Není hrazeno ZP

Fixace krční páteře po úrazech, tepelný efekt.

krk 28 - 41 cm	S 9 cm
krk 33 - 46 cm	M 10 cm
krk 38 - 51 cm	L 11 cm

Bederní pás JLO02



Plná úhrada ZP

- s pomocným přídržným páskem
 - výška vpředu 21 cm
 - výška vzadu 36 cm
 - výztužné peloty
- Velikosti:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

kód VZP: **04/0021962**

Břišní pásy

Břišní pásy - doplněné pelotami a nastavitelným tahem.
Využití - pooperační stavy, zpevnění břicha, podpora břišního lisu.

Velkosti:	S.....	obvod pasu.....	do	65 cm
	M.....	obvod pasu.....	do	70 cm
	L.....	obvod pasu.....	do	80 cm
	XL.....	obvod pasu.....	do	95 cm
	2XL.....	obvod pasu.....	do	110 cm
	3XL.....	obvod pasu.....	do	125 cm

Plná úhrada ZP



F201



F301, 401



F601B



F701, F801

F201 - výška 15 cm

S, M:	kód VZP 04/0021931
L:	kód VZP 04/0021932
XL, 2XL:	kód VZP 04/0021933

F401 - výška 30 cm

S, M:	kód VZP 04/0021937
L:	kód VZP 04/0021938
XL, 2XL:	kód VZP 04/0021939

F701 - výška 19 cm

S, M:	kód VZP 04/0021943
L:	kód VZP 04/0021944
XL, 2XL:	kód VZP 04/0021945

F301 - výška 23 cm

S, M:	kód VZP 04/0021934
L:	kód VZP 04/0021935
XL, 2XL:	kód VZP 04/0021936

F601B - výška 23 cm

S, M:	kód VZP 04/0021940
L:	kód VZP 04/0021941
XL, 2XL:	kód VZP 04/0021942

F801 - výška 23 cm

S, M:	kód VZP 04/0021946
L:	kód VZP 04/0021947
XL, 2XL, 3XL:	kód VZP 04/0021948

Bederní pás JLO06



Plná úhrada ZP


- výška vpředu 13 cm
- výška vzadu 23 cm
- 4 plastové peloty

Velikosti:

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

kód VZP: **04/0039771**

Bederní pás PJ-02008H



Není hrazeno ZP

obvod pasu	
70 - 100 cm	JR
80 - 120 cm	SR
výška pasu:	
vzadu	21 cm
vpředu	16 cm

Kotníkové bandáže jsou vhodné při lehčích poškozeních hlezna, kde se uplatní mírná elastická fixace a tepelný účinek.

Bandáž kotníková A 501



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

Velkosti: univerzální

Bandáž kotníková neoprénová N 006



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.

obvod kotníku	
27 - 29,5 cm	S
29,5 - 32 cm	M
32 - 34 cm	L
34 - 37 cm	XL
37 - 39 cm	XXL

kód VZP: **04/0021972**

Bandáž kotníková PJ - 04006B



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod kotníku		
27 - 29,5 cm	S	
29,5 - 32 cm	M	
32 - 34 cm	L	
34 - 37 cm	XL	

Bandáž kotníková 1006



Plná úhrada ZP

Materiál - elasten.

obvod kotníku		
27 - 29,5 cm	S	
29,5 - 32 cm	M	
32 - 34 cm	L	
34 - 37 cm	XL	

kód VZP: **04/0021929**

Bandáž kotníková FAS 006



Není hrazeno ZP

Se silikonovou úpravou "tejp".
Zpevňující efekt s možností
nastavení komprese.

velikost:	univerzální
délka	100 cm
výška	7,5 cm

Bandáž lýtková neoprénová N 007



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.

obvod lýtky		
33 - 35,5 cm	S	
36 - 38 cm	M	
38,5 - 41 cm	L	
41 - 44 cm	XL	
44 - 47 cm	XXL	

kód VZP: **04/0021973**

Bandáž lýtková 1007



Plná úhrada ZP

Materiál - elasten.

obvod lýtky		
33 - 35,5 cm	S	
36 - 38 cm	M	
38,5 - 41 cm	L	
41 - 44 cm	XL	

kód VZP: **04/0021930**

Kolenní bandáže z prodyšných materiálů doplněné pelotami pro zpevnění, silikonovou kruhovou výztuhou pro imobilizaci pately, přídržným páskem pro lepší upevnění. Využití v případech lehkých instabilit kolenního kloubu, pro stabilizaci pately, při bolestivých stavech i pro zpevnění kolene při sportu.

Bandáž kolenní 1005C



Plná úhrada ZP

Materiál - elasten.

obvod kolena		
29 - 31,5 cm	S	
32 - 34 cm	M	
34,5 - 37,5 cm	L	
38 - 40 cm	XL	
40 - 43 cm	XXL	

kód VZP: **04/0021928**

FAS005



Není hrazeno ZP

Se silikonovou úpravou "tejp"..
Velikost univerzální

délka	140 cm
výška	7,5 cm

Bandáž kolenní neoprenová N005B



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.
S bioelastickou zadní částí.

obvod kolena

29 - 31,5 cm	S
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

kód VZP: **04/0021970**

Bandáž kolenní neoprenová N005C



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.
S otvorem pro patelu.

obvod kolena

29 - 31,5 cm	S
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

kód VZP: **04/0021969**

Bandáž kolenní neoprenová N 005E



Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.
S přídržným páskem.

obvod kolena

29 - 31,5 cm	S
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

kód VZP: **04/0021971**

Bandáž kolenní PJ - 04005B



Není hrazeno ZP

Materiál - elasten.

obvod kolena

29 - 31,5 cm	S
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

Bandáž kolenní 1005C



Plná úhrada ZP

Materiál - elasten.

obvod kolena

29 - 31,5 cm	S
32 - 34 cm	M
34,5 - 37,5 cm	L
38 - 40 cm	XL
40 - 43 cm	XXL

kód VZP **04/0021928**

Ortéza kolenní FA005D



Není hrazeno ZP

Materiál - airprene
S dvouosým kolenním
kloubem, s otvorem pro pa-
telu, dvěma přídržnými pásy
na stehně a pod kolenním.

Velkosti: univerzální

Bandáž kolenní FA005C



Není hrazeno ZP

Materiál - airprene
S výztuhou a otvorem pro
patelu

Velkosti: univerzální

Bandáž kolenní PJ-02005D



Není hrazeno ZP

Materiál - airprene.
S otvorem pro patelu a s
přídržným páskem pro pod-
poru pately.

Velkosti: univerzální

Stehenní bandáže - vyznačují se stahujícím a tepelně izolačním efektem. Využití zejména při stavech po poranění svalů a šlach.

Bandáž stehenní 1004

Plná úhrada ZP

Materiál - elasten.

obvod stehna

32 - 39 cm	S
39 - 45,5 cm	M
46 - 52 cm	L
52 - 59 cm	XL



kód VZP: **04/0021927**

Bandáž stehenní N004

Plná úhrada ZP

Materiál - neopren.

obvod stehna

32 - 39 cm	S
39 - 45,5 cm	M
46 - 52 cm	L
52 - 59 cm	XL
59 - 65 cm	XXL



kód VZP: **04/0021968**

Lůžko elektrické polohovací CASA CLASSIC FS



CASA CLASSIC FS je nastavitelné polohovací elektrické lůžko. Díky čtyřdílnému dřevěnému lamelovému roštu nabízí široké možnosti nastavení. Pro vyšší bezpečí a maximální komfort je vybaveno integrovanými bočnicemi.

Základní provedení:

- jednoduché ovládání a snadná manipulace
- polohování pomocí dvou motorů umožňující nezávislé nastavení tří částí lůžka
- mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
- možnost nezávislého nastavení pozice nohou
- nastavitelná výška 40 - 80 cm
- úhel nastavení zádové části 0 - 70°
- úhel nastavení podpěry nohou 0 - 20°
- 4 pojezdová kolečka s brzdou
- hrazda a hrazdička
- bezpečnostní postranice



Objednávkový kód:
ZREDRM01000100

CASA CLASSIC	Celková hmotnost (kg)	Nejtěžší část (kg)	Celková šířka (mm)	Celková délka (mm)	Nejvyšší zatížení (kg)	Maximální váha pacienta (kg)	Nastavení výšky (mm)	Úhel nastavení zad (°)	Šířka ložné plochy (mm)	Délka ložné plochy (mm)
	91,5	20,1	1023	2125	175	140	400-800	0-70	900	2000



Matrace s kompresorem OASIS



Antidekubitní matrace OASIS pracuje na principu „Turbo-puls systému“, který je vysoce výkonný při prevenci vzniku dekubitů. Tlakem kompresoru jsou střídavě naplňovány komůrky matrace, ve kterých se přibližně po 2 minutách mění tlak. Tím je pacient střídavě podpírán v různých částech těla. Tlak se nastavuje podle hmotnosti pacienta. Kompresor je možné zavěsit na konstrukci postele.

OASIS - Antidekubitní matrace komůrková:

- materiál - PVC
- omyvatelný povrch
- nosnost 100 kg

Objednávkový kód:

ZREAPM00110100
ZREAPM00190100

Matrace OASIS
Kompresor OASIS

kód VZP

13/0093708
13/0093705

Plná úhrada ZP

OASIS	Celková délka (mm)	Celková výška (mm)	Celková šířka (mm)	Celková hmotnost (mm)	Napájení (V)
Matrace	2000	50	850	2,2	-
Kompresor	230	80	105	1,1	220 - 230

Matrace na lůžko



Bavlněný potah



Omyvatelný potah

Prořez



Nopek



Objednávkový kód:

Matrace **NOPEK** - omyvatelný potah

Matrace **NOPEK** - bavlněný potah

Matrace **PROŘEZ** - bavlněný potah

Matrace **PROŘEZ** - omyvatelný potah

ZREMAT0000010

ZREMAT0000011

ZREMAT0000020

ZREMAT0000021

Velikost matrací - 200 x 90 x 12 cm.



SUR STANDARD



Mechanický vozík osvědčené, spolehlivé, velmi snadno složitelné konstrukce, vhodný jak do domácnosti, tak i do nemocnic, ústavů a jiných zdravotnických zařízení. Nosnost do 120 kg.

- skládací ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- potah sedáku a zádové opěry omyvatelný textilní
- odnímatelné standardní područky
- odnímatelné, výškově stavitelné podnožky, stupačky plastové - odklopné
- vodítka s komfortními návleky
- přední vidlice otočná, kovová
- přední kola plná 200x50 mm
- zadní kola nafukovací 24"x1 3/8" nebo plná, s odrazkami, duralové ráfky, hnací obruče, rychloupínací osy
- parkovací brzda přítlačná
- vyráběné šíře 40 a 45 cm

Objednávkový kód:

ZREPIN101040

šířka 40 cm

ZREPIN101045

šířka 45 cm

kód VZP

07/0039513

07/0039513

Plná úhrada ZP

SUR HD



Konstrukce shodná se SUR standard, avšak speciálně zesílená pro zatížení do 180kg.

- skládací speciálně zesílená ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou, dvojitý kříž
- potah sedáku a zádové opěry vyztužen, omyvatelný, textilní
- odnímatelné standardní područky
- odnímatelné, výškově stavitelné podnožky, stupačky plastové - odklopné
- vodítka s komfortními návleky
- přední vidlice otočná, kovová
- přední kola nafukovací 200x50 mm
- zadní kola nafukovací 24"x1 3/8", nebo plná s odrazkami, duralové ráfky, hnací obruče
- parkovací brzda přítlačná
- vyráběné šíře 50, 55 a 60 cm

Objednávkový kód:

ZREPIN111050

šířka 50 cm

ZREPIN111055

šířka 55 cm

ZREPIN111060

šířka 60 cm

kód VZP

07/0018143

07/0018143

07/0018143

Plná úhrada ZP

	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Sedák od země (mm)	Výška područky (mm)	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
40	400	410	400	500	190	1100	620	920	19,0	120,0
45	400	410	450	500	190	1100	670	920	19,0	120,0
50	400	410	500	500	190	1100	720	920	21,0	180,0
55	400	410	550	500	190	1100	770	920	21,0	180,0
60	400	410	600	500	190	1100	820	920	21,0	180,0



Příslušenství k mechanickým vozíkům SUR

Objednávkový kód:

Volitelné doplňkové příslušenství:

- adaptér změny těžiště

kód VZP – 07/0039514

- podnožky úhlově a výškově stavitelné

kód VZP – 07/0023294

- stabilizační kolečka

kód VZP – 07/0023304

- anatomická opěrka hlavy stavitelná

kód VZP – 07/0023299

- přídatná sedací deska pevná-5 cm

kód VZP – 07/0023302

- bezpečnostní 2bodový pás

kód VZP – 07/0023286

Plná úhrada ZP

- zimní náložník
 - držák berlí plastový
 - deska přesuvná plastová
- Není hrazeno ZP

EUROPA



Lehký hliníkový skládací vozík s dvojitým křížem, jednoduchá manipulace a nízká hmotnost jej činí pro uživatele snadno ovladatelným.

- hliníkový skládací rám
- hliníkový dvojitý kříž
- možnost posunu těžiště
- odnímatelné a odklopné područky
- odnímatelné výškově nastavitelné podnožky
- úhlově nastavitelné plastové stupačky
- opěrky pat
- výškově nastavitelná opěra zad s úložnou kapsou
- rychloupínací osy zadních kol
- přední vidlice výškově nastavitelná
- malá kapsa pod sedákem
- barva rámu: metalická stříbrná
- zadní kola nafukovací 24 x 1^{3/8}
- přední kola plná 7x1^{3/4}
- nosnost: do 120 kg
- hmotnost: 15,9 kg
- dodáváme v šířkách 40, 44, 48 cm

Volitelné příslušenství:

Polštář sedací

kód VZP - 07/0025962

Područky výškově stavitelné

kód VZP - 07/0062309

Kolečka stabilizační

kód VZP - 07/0025961

Pás bezpečnostní 2bodový

kód VZP - 07/0023286

Podnožky úhlově a výškově stavitelné

kód VZP - 07/0062308

Objednávkový kód:

ZREOFF20

kód VZP

07/0025935

Plná úhrada ZP

EUROPA	Šíře sedu (mm)	Celková šířka (mm)	Hloubka sedu (mm)	Výška zádové opěry (mm)	Celkem délka (mm)	Délka bez podnožek (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
40	400	590	400	370 - 430	1000	770	15,9	120
44	440	630	400	370 - 430	1000	770	15,9	120
48	480	670	420	370 - 430	1000	770	15,9	120



MINISTAR / ALTHEA



Skládací hliníkový vozík s dvojitým křížem (v základním provedení) s možností nastavení, novým systémem skládání a se širokou škálou příslušenství.

- skládací hliníkový rám s možností nastavení
- rychloupínací osy zadních kol
- dvojitý kříž (v základu)
- posun těžiště
- polohovací záda
- nastavitelná hloubka sedu
- velký výběr barev rámu a velké množství příslušenství
- široká škála konfigurací
- v nabídce v šířkách 34-60cm
- nosnost: do 160kg

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

Objednávkový kód:

ZREOFF301043

šířka 34 - 44cm L

ZREOFF301043

šířka 46 - 50cm XL

ZREOFF301043

šířka 52 - 60cm XXL

kód VZP


07/0025936

07/0025937

07/0025938

Částečná úhrada ZP

ALHENA



Ultralehký titanový aktivní skládací vozík splňuje většinu potřeb uživatele s aktivním a dynamickým životním stylem. Velký výběr barev a široká řada příslušenství v kombinaci s elegantním vzhledem, komfortem a flexibilitou, činí vozík jedním z nejužší a nejunžší v své kategorii.

- ultralehký rám
- váha pouhých 9,7 kg
- dvojitý kříž
- blatníky vyrobené z uhlíkových vláken
- samoskládatelná podnožka
- široký výběr barev rámu a velké množství příslušenství
- nosnost: do 100kg
- dodáváme v šířkách 34 – 46 cm

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu




Objednávkový kód:

ZREOFF301104

Není hrazeno ZP



FENICE



Okouzluje svými jednoduchými tvary a vzhledem. Zřetelný kompaktní design přináší přitažlivost společně s inovací, kreativitou a moderní technologií. Originální způsob nastavení a podpůrný systém, umožňuje nalézt správnou pozici, což činí vozík extrémně přizpůsobivým.

- pevný hliníkový rám s karbonovým příslušenstvím
- nový systém upevnění a nastavení
- rychloupínací osy zadních kol
- skládací, výškově nastavitelná a polohovací zádová opěrka
- prodyšná sklopná zádová opěra s nastavením tuhosti
- podnožka hliníková nebo karbonová
- blatníky z karbonu
- standardní nebo odklopné brzdy
- zadní kapsa
- malá kapsa pod sedákem
- široký výběr barev rámu a velké množství příslušenství
- nosnost do 120kg
- hmotnost 10,5 kg
- dodáváme v šířkách 34 – 44 cm

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu




Objednávkový kód:
ZREOFF301040

kód VZP
07/0025939

Částečná úhrada ZP

VEGA / DIVA



Ultralehký skládací hliníkový vozík VEGA/ DIVA. Smysl pro detail a variabilitu jsou přednostmi dynamického a elegantního vozíku VEGA/DIVA.

Možnosti nastavení splňují vysoké požadavky uživatele.

- skládací hliníkový rám
- rychloupínací osy zadních kol
- posun těžiště
- možnost nastavení úhlu zádové opěrky
- nastavitelná hloubka sedu
- prodyšná sklopná zádová opěra s nastavením tuhosti
- velký výběr barev rámu a velké množství příslušenství
- široká škála konfigurací
- v nabídce v šířkách 38 - 48cm
- nosnost 100kg

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu



Objednávkový kód:
ZREOFF301045

kód VZP
07/0025940

Částečná úhrada ZP



EOS

V kombinaci estetiky, funkčnosti a kvality se zrodil nový ultralehký vozík s titanovým rámem EOS. Perfektní kombinace stylu, elegance, smyslu pro detail v originální linii a exkluzivním designu.

- titanový rám (pevný nebo nastavitelný)
- možnost úpravy těžiště
- titanová podnožka
- blatník s karbonovým křídlem
- rychloupínací osy zadních kol
- ergonomický rám i sedák
- kapsa pod sedákem a na opěradle
- sklopná opěra zad
- nastavitelná přední vidlice
- kompaktní pro přepravu
- hmotnost 7,5 kg
- nosnost 100kg

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu



Objednávkový kód:
ZREOFF301044

Není hrazeno ZP

QUASAR

Okouzluje svými jednoduchými tvary a vzhledem. Zřetelný kompaktní design přináší přitažlivost společně s inovací, kreativitou a moderní technologií. Originální způsob nastavení a podpurný systém, umožňuje nalézt správnou pozici, což činí vozík extrémně přizpůsobivým.

- ultralehký titanový rám
- titanová podnožka
- nastavitelná a sklopná zádová opěrka
- blatníky vyrobené z uhlíkových vláken
- kapsa pod sedákem a na opěrce zad
- široké možnosti přizpůsobení potřebám klienta
- dodáváme v šířkách 34 – 44 cm
- váha pouhých 7 kg
- nosnost do 120kg

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu



Objednávkový kód:
ZREOFF301041

Není hrazeno ZP



SUR RB



Konstrukce shodná se SUR standard, avšak s rozšířenou možností polohování.

Nosnost do 120 kg.

- skládací ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- potah sedáku a zádové opěry omyvatelný textilní
- odnímatelná opěra hlavy
- opěrka zad plynule sklopná do 80°
- odnímatelné standardní područky
- odnímatelné, výškově a úhlově stavitelné podnožky s lýtkovou podporou, stupačky kovové - odklopné
- vodítka s komfortními návleky
- ovládání polohování
- přední vidlice kovová, kola plná 8"x1"
- zadní kola nafukovací 24"x1 3/8" s odrazkami, duralové ráfky, hnací obruče
- parkovací brzda přítlačná
- stabilizační kolečka vysouvací
- vyráběné šíře 45 cm

Objednávkový kód:

ZREPRH171045

kód VZP

07/0016436

Plná úhrada ZP

SUR RB	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Sedák od země (mm)	Výška područky (mm)	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
	600/870	430	450	500	240	1320	660	1330	26,0	120,0

SPRING Comfort



Vozík mechanický polohovací SPRING Comfort s hliníkovým rámem je vhodný pro větší děti a dospělé se speciálními potřebami. Svým provedením a variabilitou zajistí správné a pohodlné sezení. Sedák a opěra zad jsou anatomicky tvarované, měkké polstrované včetně lýtkových podpěr a opěry hlavy uspokojí i ty nejnáročnější klienty. Jednoduchým ovládním na vodítku snadno nastavíte správnou polohu zádové opěry i úhel sedu. Vozík je vybaven bubnovými brzdami, anatomickou nastavitelnou opěrkou hlavy a výškově a úhlově stavitelnými podnožkami.

- opěrka hlavy anatomická nastavitelná
- opěra zad anatomická s teleskopickým polohováním
- sedák anatomický s možností nastavení úhlu sedu
- područky odnímatelné polstrované výškově nastavitelné
- podnožky odnímatelné, úhlově a výškově stavitelné, odklopné, s vyměkčenou anatomickou lýtkovou podpěrou
- mechanické brzdy
- bubnové brzdy pro doprovodnou osobu
- stabilizační systém proti převržení
- rychloupínací zadní kola
- výškově stavitelné vodítko (nastavitelné od země 96-112cm)
- pás fixační 2 bodový
- hmotnost 36,6 kg
- nosnost 135 kg
- šíře 40, 45, 55

Volitelné příslušenství:

Klín abdukční

Peloty boční

Plná úhrada ZP

kód VZP - 07/0135307

kód VZP - 07/0135306

Objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

Objednávkový kód:

ZREPRH12

kód VZP

07/0135305

Plná úhrada ZP

DINGO



Vozík elektrický interiérový hliníkový skládací. DINGO vyniká snadnou složitelností, která je docílena velice jednoduchým systémem vyjímání baterií z rámu a úzkou stavbou pohonného systému. Díky své dobré ovladatelnosti a nízké váze je vozík vhodný nejen pro využití v interiéru, ale i pro náročnější službu v nemocnicích, ústavech a dalších zdravotních zařízeních.

Základní provedení:

- skládací, vyztužený hliníkový podvozek
- dva výkonné motory, 2 x 200W
- bezúdržbové baterie 2 x 12V / 34Ah
- standardní sedačka s odnímatelnou opěrou zad
- výškově stavitelné, odklopné, odnímatelné područky
- podnožky odnímatelné, odklopné, výškově nastavitelné
- přední plná kola 200x50 mm
- zadní plná kola 330x60 mm s blatníky
- zpětná kolečka proti převrnutí
- 2bodový fixační pás, komfortní polštář
- nabíječka baterie, řídicí jednotka
- multifunkční batoh



Přední rám



Podnožky úhlově a výškově stavitelné

Volitelné doplňkové příslušenství:

- podnožky úhlově a výškově stavitelné (kód VZP - 07/0019000)
- opěrka hlavy nastavitelná (kód VZP - 07/0135167)

Objednávkový kód:
ZREPRH501040 (DINGO40)
ZREPRH501045 (DINGO45)
ZREPRH501045 (DINGO50)

kód VZP
07/0018999 (všechny velikosti)

Plná úhrada ZP

DINGO	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Hmotnost bez baterií (kg)	Nosnost (kg)	Dojezd (km)	Stoupání (%)	Rychlost (km/h)	Výkon motorů (W)	Výška překážky (cm)
	1090	650-700-740	950	390-450	430	400-450-500	41	120	25,0*	12,0	6,0	2x200	4

(* za optimálních podmínek)

RAMPA PRO VOZÍK 3DÍLNÁ / 2 DÍLNÁ



Teleskopické perforované nájezdové rampy jsou vyrobeny z leštěného hliníku, jejich perforování umožňuje protékání vody a propadání malých nečistot a zároveň zdrsňuje povrch proti skluzu. Rampy jsou vybaveny plastovými držáky k pohodlnějšímu přenášení. Proti rozložení jsou zajištěny plastovým kolíkem. Vysoké boční hrany U profilu bezpečně zabraňují sjetí kola mimo rampu. Délka 2,88m dokáže zajistit překonání i výškového rozdílu 4 schodů při zachování sjezdového úhlu stoupání.

- Délka složených ramp: 110 cm / 110 cm
- Maximální délka: 288 cm / 200 cm
- Šíře rampy: 17 cm / 17 cm
- Hmotnost (1 pár): 18,6 kg
- Nosnost: 260 kg / 300 kg

Objednávkový kód: ZREPOL001003

Není hrazeno ZP



PANTHER



Vozík elektrický exteriérový s celoodpruženým, vyztuženým hliníkovým rámem. PANTHER je všestranný exteriérový vozík. Centrální řídicí jednotka vozíku umožňuje nastavit jízdní vlastnosti a míru ovladatelnosti dle konkrétního uživatele.

Výrobek splňuje všechny platné hygienické a technické normy a je na něj vyhlášena shoda dle platných zákonů a nařízení vlády ČR.

Základní provedení:

- celoodpružený, vyztužený hliníkový podvozek
- dva výkonné motory, 2 x 500W
- bezúdržbové gelové baterie 2 x 12V / 55Ah
- standardní sedačka se sklopnou opěrou zad a s možností nastavení úhlu náklonu sedu
- možnost nastavení hloubky sedu
- výškově stavitelné, odnímatelné područky
- podnožky odnímatelné, odklopné, výškově nastavitelné
- přední nafukovací kola 230x65 mm s blatníky
- zadní nafukovací kola 360x75 mm s blatníky
- odpružená zpětná kolečka proti převrnutí
- úchyty pro bezpečný transport vozíku
- variabilní nastavení šířky sedačky od 44 do 80 cm
- kompletní osvětlení včetně ukazatelů směru
- nabíječka baterie
- řídicí jednotka
- multifunkční batoh
- pás bezpečnostní 2-bodový
- komfortní polštář



Polohovatelná ergonomická sedačka



Nastavitelná zadová opěra



Složený vozík



Batoh a odpružená zadní kolečka

Volitelné doplňkové příslušenství:

- podnožka úhlově a výškově nastavitelná
kód VZP - 07/0019000
- plně polohovatelná ergonomická sedačka s elektrickým naklápěním
kód VZP - 07/0021912
- opěrka hlavy
kód VZP - 07/0135167
- odklopný držák ovládání
není hrazeno

Objednávkový kód:
ZREPRH601001

kód VZP
07/0018998

Plná úhrada ZP

PANTHER	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Hmotnost bez baterií (kg)	Nosnost (kg)	Dojezd (km)	Stoupání (%)	Rychlost (km/h)	Výkon motorů (W)	Výška překážky (cm)
	1290	635	1050	450	470-520	440-600	74	200	30,0*	11,0	6,0	2x500	5,0

(* za optimálních podmínek)

MISANO



MISANO - je skútr střední třídy s osvědčeným designem. Pro jednoduché ovládání, kompaktnost a snadnou údržbu je vyhledávaným pomocníkem na vašich cestách do města za nákupy. Pro jeho rozměry ho oceníte při jízdě v úzkých uličkách supermarketů. Robustní podvozek s koly o rozměru 260 x 85 mm se snadno přizpůsobí i náročnějšímu terénu při projíždkách v přírodě.

Základní provedení:

- jednoduché ovládání
- odnímatelná otočná sedačka
- odklopné područky
- nastavitelná poloha řídicího panelu
- zadní a přední osvětlení, ukazatele směru, zpětná zrcátka
- košík přední
- sklopná opěra zad
- rozměr kol 260 x 85 mm
- barva dle aktuální nabídky
- baterie gelové 2x12V/34Ah

Přednosti:

- kompaktní rozměry
- osvědčený design
- vynikající stabilita

Objednávkový kód:
ZREPRH702003

Není hrazeno ZP

SWIFT



SWIFT je čtyřkolový, lehký, kompaktní skútr nižší třídy, s jednoduchým ovládáním. Je snadno rozložitelný, což usnadňuje jeho případný transport. Celková hmotnost bez baterií je přibližně 48 kg. SWIFT je vybaven odpruženým zavěšením zadních kol s 9,5" (240x75mm) zadními a předními koly. Jeho maximální nosnost je 120kg a maximální rychlost jízdy až 8km/h. Skútr SWIFT je určen pro uživatele s menším vzrůstem a oceníte ho zejména při vycházkách ve městě nebo na nákupech.

Základní provedení:

- rozkládací konstrukce
- sedačka otočná s možností aretace, výškově nastavitelná
- područky odklopné, šířkově nastavitelné
- sklopná opěra zad
- možnost nastavení polohy řídicího panelu
- indikátor stavu baterií
- klakson a zadní odrazka
- přední nákupní košík
- kola 9,5" (240x75mm) plná
- baterie 2x12V/18Ah
- nosnost – do 120kg
- barva dle aktuální nabídky

Objednávkový kód:
ZREPRH702005

Není hrazeno ZP

	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Hmotnost bez baterií (kg)	Nosnost (kg)	Dojezd (km)	Stoupání (°)	Rychlost (km/h)	Výkon motorů (W)	Výška překážky (cm)
Misano	1220	610	980	540	406	460	75	135	30,0*	12,0	10,0	450	7,6
Swift	1070	580	915	350	410	410	48	120	20,0*	10,0	8,0	400	7,0

(* za optimálních podmínek)



MONZA



Elektrický skútr střední třídy MONZA zajistí vaši nezávislost, mobilitu a komfort. Stane se dobrým společníkem na vašich cestách do zaměstnání a za zábavou.

Základní provedení:


- osvědčený vzhled
- dobrá stabilita
- velký a praktický digitální panel s indikátorem stavu baterie
- odpružená všechna kola
- otočná a posuvná sedačka se sklopnou opěrou zad a opěrkou hlavy
- odklopné područky
- nastavitelná poloha řídicího panelu
- nákupní košík vpředu
- zadní a přední osvětlení, včetně ukazatelů směru
- zpětné zrcátko
- nafukovací kola, rozměr 330mm x 100mm
- barva dle aktuální nabídky
- baterie gelové 2x12V/45Ah

Volitelné příslušenství:


- košík nákupní zadní
- držák holí



Zadní osvětlení



Řízení skútru



Držák hole (volitelné příslušenství)



Košík (volitelné příslušenství)

Objednávkový kód:

ZREPRH702001

Není hrazeno ZP

MONZA	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Hmotnost bez baterií (kg)	Nosnost (kg)	Dojezd (km)	Stoupání (°)	Rychlost (km/h)	Výkon motorů (W)	Výška překážky (cm)
	1420	640	1220	480	480	480	77	185	18,0*	12,0	12,0	550	8

(* za optimálních podmínek)

CUTIE



Nový elektrický skútr Cutie se schopností vyvinout rychlost až 12 km/h a dojezdem až 35 km je výbornou volbou pro klienty s vysokými nároky na mobilitu a komfort jízdy. Cutie z tohoto důvodu využívá pokrokové konstrukční metody a elektronické monitorování pohonných a řídicích systémů.

K pohonu je využito výkonného 500W motoru zajišťujícího potřebnou sílu při všech běžných situacích.

Osvětlení je vyřešeno za pomoci světlometů se soustavou vysoce svítivých diod. Ty zajišťují nesrovnatelně lepší svítivost než tradiční žárovka a zároveň jsou výrazně úspornější.

Cutie poskytuje řidiči prostřednictvím svého displaye z tekutých krystalů mnoho užitečných informací, jako jsou aktuální rychlost, ujetá vzdálenost, celková ujetá vzdálenost, teplota.

Základní provedení:

- celoodpružený podvozek
- otočná a posuvná sedačka se sklopnou opěrou zad a opěrkou hlavy
- polohovací opěra zad
- odklopné a výškově nastavitelné područky
- nastavitelná poloha řídicího panelu, LCD display
- zadní a přední osvětlení pomocí LED diod, včetně ukazatelů směru
- zpětná zrcátka
- barva dle aktuální nabídky
- baterie 2x12V/45Ah
- kola plná, rozměr kola 280x90 přední, 280x100 zadní

Volitelné příslušenství:

- přední plastový nákupní košík
- zadní nákupní košík
- kufr uzamykatelný
- držák holí

Přednosti:

- propracované řešení odpružení
- elegantní design
- vynikající stabilita
- nosnost 135 kg



Kufr uzamykatelný



Košik přední



Otočná sedačka



Držák holí

Objednávkový kód:
ZREPRH702004

Není hrazeno ZP

CUTIE	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Hmotnost bez baterií (kg)	Nosnost (kg)	Dojezd (km)	Stoupání (°)	Rychlost (km/h)	Výkon motorů (W)	Výška překážky (mm)
	1320	670	1160	560	460	460	85	135	30,0*	12,0	12,0	500	100

(* za optimálních podmínek)



VITA



Nový elektrický skútr vyšší třídy Vita se schopností vyvinout rychlost až 15 km/h a dojezdem až 45 km je výbornou volbou pro klienty s vysokými nároky na mobilitu a komfort jízdy.

Vita z tohoto důvodu využívá pokrokové konstrukční metody a elektronické monitorování pohonných a řídicích systémů. Široká škála propracovaného příslušenství dotváří Vita jako jeden z nejlepších skútrů své kategorie.

Zvláštností Vita je systém zavěšení. Vpředu využívá dvojité A ramena a vzadu jediný nastavitelný tlumič. Tato kombinace zajišťuje skutečně dobré jízdní vlastnosti. K pohonu je využito výkonného 700W motoru zajišťujícího potřebnou sílu při všech běžných situacích.

Osvětlení je vyřešeno za pomoci světlometů se soustavou vysoce svítivých diod. Ty zajišťují nesrovnatelně lepší svítivost než tradiční žárovka a zároveň jsou výrazně úspornější.

Vita poskytuje řídicí prostřednictvím svého displaye z tekutých krystalů mnoho užitečných informací, jako jsou aktuální rychlost, ujetá vzdálenost, celková ujetá vzdálenost, teplota.

Základní provedení:

- celoodpružený podvozek
- otočná a posuvná sedačka se sklopnou opěrou zad a opěrkou hlavy
- odklopné područky
- nastavitelná poloha řídicího panelu, LCD display
- zadní a přední osvětlení pomocí LED diod, včetně ukazatelů směru
- zpětná zrcátka
- rozměr kol 330 x 120 mm
- barva dle aktuální nabídky
- baterie 2x12V/75Ah gelové

Volitelné příslušenství:

- kufr uzamykatelný
- košík nákupní zadní
- košík nákupní plastový přední
- držák holí

Přednosti:

- propracované řešení odpružení předních kol
- elegantní design
- vynikající stabilita



Polohovatelná říditka



Plné osvětlení



Kufr uzamykatelný



Košik přední

Objednávkový kód:

ZREPRH702002

Není hrazeno ZP

VITA	Celková délka (mm)	Celková šířka (mm)	Celková výška (mm)	Výška opěry zad (mm)	Hloubka sedačky (mm)	Šířka sedačky (mm)	Hmotnost bez baterií (kg)	Nosnost (kg)	Dojezd (km)	Stoupání (°)	Rychlost (km/h)	Výkon motorů (W)	Výška překážky (cm)
	1400	700	1360	750	480	510	72	160	42,0*	12,0	15,0	700	8

(* za optimálních podmínek)

ESCALINO



Schodolez s integrovanou sedačkou.

Schodolez ESCALINO je univerzální zařízení pro překonávání bariér pro osoby se sníženou pohyblivostí. Je určen pro domácí i venkovní použití. Snadno, pohodlně a bezpečně zdoláte pomocí doprovodné osoby klasická i točitá schodiště. Přepínačem ovládní lze regulovat plynulý nebo přerušovaný (krokování) výstup nebo sestup po schodišti. Zdotat tak můžete až 12 schodů za minutu při výšce schodu až do 21 cm. Svými parametry je schodolez ESCALINO vhodný i do užších prostor (autobusy, letadla, úzká a točitá schodiště). V závislosti na hmotnosti přepravované osoby na jedno nabití překoná ESCALINO až 180 schodů.

Přednosti:

- nízká cena
- vhodný i pro úzké prostory
- skládací pro transport
- odklopné a odnímatelné područky
- vodící rukojeti výškově nastavitelné
- krokování nebo plynulý chod
- snadná manipulace

Alternativní financování - krajská pobočka Úřadu práce ČR nebo sponzor

Objednávkový kód:
ZREAATED120200

Není hrazeno ZP

C-MAX



Schodolez s integrovanou sedačkou.

Zdolávání terénních nerovností a klasických schodišť je problémem pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tento problém je zvláště palčivý u méněpodlažních budov a rodinných domků, kde jsou výtahy velice nákladnou položkou. Nyní je v nabídce nově univerzální zařízení - schodolez C-MAX s integrovanou sedačkou. C-MAX je vybaven řídicí elektronikou, oddělitelnou baterií a je jednoduše rozložitelný a transportovatelný.

Pomocí schodolezu C-MAX, jedné doprovodné osoby s trochou praktických zkušeností, snadno zdoláte všechna schodiště, včetně točitých a jiné terénní stupně (nastupování do autobusu, letadla aj.). Na jedno nabití lze zdolat až 30 podlaží, v závislosti na hmotnosti přepravované osoby.

Umožňuje překonávání schodišť s výškou schodu až do 21 cm a také je vybaven plně automatickými mechanickými bezpečnostními brzdami na každém kole a ovladačem rychlosti 8-23 schodů za minutu, s přepínačem plynulého a přerušovaného chodu (krokovacem).

Alternativní financování - krajská pobočka Úřadu práce ČR nebo sponzor

Objednávkový kód:
ZREAATCC121000

Není hrazeno ZP

ESCALINO	Celková výška (mm)	Výška složeného (mm)	Šířka bez područek (mm)	Šířka s područkama (mm)	Hloubka s podnožkou (mm)	Celková váha (kg)	Maximální nosnost (kg)	Baterie (Ah)	Výkon motoru (W)	Rychlost výstupu (schod/min)	Výdrž baterie (schod)	Maximální výška schodu (mm)
	1357	760	458	518	723	33,7	120	2x12V/5Ah	24V/200W	12	120-180	210
C-MAX	1440	1090	440	485	915	31,7	135	2x12V/5Ah	24/275W	8-23	až 375	210



S-MAX



Pro uživatele invalidních vozíků je největším problémem zdolávání terénních nerovností a klasických schodišť. Tento problém je zvláště palčivý u méně podlažních budov a jednopodlažních rodinných domků, kde jsou výtahy velice nákladnou položkou.

Řešení: schodolez S-MAX je bateriový, jednoduše transportovatelný, vhodný pro uchycení na většinu invalidních vozíků. Pomocí schodolezu S-MAX, jedné doprovodné osoby s trochou praktických zkušeností, snadno zdoláte všechna schodiště, včetně točitých a jiné terénní stupně (nastupování do autobusu, letadla aj.).


Schodolez S-MAX je možné používat v interiéru i exteriéru. Na jedno nabití baterie lze zdolat až 30 podlaží v závislosti na hmotnosti přepravované osoby, což pohodlně dostačuje i pro intenzivní celodenní používání.

Také transport schodolezu je velice jednoduchý díky rozložitelnosti na dvě kompaktní části. Schodolez S-MAX byl vyvinut pro snadné a bezpečné zdolávání prostých, extrémně úzkých, dokonce i točitých schodišť s mnoha rozdílnými povrchy. Schodolez S-MAX umožňuje překonávání schodišť s výškou schodu až do 22 cm a také je vybaven plně automatickými bezpečnostními brzdami na každém kole a ovladačem rychlosti v rozsahu 8 - 23 schodů za minutu, s přepínačem plynulého a přerušovaného chodu (krokovačem).

S-MAX připevníte k vašemu vozíku rychle, jednoduše a bezpečně, pomocí adaptérů. Po odejmutí zadních kol vašeho vozíku můžete začít zdolávat překážky do té doby pro vás nezdolatelné.



Upevnění na vozík



Nabíječka



Pohyb po schodišti

Alternativní financování - krajská pobočka Úřadu práce ČR nebo sponzoring

Objednávkový kód:

ZREAATSD120000 (S-MAX)

ZREAATSD120010 (adaptér na vozík)

Není hrazeno ZP

S-MAX	Výška rukojetí od země (mm)	Maximální kapacita (schodů)	Šířka jednotka/rukojeť (mm)	Rychlost plynule nastavitelná	Hloubka provozní jednotka (mm)	Max. výška schodu (mm)	Celková hmotnost (kg)	Provozní napětí (V)	Maximální nosnost (kg)	Baterie
	1200/1650	300	330/520	8-23	320	220	22,0	24	135,0	2x12V / 3,3Ah



Postup získání zdravotnických pomůcek

Většina zdravotních pomůcek je **hrazena zdravotní pojišťovnou**, a to v plné výši nebo jen částečně.

Zdravotní pomůcku Vám může dle typu **předepsat** odborný lékař, **nejčastěji neurolog, rehabilitační lékař, ortopéd, internista, chirurg. V některých případech i praktický lékař.**

Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.

K získání **elektrického vozíku** je potřeba vyplnit ještě „**Formulář k přidělení elektrického vozíku**“, kde se uvádějí výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku pak obdržíte ve **zdravotnických potřebách**.

V případě, že pomůcka **není** zdravotními pojišťovnami **hrazena** nebo je-li **doplatek vysoký**, můžete požádat podle zákona č. 329/2011 Sb. na krajské pobočce Úřadu práce ČR nebo prostřednictvím **nadace o jednorázový příspěvek** na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku.

OPRAVY

Na pomůcku je možné získat poukaz na opravu či individuální úpravu, kde se uvede kód a typ příslušné opravy nebo úpravy. Jedná se o zdravotní kočárky, vozíky mechanické i elektrické, zvedáky, lůžka a polohovací zařízení.

Kódy:

- 07/0000269** - OPRAVA VOZÍKU MECHANICKÉHO (hrazeno 90 %)
- 07/0000275** - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO (hrazeno 90 %)
- 07/0005245** - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO – výměna akumulátoru (hrazeno 90 %)
- 07/0003592** - ÚPRAVY VOZÍKŮ INDIVIDUÁLNÍ (hrazeno plně)
- 12/0022628** - OPRAVY POMŮCEK ZAPŮJČOVANÝCH – skupina 12 (hrazeno 90%)
- 07/0135299** - OPRAVA KOČÁRKU ZDRAVOTNÍHO (hrazeno 90 %)
- 07/0135300** - ÚPRAVA KOČÁRKU ZDRAVOTNÍHO (hrazeno plně)

SKUPINA 07

Kočárek zdravotní - 1ks/3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Vozík mechanický - 1ks/5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Vozík elektrický, speciální - 1ks/7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

SKUPINA 12

Zařízení polohovací - 1ks/ 10 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Lůžka - 1ks/ 10let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Zvedák vanový - 1ks/ 10let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Kód pojišťovny 0 0 0	POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU	poř. č.
Příjmení a jméno Jan Novák	DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY oprava - úprava pomůcky	Ev.č.
Číslo pojištěnce	Pomůcka trvalá / dočasná *) *) nehodící se škrtněte	
Bydliště [adresa] Nová 15 276 01 Mělník	SK. Kód Počet Cena	
<input checked="" type="checkbox"/> I hradí pojišťovna <input type="checkbox"/> C spoluúčast pacienta <input type="checkbox"/> P hradí pacient	1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 0 0 9 9 9 9	
Dg 1, 2, 3, 4, 5	Cena pomůcky 1	
Dne: Datum	Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny	Datum:
Podpis a razítko razítko zdrav. zařízení, jmenovka a podpis lékaře	Podpis a razítko	razítko výdejce

Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.

Jaké Vám nabízíme služby ?

individuální přístup k zákazníkům,
zaměření a poradenství u Vás doma



odborné semináře, konzultace a
zaškolení
protetické služby



měření krevního tlaku zdarma



odborný servis pomůcek u Vás doma
i v servisních střediscích



kontrola a doplnění autolékárniček



další speciální služby



zásilková služba

zdravotní kočárky ● rehabilitační pomůcky
elektrické a mechanické vozíky ● inkontinence
toaletní a koupelnový program ● manipulační zvedáky
pomůcky k chůzi ● speciální obuv
lůžka polohovací elektrická, mechanická ● ortézy, epitézy

Prodej a výdej všech zdravotnických pomůcek uvedených v tomto katalogu zajišťuje naše maloobchodní síť prodejen **HELP CENTRUM s.r.o.**

Sídlo společnosti a pobočka Mělník:

K Přívozu 1446, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 185
mob.: +420 737 254 123
email: info@help-centrum.cz

Pobočka Mělník:

Kpt. Jaroše 307, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 624 873
email: melnik@help-centrum.cz

Pobočka Mladá Boleslav:

Na Kozině 9, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 729 760
mob.: +420 603 287 472
email: mlada.boleslav@help-centrum.cz

Pobočka Liberec:

Lužická 11, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 102 935
mob.: +420 603 554 979
email: liberec@help-centrum.cz

Pobočka Pardubice:

Bělehradská 389, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 641 015
mob.: +420 737 254 120
email: pardubice@help-centrum.cz

Pobočka Nové Město na Moravě:

Žďárská 41, 592 31 Nové Město na Moravě
mob.: +420 604 210 476
email: nmosto@help-centrum.cz

Pobočka Olomouc:

Sokolská 7, 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 202 500
mob.: +420 604 210 486
email: olomouc@help-centrum.cz

Pobočka Ostrava:

Pivovarská 1504/8, 702 00 Ostrava
mob.: +420 737 254 108
email: ostrava@help-centrum.cz



KONTAKTY NA NADACE

VÝBOR DOBRÉ VŮLE
– NADACE OLGY HAVLOVÉ
Senovážné náměstí 2
110 00 Praha 1
tel.: 224 217 331
e-mail: vdv@telecom.cz
www.vdv.cz

NADACE ARCHA CHANTAL
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
tel.: 261 222 570, 578
e-mail: info@archa-chantal.cz
www.archa-chantal.cz

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE
Nad Vodovodem 2/169
100 00 Praha 10
tel.: 267 004 260
e-mail: kapkanadeje@volny.cz
www.kapkanadeje.cz

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH – VIZE 97
Voršilská 10
110 00 Praha 1
tel.: 234 097 811
e-mail: nadace@vize.cz
www.vize.cz

NADACE NAŠE DÍTĚ
Ustavní 95
181 21 Praha 8
www.nasedite.cz

NADACE SYNER
Rumunská 655/9
460 01 Liberec
tel.: 488 124 101
www.nadacesyner.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOBRÝ SKUTEK
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
tel.: 731 537 205
www.dobryskutek.cz

NADACE CHARTY 77
– KONTO BARIERY
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
tel.: 224 21 44 52
e-mail: nadace77@bariery.cz
www.kontobariery.cz

OLIVOVA NADACE
Olivova 224
251 01 Říčany
tel.: 323 631 313
e-mail: info@olivovanadace.cz
www.olivovanadace.cz

NADAČNÍ FOND V. KLAUSE
Politických vězňů 10
119 08 Praha 1
tel.: 222 192 409

NADAČNÍ FOND L. A V. KLAUSOVÝCH
tel.: 224 372 196
e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz
www.nadacnifondklausovych.cz

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Šumavská 15
602 00 Brno
tel.: 603 420 526
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz
www.nadacezdravi.cz

KORUNKA LUHAČOVICE, z.s.
Bezručova 338
763 26 Luhačovice
tel.: 577 659 104
e-mail: veronikazahorska@royalspa.cz

Nadace SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 410 124
e-mail: michaela.pavlickova@synot.cz
www.nadacedks.cz

Nadační fond Advokáti dětem
Klimentská 1216/469
110 02 Praha- Nové Město
tel.: 777 036 713
e-mail: dvorakova@advokatidetem.cz
www.advokatidetem.cz

Nadační fond Agrofert s.r.o.
Pyšelská 2327/2
Praha 4 - Chodov
e-mail: info@nadaceagrofert.cz
www.nadace-agrofert.cz

Nadační fond dětské onkologie KRTEK
Černopolní 22a
613 00 Brno - město
tel.: 545 244 411
e-mail: info@krtek-nf.cz
www.krtek-nf.cz

Nadační fond J&T
Malostranské nábřeží 563/3
118 00 Praha 1
tel.: 221 710 374
e-mail: nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
www.nadacnifondjt.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT DĚTEM
Lindnerova 6
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 603 524 935, 775 222 424
e-mail: anna.strnadova@zivotdetem.cz
www.zivotdetem.cz

NADACE NOVA
Kříženeckého náměstí 1078/5
152 00 Praha 5
tel.: 242 464 609
e-mail: nadace@nova.cz
www.nadacenova.cz



PATRON Bohemia a.s.

Českolipská 3419, 27601 Mělník

Tel.: +420 315 630 120, Fax: +420 315 630 199

E-mail: reha.cz@patron.eu

<http://www.patron.eu>

